



Zadávací podmínky

pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou otevřeným řízením dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), pod názvem:

„Nákup automobilů“

| | |
|---------------------------------|--|
| Název zadavatele: | Statutární město Ostrava |
| IČO zadavatele: | 00845451 |
| Sídlo zadavatele: | Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava |
| Právní forma zadavatele | Obec |
| Kontaktní osoba zadavatele: | Ing. Tomáš Smolík |
| Telefon: | +420 599 442 399 |
| E-mail: | tsmolik@ostrava.cz |
| Přístup k zadávací dokumentaci: | Zadávací dokumentace v elektronické podobě je uveřejněna na profilu zadavatele https://verejnezakazky.ostrava.cz/detail/11655 |

I. Předmět veřejné zakázky

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je dodávka 24 ks nových vozidel v rámci projektu „**Ostravou na alternativní pohon**“ (dále též jen „projekt“), splňující dále uvedené požadované parametry.

Projekt s akceptačním číslem 00181721 je spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí, výzvy č. 13/2016.

S ohledem na povahu předmětu veřejné zakázky zadavatel v souladu s ustanovením § 35 zákona veřejnou zakázku rozdělil na 8 samostatných částí:

➤ **Část 1.: Nákup automobilů/8 ks osobních vozidel s pohonem na CNG/benzín**

- **Osobní vozidlo A1 – 5 ks**

| | |
|--|----------------------------|
| Výkon motoru: | min. 75 kW |
| Počet válců: | 4 |
| Palivo: | CNG/benzín |
| Zdvihový objem: | min. 1 350 cm ³ |
| Exhalační norma: | EURO 6 |
| Převodovka: | manuální |
| Využitelný objem zavazadlového prostoru: (při zachování maximálního počtu míst) | min. 400 l |
| Rozvor: | min. 2550 mm |
| Minimální objem nádrže na CNG: | 14 kg CNG |
| Barva: | bílá |
| Provedení: | 4x2 |
| Karosérie: | combi |
| Počet míst: | pětimístné |
| CNG: | tovární vestavba |
| Termín dodání max. do 25 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy | |

Minimální požadovaná výbava vozidla:

- Kotoučové brzdy vpředu a vzadu
- Kola ocelová 16“ (včetně pneumatik)



- Celoplošné kryty kol
- Kontrola tlaku v pneumatikách
- Protiblokovací systém
- Elektronický systém jízdní stability
- Regulace prokluzu pohonu
- Dálkové ovládání centrálního zamykání
- Sada na opravu pneumatik
- Elektricky ovládána a vyhřívána vnější zrcátka
- Elektrické ovládání oken (min. předních)
- Klimatizace
- Palubní počítač s ukazatelem servisních intervalů
- Airbag řidiče a spolujezdce
- Boční airbagy předních sedadel
- Posilovač řízení
- Výškově a podélně nastavitelný volant
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
- Automatický spínač denního svícení
- Automatické přepnutí benzín/CNG
- Signalizace nevypnutých světel
- Tónovaná skla
- Zadní stěrač
- Kryt zavazadlového prostoru
- Parkovací senzory vzadu
- Černý, střešní, podélný nosič „hagusy“
- Autorádio
- Nová světelná souprava diodová (modré barvy) pro vozidla s předností v jízdě, včetně integrovaného reproduktoru (součást světelné soupravy), dvě úrovně svítivosti (den/noc), délka min. 1090 mm – max. 1095 mm, výška min. 90 mm – max. 100 mm, kryty modré barvy na levé i pravé straně světelné soupravy, na každé straně rohový diodový modul do tvaru U, přímý diodový modul směřující dopředu, uprostřed integrované diodové nápisy STOP (přední – zrcadlové písmo, zadní – reálné písmo), reproduktor integrovaný ve světelné soupravě, boční diodová vyhledávací světla a elektronika výstražného a rozhlasového zařízení rozdělená do dvou celků - zesilovač, ovládací jednotka s integrovaným mikrofonom včetně kabeláže a montáže. Dodání certifikátů nezbytných pro zápis do technického průkazu vozidla, homologace EHK 65, TB2, v českém jazyce.
- Polepy vozidla- polepy musí odpovídat § 9 zákona 553/1991 Sb., o obecní policii a § 15 vyhlášky č. 418/2008, kterou se provádí zákon o obecní policii, dále musí odpovídat grafickému manuálu jednotného vizuálního stylu – viz příloha č. 4 těchto zadávacích podmínek
- Potahy všech sedadel (včetně opěrek), zadní omývatelné, šité na míru, potahy musí být vyrobeny pro automobil s airbagy
- Povinná výbava, lano a hasicí přístroj včetně jeho uchycení pod sedadlo řidiče

- **Osobní vozidlo B1 – 3 ks**

| | |
|--|--|
| Výkon motoru: | min. 75 kW |
| Počet válců: | 4 |
| Palivo: | CNG/benzín |
| Zdvihový objem: | min. 1 350 cm ³ |
| Exhalační norma: | EURO 6 |
| Převodovka: | manuální |
| Využitelný objem zavazadlového prostoru: | min. 400 l (při zachování maximálního počtu míst) |
| Rozvor: | min. 2550 mm |
| Minimální objem nádrže na CNG: | 14 kg CNG |
| Barva: | bílá |
| Provedení: | 4x2 |
| Karosérie: | combi |
| Počet míst: | pětimístné |



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz

CNG: tovární vestavba
Termín dodání v průběhu měsíce září 2018

Minimální požadovaná výbava vozidla:

- Kotoučové brzdy vpředu a vzadu
- Kola ocelová 16" (včetně pneumatik)
- Celoplošné kryty kol
- Kontrola tlaku v pneumatikách
- Protiblokovací systém
- Elektronický systém jízdní stability
- Regulace prokluzu pohonu
- Dálkové ovládání centrálního zamykání
- Sada na opravu pneumatik
- Elektricky ovládána a vyhřívána vnější zrcátka
- Elektrické ovládání oken (min. předních)
- Klimatizace
- Palubní počítač s ukazatelem servisních intervalů
- Airbag řidiče a spolujezdce
- Boční airbagy předních sedadel
- Posilovač řízení
- Výškově a podélně nastavitelný volant
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
- Automatický spínač denního svícení
- Automatické přepnutí benzín/CNG
- Signalizace nevypnutých světel
- Tónovaná skla
- Zadní stěrač
- Kryt zavazadlového prostoru
- Parkovací senzory vzadu
- Černý, střešní, podélný nosič „hagusy“
- Autorádio
- Nová světelná souprava diodová (modré barvy) pro vozidla s předností v jízdě, včetně integrovaného reproduktoru (součást světelné soupravy), dvě úrovně svítivosti (den/noc), délka min. 1090 mm – max. 1095 mm, výška min. 90 mm – max. 100 mm, kryty modré barvy na levé i pravé straně světelné soupravy, na každé straně rohový diodový modul do tvaru U, přímý diodový modul směřující dopředu, uprostřed integrované diodové nápisy STOP (přední – zrcadlové písmo, zadní – reálné písmo), reproduktor integrovaný ve světelné soupravě, boční diodová vyhledávací světla a elektronika výstražného a rozhlasového zařízení rozdělená do dvou celků - zesilovač, ovládací jednotka s integrovaným mikrofonom včetně kabeláže a montáže. Dodání certifikátů nezbytných pro zápis do technického průkazu vozidla, homologace EHK 65, TB2, v českém jazyce.
- Polepy vozidla- polepy musí odpovídat § 9 zákona 553/1991 Sb., o obecní policii a § 15 vyhlášky č. 418/2008, kterou se provádí zákon o obecní policii, dále musí odpovídat grafickému manuálu jednotného vizuálního stylu – viz příloha č. 4 těchto zadávacích podmínek
- Potahy všech sedadel (včetně opěrek), zadní omývatelné, šité na míru, potahy musí být vyrobeny pro automobil s airbagy
- Povinná výbava, lano a hasicí přístroj včetně jeho uchycení pod sedadlo řidiče

➤ **Část 2.: Nákup automobilů/4 ks osobních vozidel s pohonem na CNG/benzín**

- **Osobní vozidlo A2 – 1 ks**

| | |
|------------------|----------------------------|
| Výkon motoru: | min. 75 kW |
| Počet válců: | 4 |
| Palivo: | CNG/benzín |
| Zdvihový objem: | min. 1 350 cm ³ |
| Exhalační norma: | EURO 6 |



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfpz.cz

| | |
|--|------------------|
| Převodovka: | manuální |
| Využitelný objem zavazadlového prostoru: (při zachování maximálního počtu míst) | min. 400 l |
| Rozvor: | min. 2550 mm |
| Minimální objem nádrže na CNG: | 14 kg CNG |
| Barva: | běžová metalíza |
| Provedení: | 4x2 |
| Karosérie: | liftback |
| Počet míst: | pětimístné |
| CNG: | tovární vestavba |
| Termín dodání max. do 25 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy | |

Minimální požadovaná výbava vozidla:

- Kotoučové brzdy vpředu a vzadu
- Litá kola 16" (včetně pneumatik)
- Sada ocelových kol 16" (bez pneumatik)
- Celoplošné kryty kol
- Vyhřívaná přední sedadla
- Kontrola tlaku v pneumatikách
- Kožený volant
- Přední mlhové světlomety
- Bezklíčové odemykání, zamykání, startování
- Protiblokovací systém
- Elektronický systém jízdní stability
- Regulace prokluzu pohonu
- Dálkové ovládání centrálního zamykání
- Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním
- Lapače nečistot přední/zadní
- Sada na opravu pneumatik
- Přední potkávací světlomety LED
- Alarm s hlídáním vnitřního prostoru a s náklonovým čidlem
- Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zpětná zrcátka
- Elektrické ovládání oken (min. předních)
- Dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací
- Chlazená schránka u spolujezdce
- Nezávislé přídavné topení s dálkovým ovládním
- Palubní počítač s ukazatelem servisních intervalů
- Airbag řidiče a spolujezdce
- Boční airbasy předních sedadel
- Posilovač řízení
- Výškově a podélně nastavitelný volant
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
- Automatický spínač denního svícení
- Automatické přepnutí benzín/CNG
- Signalizace nevyprnutých světel
- Tónovaná skla
- Zadní stěrač
- Kryt zavazadlového prostoru
- Parkovací senzory vzadu
- Autorádio
- Handsfree (zařízení umožňující volání z mobilního telefonu bez nutnosti držet mobilní telefon v ruce)
- Nové výstražné zařízení pro vozidla s právem přednosti v jízdě se skrytou montáží – do masky 2 x LED světla modré barvy obdélníkového tvaru (s transparentními kryty) o rozměrech světla (šířka min. 130 mm – max. 135 mm, výška min. 45 mm – max. 55 mm, hloubka min. 15 mm – max. 20 mm), homologace EHK 65, dvě úrovně svítivosti, krytí IP x7, k tomu ovládací jednotka s třemi tóny + signál



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfpz.cz

pro zvýraznění výstrahy, bez mikrofonu, funkce Handsfree sestávající se ze zesilovače, ovládacího panelu, reproduktor o výkonu min. 100W, max. váha 4 kg a magnetický maják kruhové podstavy, válcového tvaru s modrým krytem na střešku vozidla (výška majáku min. 100 mm – max. 105 mm, průměr majáku min. 180 mm – max. 190 mm) schválený na rychlost 250 km/h. Zásuvka na magnetický maják na „B“ sloupku na straně řidiče. To vše včetně kabeláže a montáže. Dodání certifikátů nezbytných pro zápis do technického průkazu vozidla, v českém jazyce.

- Povinná výbava, lano a hasicí přístroj včetně jeho uchycení pod sedadlo řidiče

- **Osobní vozidlo B2 – 1 ks**

| | |
|--|--|
| Výkon motoru: | min. 75 kW |
| Počet válců: | 4 |
| Palivo: | CNG/benzín |
| Zdvihový objem: | min. 1 350 cm ³ |
| Exhalační norma: | EURO 6 |
| Převodovka: | manuální |
| Využitelný objem zavazadlového prostoru: | min. 400 l (při zachování maximálního počtu míst) |
| Rozvor: | min. 2550 mm |
| Minimální objem nádrže na CNG: | 14 kg CNG |
| Barva: | béžová metalíza |
| Provedení: | 4x2 |
| Karosérie: | liftback |
| Počet míst: | pětimístné |
| CNG: | tovární vestavba |

Termín dodání v průběhu měsíce září 2018

Minimální požadovaná výbava vozidla:

- Kotoučové brzdy vpředu a vzadu
- Litá kola 16“ (včetně pneumatik)
- Sada ocelových kol 16“ (bez pneumatik))
- Celoplošné kryty kol
- Vyhřívaná přední sedadla
- Kontrola tlaku v pneumatikách
- Kožený volant
- Přední mlhové světlomety
- Bezklíčové odemykání, zamykání, startování
- Protiblokovací systém
- Elektronický systém jízdní stability
- Regulace prokluzu pohonu
- Dálkové ovládání centrálního zamykání
- Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním
- Lapače nečistot přední/zadní
- Sada na opravu pneumatik
- Přední potkávací světlomety LED
- Alarm s hlídáním vnitřního prostoru a s náklonovým čidlem
- Elektricky ovládána a vyhřívána vnější zpětná zrcátka
- Elektrické ovládání oken (min. předních)
- Dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací
- Chlazená schránka u spolujezdce
- Nezávislé přídatné topení s dálkovým ovládáním
- Palubní počítač s ukazatelem servisních intervalů
- Airbag řidiče a spolujezdce
- Boční airbagy předních sedadel
- Posilovač řízení
- Výškově a podélně nastavitelný volant
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz

- Automatický spínač denního svícení
- Automatické přepnutí benzín/CNG
- Signalizace nevypnutých světel
- Tónovaná skla
- Zadní stěrač
- Kryt zavazadlového prostoru
- Parkovací senzory vzadu
- Autorádio
- Handsfree (zařízení umožňující volání z mobilního telefonu bez nutnosti držet mobilní telefon v ruce)
- Nové výstražné zařízení pro vozidla s právem přednosti v jízdě se skrytou montáží – do masky 2 x LED světla modré barvy obdélníkového tvaru (s transparentními kryty) o rozměrech světla (šířka min. 130 mm – max. 135 mm, výška min. 45 mm – max. 55 mm, hloubka min. 15 mm – max. 20 mm), homologace EHK 65, dvě úrovně svítivosti, krytí IP x7, k tomu ovládací jednotka s třemi tóny + signál pro zvýraznění výstrahy, bez mikrofonu, funkce Handsfree sestávající se ze zesilovače, ovládacího panelu, reproduktor o výkonu min. 100W, max. váha 4 kg a magnetický maják kruhové podstavy, válcového tvaru s modrým krytem na střechu vozidla (výška majáku min. 100 mm – max. 105 mm, průměr majáku min. 180 mm – max. 190 mm) schválený na rychlost 250 km/h. Zásuvka na magnetický maják na „B“ sloupku na straně řidiče. To vše včetně kabeláže a montáže. Dodání certifikátů nezbytných pro zápis do technického průkazu vozidla, v českém jazyce.
- Povinná výbava, lano a hasicí přístroj včetně jeho uchycení pod sedadlo řidiče

- **Osobní vozidlo C2 – 1 ks**

| | |
|--|----------------------------|
| Výkon motoru: | min. 75 kW |
| Počet válců: | 4 |
| Palivo: | CNG/benzín |
| Zdvihový objem: | min. 1 350 cm ³ |
| Exhalační norma: | EURO 6 |
| Převodovka: | manuální |
| Využitelný objem zavazadlového prostoru: | min. 400 l |
| (při zachování maximálního počtu míst) | |
| Rozvor: | min. 2550 mm |
| Minimální objem nádrže na CNG: | 14 kg CNG |
| Barva: | běžová metalíza |
| Provedení: | 4x2 |
| Karosérie: | liftback |
| Počet míst: | pětimístné |
| CNG: | tovární vestavba |

Termín dodání v průběhu měsíce září 2018

Minimální požadovaná výbava vozidla:

- Kotoučové brzdy vpředu a vzadu
- Litá kola 16“ (včetně pneumatik)
- Sada ocelových kol 16“ (bez pneumatik)
- Celoplošné kryty kol
- Vyhřívaná přední sedadla
- Kontrola tlaku v pneumatikách
- Kožený volant
- Tempomat
- Přední mlhové světlomety
- Bezklíčové odemykání, zamykání, startování
- Protiblokovací systém
- Elektronický systém jízdní stability
- Regulace prokluzu pohonu
- Dálkové ovládání centrálního zamykání
- Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním



- Vestavěná navigace
- Lapače nečistot přední/zadní
- Sada na opravu pneumatik
- Přední potkávací světlomety LED
- Alarm s hlídáním vnitřního prostoru a s náklonovým čidlem
- Elektricky ovládána a vyhřívána vnější zpětná zrcátka
- Elektrické ovládání oken (min. předních)
- Dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací
- Chlazená schránka u spolujezdce
- Nezávislé přídavné topení s dálkovým ovládáním
- Palubní počítač s ukazatelem servisních intervalů
- Airbag řidiče a spolujezdce
- Boční airbagy předních sedadel
- Posilovač řízení
- Výškově a podélně nastavitelný volant
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
- Automatický spínač denního svícení
- Automatické přepnutí benzín/CNG
- Signalizace nevypnutých světel
- Tónovaná skla
- Zadní stěrač
- Kryt zavazadlového prostoru
- Parkovací senzory vzadu
- Autorádio
- Handsfree (zařízení umožňující volání z mobilního telefonu bez nutnosti držet mobilní telefon v ruce)
- Nové výstražné zařízení pro vozidla s právem přednosti v jízdě se skrytou montáží – do masky 2 x LED světla modré barvy obdélníkového tvaru (s transparentními kryty) o rozměrech světla (šířka min. 130 mm – max. 135 mm, výška min. 45 mm – max. 55 mm, hloubka min. 15 mm – max. 20 mm), homologace EHK 65, dvě úrovně svítivosti, krytí IP x7, k tomu ovládací jednotka s třemi tóny + signál pro zvýraznění výstrahy, bez mikrofonu, funkce Handsfree sestávající se ze zesilovače, ovládacího panelu, reproduktoru o výkonu min. 100W, max. váha 4 kg a magnetický maják kruhové podstavy, válcového tvaru s modrým krytem na střechu vozidla (výška majáku min. 100 mm – max. 105 mm, průměr majáku min. 180 mm – max. 190 mm) schválený na rychlost 250 km/h. Zásuvka na magnetický maják na „B“ sloupku na straně řidiče. To vše včetně kabeláže a montáže. Dodání certifikátů nezbytných pro zápis do technického průkazu vozidla, v českém jazyce.
- Povinná výbava, lano a hasicí přístroj včetně jeho uchycení pod sedadlo řidiče

- **Osobní vozidlo D2 – 1 ks**

| | |
|--|----------------------------|
| Výkon motoru: | min. 75 kW |
| Počet válců: | 4 |
| Palivo: | CNG/benzín |
| Zdvihový objem: | min. 1 350 cm ³ |
| Exhalační norma: | EURO 6 |
| Převodovka: | manuální |
| Využitelný objem zavazadlového prostoru: | min. 400 l |
| (při zachování maximálního počtu míst) | |
| Rozvor: | min. 2550 mm |
| Minimální objem nádrže na CNG: | 14 kg CNG |
| Barva: | tmavě modrá |
| Provedení: | 4x2 |
| Karosérie: | liftback |
| Počet míst: | pětimístné |
| CNG: | tovární vestavba |
| Termín dodání max. do 25 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy | |



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfpz.cz

Minimální požadovaná výbava vozidla:

- Pohon předních kol
- Barva interiéru - černá
- Kotoučové brzdy vpředu a vzadu
- Litá kola 16" (včetně letních pneumatik)
- Sada ocelových kol 16" (včetně zimních pneumatik pro zimní provoz)
- Celoplošné kryty kol
- Kontrola tlaku v pneumatikách
- Protiblokovací systém
- Elektronický systém jízdní stability
- Dálkové ovládání centrálního zamykání
- 2 funkční klíče
- Sada na opravu pneumatik
- Elektricky ovládána a vyhřívána vnější zrcátka
- Elektrické ovládání oken (min. předních)
- Klimatizace
- Palubní počítač s ukazatelem servisních intervalů
- Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem
- Boční airbagy vpředu
- Hlavový airbag
- Posilovač řízení
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
- Automatický spínač denního svícení
- Automatické přepnutí benzín/CNG
- Signalizace nevypnutých světel
- Zadní stěrač
- Kryt zavazadlového prostoru
- Autorádio s přípravou pro telefonování-bluetooth
- Mechanické zabezpečení řazení
- Gumové vkládané koberce dopředu i dozadu
- Vyhřívání trysky ostřikovačů čelního skla
- Povinná výbava, lano a hasicí přístroj včetně jeho uchycení pod sedadlo řidiče

➤ **Část 3.: Nákup automobilů/1 ks osobního vozidla s pohonem na CNG/benzín**

- **Osobní vozidlo A3 – 1 ks**

| | |
|---|-----------------------------|
| Výkon motoru: | min. 80 kW |
| Počet válců: | 4 |
| Palivo : | CNG/benzín |
| CNG: | tovární vestavba |
| Velikost nádrže na CNG min.: | 35 kg |
| Převodovka: | min. 6-ti stupňová manuální |
| Rozvor náprav: | min.3000 mm |
| Pneumatiky: | 205/55/16 |
| Emisní norma: | EURO 6 |
| Maximální dovolená hmotnost: | do 3500 kg |
| Užitečná hmotnost: | min. 800 kg |
| Využitelný objem nákladového prostoru (při zachování max. počtu míst): | min. 1 300 l |
| Barva : | bílá |
| Počet míst : | pětimístné |
| Provedení : | 4x2 |
| Termín dodání max. do 30 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy | |



Minimální požadovaná výbava vozidla:

- Protiblokovací systém
- Elektronický systém jízdní stability
- Regulace prokluzu pohonu
- Asistent pro rozjezd do kopce
- Systém start stop s rekuperací brzdného účinku
- Kotoučové brzdy na všech kolech
- Posilovač řízení
- Sedadlo řidiče výškově nastavitelné
- Posuvné okno v prostoru pro cestující vpravo i vlevo
- Střešní ventilátor v nákladovém prostoru mezi C a D sloupkem, zapnutí ventilátoru nezávislé na vložení klíče do zapalování nebo zamknutí vozidla, ochrana proti vybití baterie (při delším provozu ventilátoru a nenastartovaném motoru)
- Plastový spodní kryt motoru a převodovky
- Zadní dveře dvoukřídle vč. vyhřívání skla se stěračem
- Boční posuvné dveře na pravé straně i levé straně
- Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zpětná zrcátka
- Klimatizace s výdychy v prostoru pro cestující
- Výškově a podélně nastavitelný volant
- Airbag řidiče a spolujezdce
- Automatický spínač denního svícení
- Automatické přepnutí benzin/CNG
- Signalizace nevyprnutých světel
- Zadní okna (včetně bočních) zatmavená
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním
- Parkovací senzory vzadu
- Palubní počítač s ukazatelem servisních intervalů
- Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách
- Elektrické ovládní předních oken
- Černý, střešní, podélný nosič „hagusy“
- Lapače nečistot přední i zadní
- Autorádio
- Tažné zařízení – včetně certifikátů nezbytných pro zápis do technického průkazu vozidla, v českém jazyce
- 12 V el. Zástrčka v zavazadlovém prostoru
- Potahy všech sedadel omývatelné (včetně opěrek), šité na míru, potahy musí být vyrobeny pro automobil s airbagy
- Celoplošné kryty kol
- 2 funkční klíče
- Nástřik prahové části vozu proti poškození kamením
- Gumová nebo plastová podlaha v prostoru pro cestující a v nákladovém prostoru
- Nová světelná souprava diodová (modré barvy) pro vozidla s předností v jízdě, včetně integrovaného reproduktoru (součást světelné soupravy), dvě úrovně svítivosti (den/noc), délka min. 1090 mm – max. 1095 mm, výška min. 90 mm – max. 100 mm, kryty modré barvy na levé i pravé straně světelné soupravy, na každé straně rohový diodový modul do tvaru U, přímý diodový modul směřující dopředu, uprostřed integrované diodové nápisy STOP (přední – zrcadlové písmo, zadní – reálné písmo), reproduktor integrovaný ve světelné soupravě, boční diodová vyhledávací světla a elektronika výstražného a rozhlasového zařízení rozdělená do dvou celků - zesilovač, ovládací jednotka s integrovaným mikrofonem včetně kabeláže a montáže. Dodání certifikátů nezbytných pro zápis do technického průkazu vozidla, homologace EHK 65, TB2, v českém jazyce.
- Polepy vozidla- polepy musí odpovídat § 9 zákona 553/1991 Sb., o obecní policii a § 15 vyhlášky č. 418/2008, kterou se provádí zákon o obecní policii, dále musí odpovídat grafickému manuálu jednotného vizuálního stylu – viz příloha č. 4 těchto zadávacích podmínek
- Povinná výbava, lano a hasicí přístroj včetně uchycení pod sedadlo řidiče nebo spolujezdce



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz

➤ **Část 4.: Nákup automobilů/3 ks osobních vozidel s pohonem na CNG/benzín**

- **Osobní vozidlo A4 – 1 ks**

| | |
|--|--------------------|
| Výkon motoru: | min. 100 kW |
| Počet válců: | 4 |
| Palivo: | CNG/benzín |
| Exhalační norma: | EURO 6 |
| Využitelný objem nákladového prostoru: (při zachování maximálního počtu míst) | min. 400 l |
| Rozvor: | min. 2 900 mm |
| Celková výška nezatíženého vozidla bez světelné soupravy: | max. 3 000 mm |
| Barva: | bílá |
| Provedení: | 4x2 |
| Maximální dovolená hmotnost: | do 3 500 kg |
| Počet míst: | devítimístné (8+1) |
| CNG: | tovární vestavba |
| Termín dodání max. do 40 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy | |

Minimální požadovaná výbava vozidla:

- protiblokovací systém
- elektronický systém jízdní stability
- regulace prokluzu pohonu
- kotoučové brzdy na všech kolech
- posilovač řízení
- zadní dveře dvoukřídle vč. vyhřívání skla se stěračem
- boční posuvné dveře na pravé straně
- posuvná boční okna ve 2. řadě (z obou stran vozu)
- elektricky ovládaná a vyhřívání vnější zpětná zrcátka
- klimatizace s výduchy v prostoru pro cestující
- výškově nastavitelné sedadlo řidiče
- výškově a podélně nastavitelný volant
- airbag řidiče a spolujezdce
- automatický spínač denního svícení
- automatické přepnutí benzin/CNG
- signalizace nevypnutých světel
- zadní okna (včetně bočních) zatmavená
- oboustranně pozinkovaná celá karoserie
- plnohodnotná rezerva
- centrální zamykání s dálkovým ovládním
- parkovací senzory vzadu
- palubní počítač s ukazatelem servisních intervalů
- kontrola poklesu tlaku v pneumatikách
- elektrické ovládní předních oken
- autorádio
- gumová nebo plastová podlaha v prostoru pro cestující a v nákladovém prostoru
- úchyty v podlaze nákladového prostoru min. 4 ks
- tažné zařízení – včetně certifikátů nezbytných pro zápis do technického průkazu vozidla, v českém jazyce
- nová světelná souprava (modré barvy) pro vozidla s předností v jízdě, délka min. 1090 mm – max. 1095 mm, výška min. 90 mm – max. 100 mm, kryty modré barvy na levé i pravé straně světelné soupravy, na každé straně rohový diodový modul do tvaru U, přímý diodový modul směřující dopředu, uprostřed diodové nápisy STOP (přední – zrcadlové písmo, zadní – reálné písmo), reproduktor integrovaný ve světelné soupravě, boční diodová vyhledávací světla a elektronika výstražného a rozhlasového zařízení rozdělená do dvou celků - zesilovač, ovládací jednotka s integrovaným



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz

mikrofonem včetně kabeláže a montáže. Dále do masky vozidla 2 x LED světla modré barvy obdélníkového tvaru (s transparentními kryty) o rozměrech světla (šířka min. 130 mm – max. 135 mm, výška min. 45 mm – max. 55 mm, hloubka min. 15 mm – max. 20 mm), homologace EHK 65, dvě úrovně svítivosti, krytí IP x7 a na zadní část vozidla modrý maják kruhové podstavy s min. 12 LED diodami a modrým krytem, rozměry majáku (výška min. 80 mm – max. 90 mm). To vše včetně montáže a kabeláže. Dodání certifikátů nezbytných pro zápis do technického průkazu vozidla, v českém jazyce.

- střešní, podélný nosič „hagusy“
- polepy vozidla - polepy musí odpovídat § 9 zákona 553/1991 Sb., o obecní policii a § 15 vyhlášky č. 418/2008, kterou se provádí zákon o obecní policii, dále musí odpovídat grafickému manuálu jednotného vizuálního stylu – viz příloha č. 4 těchto zadávacích podmínek
- povinná výbava, lano a hasicí přístroj včetně jeho uchycení

Osobní vozidlo B4 – 2 ks

| | |
|--|--------------------|
| Výkon motoru: | min. 100 kW |
| Počet válců: | 4 |
| Palivo: | CNG/benzín |
| Exhalační norma: | EURO 6 |
| Využitelný objem nákladového prostoru: (při zachování maximálního počtu míst) | min. 400 l |
| Rozvor: | min. 2 900 mm |
| Celková výška nezatíženého vozidla bez světelné soupravy: | max. 3 000 mm |
| Barva: | bílá |
| Provedení: | 4x2 |
| Maximální dovolená hmotnost: | do 3 500 kg |
| Počet míst: | devítimístné (8+1) |
| CNG: | tovární vestavba |

Termín dodání v průběhu měsíce září 2018

Minimální požadovaná výbava vozidla:

- protiblokovací systém
- elektronický systém jízdní stability
- regulace prokluzu pohonu
- kotoučové brzdy na všech kolech
- posilovač řízení
- zadní dveře dvoukřídle vč. vyhřívání skla se stěračem
- boční posuvné dveře na pravé straně
- posuvná boční okna ve 2. řadě (z obou stran vozu)
- elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zpětná zrcátka
- klimatizace s výduchy v prostoru pro cestující
- výškově nastavitelné sedadlo řidiče
- výškově a podélně nastavitelný volant
- airbag řidiče a spolujezdce
- automatický spínač denního svícení
- automatické přepnutí benzin/CNG
- signalizace nevypnutých světel
- zadní okna (včetně bočních) zatmavená
- oboustranně pozinkovaná celá karoserie
- plnohodnotná rezerva
- centrální zamykání s dálkovým ovládním
- parkovací senzory vzadu
- palubní počítač s ukazatelem servisních intervalů
- kontrola poklesu tlaku v pneumatikách
- elektrické ovládní předních oken
- autorádio



- gumová nebo plastová podlaha v prostoru pro cestující a v nákladovém prostoru
- úchyty v podlaze nákladového prostoru min. 4 ks
- tažné zařízení – včetně certifikátů nezbytných pro zápis do technického průkazu vozidla, v českém jazyce
- nová světelná souprava (modré barvy) pro vozidla s předností v jízdě, délka min. 1090 mm – max. 1095 mm, výška min. 90 mm – max. 100 mm, kryty modré barvy na levé i pravé straně světelné soupravy, na každé straně rohový diodový modul do tvaru U, přímý diodový modul směřující dopředu, uprostřed diodové nápisy STOP (přední – zrcadlové písmo, zadní – reálné písmo), reproduktor integrovaný ve světelné soupravě, boční diodová vyhledávací světla a elektronika výstražného a rozhlasového zařízení rozdělená do dvou celků - zesilovač, ovládací jednotka s integrovaným mikrofonom včetně kabeláže a montáže. Dále do masky vozidla 2 x LED světla modré barvy obdélníkového tvaru (s transparentními kryty) o rozměrech světla (šířka min. 130 mm – max. 135 mm, výška min. 45 mm – max. 55 mm, hloubka min. 15 mm – max. 20 mm), homologace EHK 65, dvě úrovně svítivosti, krytí IP x7 a na zadní část vozidla modrý maják kruhové podstavy s min. 12 LED diodami a modrým krytem, rozměry majáku (výška min. 80 mm – max. 90 mm). To vše včetně montáže a kabeláže. Dodání certifikátů nezbytných pro zápis do technického průkazu vozidla, v českém jazyce.
- střešní, podélný nosič „hagusy“
- polepy vozidla - polepy musí odpovídat § 9 zákona 553/1991 Sb., o obecní policii a § 15 vyhlášky č. 418/2008, kterou se provádí zákon o obecní policii, dále musí odpovídat grafickému manuálu jednotného vizuálního stylu – viz příloha č. 4 těchto zadávacích podmínek
- povinná výbava, lano a hasicí přístroj včetně jeho uchycení

➤ **Část 5.: Nákup automobilů/1 ks osobního vozidla s pohonem na CNG/benzín**

- **Osobní vozidlo A5 – 1 ks**

| | |
|---|-----------------------------|
| Výkon motoru: | min. 80 kW |
| Počet válců: | 4 |
| Palivo : | CNG/benzín |
| CNG: | tovární vestavba |
| Velikost nádrže na CNG min.: | 35 kg |
| Převodovka: | min. 6-ti stupňová manuální |
| Rozvor náprav: | min.3000 mm |
| Pneumatiky: | 205/55/16 |
| Emisní norma: | EURO 6 |
| Maximální dovolená hmotnost: | do 3500 kg |
| Užitečná hmotnost: | min. 800 kg |
| Využitelný objem nákladového prostoru (při zachování max. počtu míst): | min. 500 l |
| Barva : | bílá |
| Počet míst : | sedmimístné |
| Provedení : | 4x2 |
| Termín dodání max. do 30 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy | |

Minimální požadovaná výbava vozidla:

- Protiblokovací systém
- Elektronický systém jízdní stability
- Regulace prokluzu pohonu
- Asistent pro rozjezd do kopce
- Systém start stop s rekuperací brzdného účinku
- Kotoučové brzdy na všech kolech
- Posilovač řízení
- Sedadlo řidiče výškově nastavitelné
- Posuvné okno v prostoru pro cestující vpravo i vlevo
- Vyhřívané sklo v dvoukřídlových zadních dveřích se stěračem



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz

- Boční posuvné dveře na pravé straně i levé straně
- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
- Klimatizace s výduchy v prostoru pro cestující
- Výškově a podélně nastavitelný volant
- Airbag řidiče a spolujezdce
- Automatický spínač denního svícení
- Automatické přepnutí benzin/CNG
- Signalizace nevypnutých světel
- Zadní okna (včetně bočních) zatmavená
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním
- Parkovací senzory vzadu
- Palubní počítač s ukazatelem servisních intervalů
- Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách
- Elektrické ovládní předních oken
- Černý, střešní, podélný nosič „hagusy“
- Lapače nečistot přední i zadní
- Autorádio
- 12 V el. zástrčka v zavazadlovém prostoru
- Potahy všech sedadel (včetně opěrek), zadní omývatelné, šité na míru, potahy musí být vyrobeny pro automobil s airbagy
- Celoplošné kryty kol
- 2 funkční klíče
- Nástřík prahové části vozu proti poškození kamením
- Nová světelná souprava diodová (modré barvy) pro vozidla s předností v jízdě, včetně integrovaného reproduktoru (součást světelné soupravy), dvě úrovně svítivosti (den/noc), délka min. 1090 mm – max. 1095 mm, výška min. 90 mm – max. 100 mm, kryty modré barvy na levé i pravé straně světelné soupravy, na každé straně rohový diodový modul do tvaru U, přímý diodový modul směřující dopředu, uprostřed integrované diodové nápisy STOP (přední – zrcadlové písmo, zadní – reálné písmo), reproduktor integrovaný ve světelné soupravě, boční diodová vyhledávací světla a elektronika výstražného a rozhlasového zařízení rozdělená do dvou celků - zesilovač, ovládací jednotka s integrovaným mikrofonom včetně kabeláže a montáže. Dodání certifikátů nezbytných pro zápis do technického průkazu vozidla, homologace EHK 65, TB2, v českém jazyce.
- Polepy vozidla- polepy musí odpovídat § 9 zákona 553/1991 Sb., o obecní policii a § 15 vyhlášky č. 418/2008, kterou se provádí zákon o obecní policii, dále musí odpovídat grafickému manuálu jednotného vizuálního stylu – viz příloha č. 4 těchto zadávacích podmínek
- Povinná výbava, lano a hasicí přístroj včetně uchycení pod sedadlo řidiče nebo spolujezdce

➤ **Část 6.: Nákup automobilů/1 ks užitkového vozidla s pohonem na CNG/benzín**

- **Užitkové vozidlo A6 – 1 ks**

| | |
|--|-----------------------------|
| Výkon motoru: | min. 80 kW |
| Počet válců: | 4 |
| Palivo : | CNG/benzín |
| CNG: | tovární vestavba |
| Velikost nádrže na CNG min.: | 35 kg |
| Převodovka: | min. 6-ti stupňová manuální |
| Min. rozvor náprav: | min.3000 mm |
| Pneumatiky: | 205/55/16 |
| Emisní norma: | EURO 6 |
| Maximální dovolená hmotnost: | do 3500 kg |
| Užitečná hmotnost: | min. 800 kg |
| Využitelný objem nákladového prostoru (při zachování max. počtu míst): | min. 4 000 l |
| Barva : | bílá |
| Počet míst : | dvoumístné |



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfpz.cz

Provedení : 4x2
Kategorie vozidla: N1
Termín dodání v průběhu měsíce září 2018

Minimální požadovaná výbava vozidla:

- Protiblokovací systém
- Elektronický systém jízdní stability
- Regulace prokluzu pohonu
- Asistent pro rozjezd do kopce
- Systém start stop s rekuperací brzdného účinku
- Kotoučové brzdy na všech kolech
- Posilovač řízení
- Klimatizace s výduchy v prostoru pro cestující
- Sedadlo řidiče výškově nastavitelné
- Zadní dveře dvoukřídlové s neprůhlednou folií
- Boční posuvné dveře na pravé straně
- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
- Výškově a podélně nastavitelný volant
- Airbag řidiče a spolujezdce
- Automatický spínač denního svícení
- Automatické přepnutí benzin/CNG
- Signalizace nevyprnutých světel
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním
- Parkovací senzory vzadu
- Palubní počítač s ukazatelem servisních intervalů
- Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách
- Elektrické ovládní předních oken
- Lapače nečistot přední i zadní
- Přepážka mezi prostorem pro cestující a prostorem pro náklad
- Náštřík prahové části vozu proti poškození kamením
- Autorádio
- Tažné zařízení – včetně certifikátů nezbytných pro zápis do technického průkazu vozidla, v českém jazyce.
- Potahy všech sedadel, šité na míru, potahy musí být vyrobeny pro automobil s airbogy
- Celoplošné kryty kol
- 2 funkční klíče
- Povinná výbava, lano, hasicí přístroj včetně uchycení pod sedadlo řidiče nebo spolujezdce

➤ **Část 7.: Nákup automobilů/2 ks osobních vozidel na elektrický pohon**

- **Osobní vozidlo A7 – 2 ks**

| | |
|--|--|
| Výkon motoru: | min. 100 kW |
| Palivo: | elektrické nabíjení |
| Exhalační norma: | EURO 6 |
| Akumulátor | min 35kWh |
| Dojezd | min. 280 km |
| Záruka na akumulátor | min. 8 let / 160 tkm - podle toho co nastane dříve |
| Využitelný objem zavazadlového prostoru: (při zachování maximálního počtu míst) | min. 330l |
| Rozvor: | min. 2600 mm |
| Barva: | tmavě modrá |
| Provedení: | 4x2 |



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz

Karosérie: hatchback
Počet míst: pětimístné
Počet dveří: pět
Termín dodání max. do 20 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy

Minimální požadovaná výbava vozidla:

- Pohon předních kol
- Litá kola 16" (včetně letních pneumatik)
- Kontrola tlaku v pneumatikách
- Protiblokovací systém
- Elektronický systém jízdní stability
- Asistent rozjezdu do kopce
- Dálkové ovládání centrálního zamykání
- 2 funkční klíče
- Sada lepící na opravu pneumatik
- Elektricky ovládána a vyhřívána vnější zrcátka
- Elektrické ovládání stahování oken vpředu i vzadu
- Klimatizace
- Parkovací systém vpředu a vzadu min. akustický
- Vyhřívané čelní sklo
- Palubní počítač s barevným displejem
- Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace u spolujezdce
- Boční airbasy vpředu
- Hlavový airbag vpředu i vzadu
- Posilovač řízení
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
- Automatický spínač denního svícení
- Zadní stěrač
- LED osvětlení vpředu i vzadu
- Kryt zavazadlového prostoru
- Navigace s dotykovým barevným displejem úhlopříčka min.8" a příprava pro komfortní telefonování - bluetooth
- Povinná výbava

➤ **Část 8.: Nákup automobilů/4 ks osobních vozidel na elektrický pohon**

- **Osobní vozidlo A8 – 4 ks**

Výkon motoru: min. 60 kW
Palivo: elektrické nabíjení
Exhalační norma: EURO 6
Akumulátor min. 18 kWh
Dojezd min. 150 km
Záruka na akumulátor min. 8 let / 150 tkm - podle toho co nastane dříve
Využitelný objem zavazadlového prostoru: min. 220l
(při zachování maximálního počtu míst)
Rozvor: min. 2400 mm
Barva: bílá
Provedení: 4x2
Karosérie: hatchback



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz

Počet dveří: pět
Termín dodání max. do 20 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy

Minimální požadovaná výbava vozidla:

- Pohon předních kol
- Litá kola 15" (včetně letních pneumatik)
- Vyhřívaná přední sedadla
- Protiblokovací systém
- Elektronický systém jízdní stability
- Dešťový senzor
- Dálkové ovládání centrálního zamykání
- 2 funkční klíče
- Sada lepící na opravu pneumatik
- Elektricky ovládána a vyhřívána vnější zrcátka
- Elektrické ovládání stahování oken vpředu
- Klimatizace
- Vyhřívané čelní sklo
- Palubní počítač
- Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace u spolujezdce
- Boční airbagy vpředu s ochranou hlavy
- Parkovací senzory vzadu, min. akustické
- Posilovač řízení
- Tempomat
- Výškově nastavitelný volant
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
- Automatický spínač světel
- Zadní stěrač
- LED denní svícení
- Kryt zavazadlového prostoru
- Autorádio
- Originál vestavěné zařízení pro komfortní telefonování (Handsfree)
- Povinná výbava

Tento projekt je spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí.

Specifikace plnění předmětu veřejné zakázky je dále uvedena v přílohách těchto zadávacích podmínek.

Druh veřejné zakázky: Dodávky

Hlavní kód klasifikace předmětu (CPV): 34100000-8

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 13.625.620,- Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota jednotlivých částí veřejné zakázky činí:

- Část 1.: Nákup automobilů/8 ks osobních vozidel s pohonem na CNG/benzín: 3.239.169,- Kč bez DPH
- Část 2.: Nákup automobilů/4 ks osobních vozidel s pohonem na CNG/benzín: 1.810.242,- Kč bez DPH
- Část 3.: Nákup automobilů/1 ks osobního vozidla s pohonem na CNG/benzín: 619.335,- Kč bez DPH
- Část 4.: Nákup automobilů/3 ks osobních vozidel s pohonem na CNG/benzín: 3.222.332,- Kč bez DPH
- Část 5.: Nákup automobilů/1 ks osobního vozidla s pohonem na CNG/benzín: 536.690,- Kč bez DPH



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz

- Část 6.: Nákup automobilů/1 ks užitkového vozidla s pohonem na CNG/benzín: 495.868,- Kč bez DPH
- Část 7.: Nákup automobilů/2 ks osobních vozidel na elektrický pohon: 1.586.612,- Kč bez DPH
- Část 8.: Nákup automobilů/4 ks osobních vozidel na elektrický pohon: 2.115.372,- Kč bez DPH

II. Obchodní podmínky

Zadavatel stanovuje obchodní podmínky formou závazných požadavků na obsah smlouvy, které jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto zadávacích podmínek.

Návrh smlouvy bude ze strany dodavatele zpracovaný v souladu s těmito požadavky na obsah smlouvy. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou podepisovat, a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu dokládá dodavatel příslušným oprávněním (např. výpisem z obchodního rejstříku, plnou mocí). Smlouva nepodléhá režimu obchodního tajemství podle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodavatel v návrhu smlouvy doplní pouze nabídkové ceny a specifikaci vozidel k těm částem veřejné zakázky, ke kterým má v úmyslu svou nabídku podat.

III. Požadavky na kvalifikaci

Zadavatel požaduje po dodavateli prokázání:

1. **základní způsobilosti** dle ust. § 74 zákona,
2. **profesní způsobilosti** dle ust. § 77 zákona,

a to v následujícím rozsahu:

ad1. Základní způsobilost

1.1 Způsobilý je dodavatel, který:

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží (ust. § 74 odst. 1 písm. a) zákona);

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí uvedenou podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí uvedenou podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí uvedenou podmínku splňovat vedle výše uvedených osob této právnické osoby rovněž vedoucí pobočky závodu;

- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (ust. § 74 odst. 1 písm. b) zákona),
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (ust. § 74 odst. 1 písm. c) zákona),
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ust. § 74 odst. 1 písm. d) zákona),
- e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (ust. § 74 odst. 1 písm. e) zákona).

1.2 Prokázání splnění základní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz

předložením:

- a) příslušných výpisů z evidence Rejstříku trestů fyzických a právnických osob ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. d) zákona,
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

ad2. Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti podle ust. § 77 zákona prokáže dodavatel předložením - výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (ust. § 77 odst. 1 zákona).

Doklady, kterými účastník zadávacího řízení prokazuje základní způsobilost podle ust. § 74 a profesní způsobilost podle ust. § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Prokázání kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní způsobilosti podle ust. § 74 zákona a profesní způsobilosti podle ust. § 77 odst. 1 zákona samostatně a v plném rozsahu.

Prokázání kvalifikace získané v zahraničí

Prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikace požadované zadavatelem na základě své kvalifikace získané v zahraničí, činí tak vždy prostřednictvím dokladů vydaných v zemi nabytí kvalifikace. Dodavatelem získaná kvalifikace však musí ve svém rozsahu splňovat požadavky na kvalifikaci stanovené zadavatelem v těchto zadávacích podmínkách.

Doklady o kvalifikaci dle tohoto článku je možné v nabídce předložit v kopíích.

Splnění výše uvedených požadavků zadavatele na kvalifikaci dodavatel prokáže v souladu se zákonem, přičemž v nabídce může požadované doklady nahradit předložením čestného prohlášení.

Požadavky na kvalifikaci jsou stanoveny shodně pro všechny části veřejné zakázky a je dostačující, aby v nabídce dodavatele byly podány pouze jednou.

IV. Pravidla pro hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek k veřejné zakázce bude probíhat samostatně pro každou jednotlivou část veřejné zakázky podle ekonomické výhodnosti nabídky na základě

- nejnižší nabídkové ceny bez DPH

Pořadí nabídek v jednotlivých částech veřejné zakázky bude stanoveno podle výše nabídkové ceny.

V. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Účastník stanoví nabídkovou cenu samostatně za celé plnění každé jednotlivé části veřejné zakázky, ke které má v úmyslu svou nabídku podat.

Nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) každé jednotlivé části bude cenou nejvýše přípustnou.



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz

Nabídková cena každé jednotlivé části bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky a v členění dle požadavků na obsah smlouvy.

Nabídkové ceny k jednotlivým částem veřejné zakázky, ke kterým má dodavatel v úmyslu svou nabídku podat, budou uvedeny na krycím listu nabídky (*příloha č. 2 těchto zadávacích podmínek*) v české měně v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH a nabídková cena celkem včetně DPH.

VI. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

1. Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace. Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace mohou dodavatelé v písemné formě zasílat na emailovou adresu: tsmolik@ostrava.cz. Písemná žádost musí být zadavateli doručena **nejpozději do 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek**.
2. Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace na místě, kde je uveřejněna zadávací dokumentace (viz přístup k zadávací dokumentaci).
3. V případě poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 ZZVZ, anebo změny či doplnění zadávací dokumentace podle § 99 ZZVZ, budou tato vysvětlení, změny či doplnění pro zpracování nabídky závazné.

VII. Požadavky na zpracování nabídky

1. Nabídka bude předložena písemně **v jednom originále a v jedné kopii**, v listinné podobě a v českém jazyce.
2. Dodavatel použije pořadí dokumentů uvedené v následujících bodech tohoto článku zadávacích podmínek.
 - 2.1 **Krycí list nabídky**. Pro sestavení krycího listu účastník použije *přílohu č. 2 těchto zadávacích podmínek*.
 - 2.2 **Obsah nabídky**. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol). Nabídka bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy.
 - 2.3 **Doklady**, jimiž dodavatel prokazuje kvalifikaci – specifikovány v článku III. těchto zadávacích podmínek.
 - 2.4 **Návrh smlouvy**, zpracovaný v souladu s požadavky na obsah smlouvy, jež jsou *přílohou č. 1 těchto zadávacích podmínek*.
 - 2.5 **Prohlášení účastníka o seznámení se s odkazy ve smlouvě** – *příloha č. 3 těchto zadávacích podmínek*. Prohlášení bude doloženo v originále s podpisem oprávněné osoby, a to stanoveným způsobem (*oprávnění k podpisu – viz čl. II. těchto zadávacích podmínek*).
 - 2.6 V případě **společné účasti dodavatelů** bude v nabídce doloženo, že všichni dodavatelé podávající společnou nabídku, ponесou odpovědnost společně a nerozdílně.
 - 2.7 CD nosič, který bude obsahovat textové (zejména návrh smlouvy vč. příloh) a tabulkové části nabídky v editovatelné podobě ve formátech kompatibilních s programy MS Word, MS Excel.

VIII. Lhůta, způsob a místo podání nabídek

1. **Lhůta pro podání nabídek** je stanovena nejpozději do **02.08.2017 do 13:00 hod.**
2. **Způsob a místo podání nabídek:** nabídka dodavatele bude doručena v uzavřené obálce opatřené adresou dodavatele a označené: **Veřejná zakázka – „Nákup automobilů“ - neotvírat!** na adresu:
Magistrát města Ostravy
odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
nebo osobně tamtéž, kancelář č. 226, 2. poschodí, tel. +420 599 443 051, v pracovních dnech: pondělí až čtvrtek od 8:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. a pátek od 8:00 hod. do 11:30 hod.



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfpz.cz

IX. Otevírání nabídek

Otevírání nabídek se uskuteční **dne 02.08.2017 ve 13:00 hod.** na adrese zadavatele v zasedací místnosti č. 222, II. patro, Magistrát města Ostravy.

Při otevírání nabídek jsou oprávněny být přítomny tyto osoby: zástupci zadavatele, nejvýše jeden zástupce každého účastníka.

X. Další podmínky a požadavky zadavatele

1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
2. Dodavatelé jsou oprávněni podat nabídku pro kteroukoliv část veřejné zakázky nebo současně pro více či všechny části veřejné zakázky. Každá část veřejné zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně (odděleně). Zadavatel vybere dodavatele vždy k příslušné části veřejné zakázky a na jednotlivé části veřejné zakázky budou uzavřeny samostatné smlouvy (v případě, že bude vybrán totožný dodavatel u více částí, bude uzavřena s tímto dodavatelem smlouva jedna, a to společně pro ty části veřejné zakázky, ve kterých byla nabídka dodavatele vyhodnocena jako ekonomicky nejvhodnější). Části veřejné zakázky je možné zrušit za podmínek stanovených v zákoně pro zrušení zadávacího řízení i samostatně bez dopadu na jinou část veřejné zakázky.
3. Vybraný dodavatel je povinen v souladu s ust. § 104 zákona před uzavřením smlouvy předložit:
 - 3.1 podle § 86 odst. 3 zákona originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy,
 - 3.2 podle § 104 odst. 2 písm. a) zákona identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 - 3.3 podle § 104 odst. 2 písm. b) zákona doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle bodu 2.2 tohoto článku zadávacích podmínek k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:
 1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
 2. seznam akcionářů,
 3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
 4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Nepředložení výše uvedených informací a dokladů je důvodem k vyloučení vybraného dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.
4. Zadavatel ve smyslu § 48 odst. 9 zákona vyloučí vybraného dodavatele z účasti v zadávacím řízení, pokud zjistí, že jsou naplněny důvody pro vyloučení podle § 48 odst. 7 zákona, to znamená, že vybraný dodavatel, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti **nemá vydány výlučně zaknihované akcie.**

XI. Přílohy zadávacích podmínek

- Požadavky na obsah smlouvy – příloha č. 1
- Krycí list nabídky – příloha č. 2
- Prohlášení účastníka o seznámení se s odkazy ve smlouvě – příloha č. 3
- Grafický manuál jednotného vizuálního stylu – příloha č. 4