




TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY						
Pol.	Schema	Rozměry, popis	Počet			Poznámka
			1.PP	1.NP	2.NP	
<div>7 T</div>		<p>Okno plastové</p> <p>Okno do stavebního otvoru 1200/900 jednoduché, výklopné s pákovým otvíračem ve výšce 1500 od podlahy, z plastových profilů zasklení čirým dvojsklem</p> <p>Součinitel prostupu tepla (pro okno jako celek) $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$</p>	0	1	0	<p>Barva bílá</p> <p>Okna budou doplněna o expanzní a parotěsné pásy</p> <p>Rozměry nutno ověřit na místě samém!!!</p>
<div>8 T</div>		<p>Dřevěná garážová vrata</p> <p>Vrata do stavebního otvoru 2350/2100 otvíravá, plná</p> <p>Součinitel prostupu tepla (pro vrata jako celek) $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$</p>	1	0	0	<p>Dveře budou doplněny o expanzní a parotěsné pásy</p> <p>Rozměry nutno ověřit na místě samém!!!</p>
<div>9 T</div>		<p>Plastové dveře</p> <p>Dveře do stavebního otvoru 1500/2400</p> <p>dveře budou opatřeny zámkem, klikou a kouli, z plastových profilů – plné</p> <p>Součinitel prostupu tepla (pro dveře jako celek) $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$</p>	1	0	0	<p>Barva bílá</p> <p>Dveře budou doplněny o expanzní a parotěsné pásy</p> <p>Rozměry nutno ověřit na místě samém!!!</p>
název:			zakázk. číslo:		archiv. číslo:	strana:
"Stavební úpravy budovy ZŠ na ulici Trnkovecká v Ostravě – Radvanicích"			10/14		PPS–10/14–D.1.1.b	3