



**Statutární město Ostrava**  
**Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice**  
Odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

Vaše značka:

Ze dne: 14. 7. 2014

Č.j.: RaB/05085/14/SŘDaŽP/Ada

Sp. Zn.: S-RaB/05085/14

Statutární město Ostrava  
městský obvod Radvanice a Bartovice  
Těšínská 87/281  
716 00 Ostrava

Vyřizuje: Ing. arch. Monika Adámková

Telefon: 599 416 141

E-mail: madamkova@radvanice.ostrava.cz

Datum: 31. července 2014

### **Sdělení – Stavební úpravy budovy ZŠ na ulici Trnkovecká v Ostravě - Radvanicích**

Dne 14. července 2014 podal statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava, IČ 00845451 pod č.j. RaB/05085/14 žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru: Stavební úpravy budovy ZŠ na ulici Trnkovecká v Ostravě - Radvanicích na pozemku parcela číslo 258/4 v katastrálním území Radvanice.

Účelem stavebních úprav je provedení zateplení a výměna oken stávajícího objektu základní školy na pozemku p. č. 258/4 na ulici Trnkovecká v katastrálním území Radvanice. V současné době je objekt nezateplený, výplně otvorů jsou původní, dřevěné, vnitřní prostory, technické rozvody a poškození odpovídá stáří a využití objektu. Objekt je členitý, zděný, částečně podsklepený, se dvěma nadzemními podlažími a půdou. Jednotlivá poschodí jsou propojena schodišťovým prostorem a společnou chodbou.

V rámci stavby bude provedena demontáž stávajících vstupních dveří, včetně stávající ocelové zárubně, stávajícího oplechování parapetů, okenních výplní, včetně sklobetonů, demontáž stávajících ventilačních mřížek, okenních mříží, ocelového požárního schodiště, nosičů vlajek, hromosvodů, bude ubourána část atiky, zděné zábradlí stávající terasy, demontáž stávajících klempířských výrobků, vybourání stávajících okapových a přístupových chodníků.

Bude provedena oprava stávající střešní krytiny, poté bude střecha zateplena a opatřena novou vrstvou krytiny z těžkých živých pásů s posypem. Bude provedena dozdivka atiky, nové zábradlí na terase, veškeré dozdivky budou provedeny z keramického střepu. Budou osazeny nové klempířské prvky a oplechování.

Okenní otvory zůstanou stávající, budou osazena nová plastová okna. Vstupní dveře do objektu, nové plastové, zasklení izolačním dvojsklem  $U_w = 0,9 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ .

Obvodové stěny budovy budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem z EPS tl. 140 mm, ostění a nadpraží otvorů v tl. 20-40 mm, soklová část XPS tl. 120 mm, střecha XPS tl. 200 mm, stropní konstrukce sklepa minerální vlnou 200 mm. Obvodové zdivo bude izolováno do hloubky 500 mm pod úroveň terénu. Celá fasáda bude opatřena tenkovrstvou probarvenou omítkou velikost zrna min. 2 mm. Kolem objektu bude provedeno nové osazení okapového chodníku z betonových dlaždic.

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 čl. 22 c), (Statut


města Ostravy), ve znění změn a doplňků, **sděluje**, že po přezkoumání podání, stavební úřad dospěl k závěru, že se jedná podle § 103 odst. 1 písm. c) stavebního zákona o udržovací práce a dle § 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona o stavební úpravy, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění vzhled stavby ani způsob užívání, nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí a provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou, a tedy tyto stavební úpravy a udržovací práce **nevyžadují** stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Podle § 79 odst. 6 stavebního zákona stavební úpravy a udržovací práce **nevyžadují** územní souhlas ani územní rozhodnutí o umístění stavby.

Za správnost vyhotovení:

Ing. arch. Monika Adámková  
referent odboru stavebního řádu,  
dopravy a životního prostředí

**STATUTÁRNÍ  
MĚSTO OSTRAVA**  
Úřad městského obvodu  
Radvanice a Bartovice

  
Ing. Věra Raisová  
vedoucího odboru stavebního řádu,  
dopravy a životního prostředí

Na vědomí:

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava,  
odbor MBoI