



**Statutární město Ostrava**  
**Úřad městského obvodu Vítkovice**  
odbor výstavby, životního prostředí a vodního hospodářství

Vaše značka: OP/427/2015/Gr  
Ze dne: 20.5.2015  
Č.j.: VITK/07272/15/VŽPaVH/Kud  
Sp. Zn.: S-VITK/07272/15/2

Statutární město Ostrava  
Prokešovo nám. 8  
729 30 Ostrava

Vyřizuje: Andrea Kudlejová  
Telefon: 599 453 148  
Fax: 599 453 209  
E-mail: [akudlejova@vitkovice.ostrava.cz](mailto:akudlejova@vitkovice.ostrava.cz)

prostřednictvím  
SHB, akciová společnost  
Masná 1493/8  
702 00 Ostrava

Datum: 2015-06-01  
Vypraveno:



Rozhodnutí nabylo právní moci  
dne 20. 6. 2015  
Vyznačeno dne 5. 8. 2015 *h*

## Rozhodnutí č. 23/2015

o povolení kácení dřevin

### I. Výroková část

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, odbor výstavby, životního prostředí a vodního hospodářství, věcně a místně příslušný podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), ust. § 139 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), vydává na základě provedeného řízení dle správního řádu toto rozhodnutí, jímž se vlastníkovi pozemku p. č. 460/1, katastrální území Zábřeh-VŽ: Statutárnímu městu Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, na základě plné moci zastoupenému SHB, akciovou společností, Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČ: 25324365 (účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu – dále jen žadatel),

povoluje kácení podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona

- 1 ks jírovec maďal *Aesculus hippocastanum*/ o obvodu kmenů 215, 77 a 94 cm
- 1 ks javor klen *Acer pseudoplatanus*/ o obvodu kmene 149 cm
- 1 ks lípa srdčitá *Tilia cordata*/ o obvodu kmenů 107, 57, 135, 56 a 47 cm
- 2 ks javor mléč *Acer platanoides*/ o obvodu kmene 180 a 140 cm

rostoucích na pozemku p.č. 460/1, katastrální území Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice a to z důvodu plánované stavby „Rekonstrukce komunikací v areálu bývalé FNŠP O.-Zábřeh“. Dřeviny se nachází v registrovaném významném krajinném prvku č. 20 „Areál nemocnice v Ostravě-Zábřehu“.

Skácení dřevin bude provedeno před aktuálním zahájením stavby, jinak v době vegetačního klidu, tj. od 1. listopadu do 31. března.

V zájmu ochrany volně žijících druhů ptáků nedojde k úmyslnému poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd a k jejich úmyslnému usmrcování nebo odchytu jakýmkoli způsobem (nutnost dodržování ust. § 5a zákona). Aktuálně před kácením dřevin je nezbytné provedení vizuální kontroly dřevin z hlediska případného zahnízdění ptáků, zejména v období od 1. března do 31. července.

Při provádění stavebních prací budou dodrženy tyto podmínky:

- Stavební práce prováděné v blízkosti zachovávaných dřevin budou prováděny ručně.
- Při provádění následných stavebních prací v blízkosti zachovaných dřevin bude přihlédnuto k ČSN 83 9061, zejména k bodům 4.6 (ochrana stromů před mechanickým poškozením), 4.9 (ochrana kořenového prostoru při odkopávce půdy), 4.10 (ochrana kořenového systému při výkopech), 4.11 (ochrana kořenového systému při zřizování základů stavebních prvků), 4.12 (ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení), a 4.14 (ochrana kořenové zóny stromů při pokrytí povrchu).
- Nové stožáry VO budou umístěny mimo koruny stávajících dřevin (je nutné počítat s růstem dřevin).
- Stavební materiál ani stavební odpad nebudou skladovány v průmětu korun stromů.
- Zařízení staveniště bude umístěno mimo průměty korun stromů.
- Pařezy po odstraněných dřevinách budou vyfrézovány, terény urovnané a v rámci prostorových možností doplněny vhodnou zemínou a osety travním semenem.
- Po ukončení stavebních prací budou dotčené plochy nově zatravněny, v místech bouraných zpevněných ploch dojde k rozproštění ornice, která bude oseta travním semenem. V případě poškození okolních travnatých ploch (např. uježděním) budou tyto bezodkladně uvedeny do řádného stavu, tj. zkyprěny, ohumšovány a osety travním semenem.

Náhradní výsadba dřevin jako kompenzace ekologické újmy za skácené dřeviny podle ust. § 9 odst. 1 zákona nebyla předepsána. Vzhledem ke stanovišti a velikosti kácených dřevin, plošné rozloze předmětného VKP (cca 16,5 ha) a množství dřevin, které zde rostou či mají být zde vysazeny dospěl MMO odbor OŽP a Statutární město Ostrava, Úřad MOb Vítkovice, odbor výstavby, životního prostředí a vodního hospodářství k závěru, že vykácením dřevin nedojde k narušení žádné z funkcí, které VKP zajišťuje.

## II. Odůvodnění

Statutárnímu městu Ostrava, Úřadu městského obvodu Vítkovice, odboru výstavby, ŽP a VH bylo dne 20.5.2015 doručeno podání právnické osoby SHB, akciová společnost, se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČ: 25324365, která na základě plné moci ze dne 30.4.2015 zastupuje vlastníka pozemku 460/1, katastrální území Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava o povolení kácení 5 ks dřevin z důvodu plánované stavby „Rekonstrukce komunikací v areálu bývalé FNŠP O.-Zábřeh“. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení ve věci povolení kácení dřevin uvedených ve výrokové části rozhodnutí.

Předmětem stavby je rekonstrukce a rozšíření stávající komunikace uvnitř areálu bývalé nemocnice v Ostravě-Zábřehu na pozemcích v k.ú. Zábřeh-VŽ, která dnes slouží lékařské fakultě Ostravské univerzity. V rámci stavby dojde také k úpravě stávajícího vjezdu z ul. Syllabova, přesunu závor, opravě a rozšíření

stávající areálové komunikace, jenž zahrnuje celkovou rekonstrukci povrchu vozovky o dvou jízdních pružích o šířkách 2 x 3 m, výměnu obrubníků a pročištění stávajících uličních vpustí, vybudování nového chodníku o šířce 2 m (podél jižní strany rekonstruované areálové komunikace), rekonstrukci stávající zpevněné plochy na parkoviště s kapacitou 25 ks parkovacích stání, napojení stávajícího parkoviště Ostravské univerzity na nově rekonstruovanou areálovou komunikaci, včetně uslepení stávajícího výjezdu, vybudování nového veřejného osvětlení podél rekonstruované areálové komunikace, včetně přemístění stávajícího rozvaděče VO a přemístění kolizních stožárů VO a zatravnění části rušených zpevněných ploch. Značná část zájmového území stavby, včetně pozemku parc.č. 460/1 v k.ú. Zábřeh-VŽ, je součástí registrovaného významného krajinného prvku č. 20 „Areál nemocnice v Ostravě-Zábřehu“.

Dne 29.5.2015 se uskutečnilo ohledání věci na místě, jehož součástí bylo vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin a bylo zjištěno že:

**Jírovec mad'al** – trojkmen o obvodu kmenů 215, 77 a 94 cm má kořenový systém v pořádku, bez zjevného poškození a bez známek hrozícího vývratu. Na kmeni jsou patrné, již zcela zhojené, rány po odstranění větších větví. Kmen rovný bez náklonu. Koruna je souměrná, dobře a pravidelně rozvětvená, bez viditelných známek prosychání. Dřevina roste cca 4 m od budovy, ve které se nachází učebny Ostravské univerzity. Boční větve dosahují až k samotné budově, čímž dochází k zastínování učeben. Středem koruny vede napájecí kabel veřejného osvětlení. Dřevina nevykazuje žádné známky chorob či poškození a je v dobrém zdravotním stavu.

**Javor klen** – o obvodu kmene 149 cm má kořenový systém zcela zakryt zeminou až k patě kmene bez známek hrozícího vývratu. Kmen je nepoškozený, rovný, ve výšce cca 4 m rozvětven tahovou vidlicí. Koruna je symetrická, bez výraznějšího prosychání s výjimkou jedné slabé boční větve. Dřevina je v dobrém zdravotním stavu.

**Lípa srdčitá** – pětikmen o obvodech kmenů 107, 57, 135, 56 a 47 cm rostoucí v zapojeném porostu. Kořenový systém v pořádku, bez viditelného poškození a bez známek hrozícího vývratu. Dřevina roste na okraji skupinky stromů, která vznikla sesazením více jedinců. Koruna je asymetrická vlivem stínění ostatních dřevin, bohatě olistěná, nevykazuje žádné známky prosychání. Drobnější vedlejší větve dřeviny zasahují nad příjezdovou komunikaci.

**Javor mlč** – o obvodu kmene 180 cm má kořenový systém z jedné strany omezen příjezdovou komunikací. V těsné blízkosti paty kmene se nachází vodovodní nebo odpadní šachtice. Dřevina nevykazuje žádné známky hrozícího vývratu. Kmen je vzpřímený bez náklonu. Koruna asymetrická, jednak vlivem stínění ostatních dřevin a také po dřívějším ořezu. V koruně jsou patrné zjevné známky prosychání. Dřevina má zhoršený zdravotní stav a je pouze krátkodobě perspektivní.

**Javor mlč** – o obvodu kmene 140 cm má kořenový systém ze dvou stran omezen příjezdovými komunikacemi, které se nacházejí ve vzdálenosti cca 30 cm od paty kmene. Kmen v mírném náklonu bez známek hrozícího vývratu. V kmeni stromu se nachází dutina vzniklá patrně po ořezu jedné z velkých větví. Koruna značně asymetrická s výrazným prosycháním. Dřevina je špatném zdravotním stavu, neperspektivní.

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem při ohledání dřevin na místě shledal ÚMOB Vítkovice, odbor výstavby, ŽP a VH jako důvod ke kácení realizaci výše uvedené stavby, špatný zdravotní stav některých dřevin a jejich neperspektivnost.

Žádost o kácení dřevin byla doložena závazným stanoviskem k zásahu do významného krajinného prvku ze dne 22.9.2014 vydaným MMO, odborem OŽP, kterým podle ust. § 4 odst.2 udělil souhlas k zásahu do registrovaného VKP spočívajícím v odstranění dřevin.

Kladné závazné stanovisko bylo vydáno s podmínkami, že

- Stavební práce prováděné v blízkosti zachovávaných dřevin budou prováděny ručně.
- Při provádění následných stavebních prací v blízkosti zachovaných dřevin bude přihlédnuto k ČSN 83 9061, zejména k bodům 4.6 (ochrana stromů před mechanickým poškozením), 4.9 (ochrana kořenového prostoru při odkopávce půdy), 4.10 (ochrana kořenového systému při výkopech), 4.11 (ochrana kořenového systému při zřizování základů stavebních prvků), 4.12 (ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení), a 4.14 (ochrana kořenové zóny stromů při zakrytí povrchu).
- Nové stožáry VO budou umístěny mimo koruny stávajících dřevin (je nutné počítat s růstem dřevin).
- Stavební materiál ani stavební odpad nebudou skladovány v průmětu korun stromů.
- Zařízení staveniště bude umístěno mimo průměty korun stromů.
- Pařezy po odstraněných dřevinách budou vyfrézovány, terény urovnané a v rámci prostorových možností doplněny vhodnou zeminou a osety travním semenem.
- Po ukončení stavebních prací budou dotčené plochy nově zatravněny, v místech bouraných zpevněných ploch dojde k rozproštění ornice, která bude oseta travním semenem. V případě poškození okolních travnatých ploch (např. uježděním) budou tyto bezodkladně uvedeny do řádného stavu, tj. zkyпeny, ohumusovány a osety travním semenem.

Souhlas je podmíněn vizuální kontrolou dřevin z hlediska zahnízdění ptáků či výskytu zvláště chráněných druhů živočichů, jejichž výskyt na předmětných dřevinách taktéž nelze vyloučit.

V případě výskytu sídel jedinců druhů živočichů (např. veverky, netopýři, vybrané druhy ptáků a hmyzu), kteří jsou zvláště chráněni podle ust. § 48 zákona č. 114/1992 Sb., je nutné projednat postup kácení s kompetentním orgánem ochrany přírody (Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství), který je oprávněn stanovit další postup a určit, zda bude nutné žádat o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů dle ust. § 56 zákona č. 114/1992 Sb.

Vzhledem ke stanovišti a velikosti kácených dřevin, plošné rozloze předmětného VKP (cca 16,5 ha) a množství dřevin, které zde rostou či mají být zde vysazeny dospěl MMO odbor OŽP k závěru, že vykácením dřevin nedojde k narušení žádné z funkcí, které VKP zajišťuje, s čímž se Statutární město Ostrava, Úřad MOB Vítkovice, odbor výstavby, životního prostředí a vodního hospodářství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody zcela ztotožňuje. Vzhledem k rozsahu zamýšleného stavebního zásahu, plošné rozloze významného krajinného prvku, množství dřevin, které zde rostou a plánované obnově dřevin v tomto významném krajinném prvku v rámci jiných investičních akcí investora stavby upustil orgán ochrany přírody od uložení povinnosti náhradní výsadby, neboť dospěl k závěru, že při dodržení výše uvedených podmínek stanovených k zajištění ochrany nejdůležitějších funkcí významného krajinného prvku nedojde realizací stavby k poškození nebo zničení VKP ani k narušení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce.

Vlastník pozemku je jediným účastníkem řízení a dle ust. § 51 odst. 2 zák. 500/2004 Sb. správního řádu se vzdal práva účasti při dokazování a v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu se vzdal práva vyjádření k podkladům před vydáním rozhodnutí. Orgán ochrany přírody na základě této skutečnosti, po provedení ohledání na místě již neposkytl účastníkovi možnost vyjádřit se ke shromážděným podkladům rozhodnutí.

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, odbor výstavby, životního prostředí a vodního hospodářství vyhověl žádosti v plném rozsahu.

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, odbor výstavby, životního prostředí a vodního hospodářství zvážil před vydáním rozhodnutí všechny potřebné důkazy, zjistil všechny skutečnosti rozhodné pro vydání rozhodnutí, což vyplývá ze spisového materiálu k předmětnému správnímu řízení a vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

### III. Poučení účastníka

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ust. § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání, ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu města Ostravy, podáním učiněným u Statutárního města Ostrava, Úřadu městského obvodu Vítkovice, odboru výstavby, životního prostředí a vodního hospodářství. V odvolání uvede v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání se podává v počtu dvou stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení odvolání v potřebném počtu stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, odbor výstavby, životního prostředí a vodního hospodářství. Dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

„otisk úředního razítka“

Jan Kubík v.r.

vedoucí odboru výstavby, životního prostředí a vodního hospodářství

#### Rozdělovník

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava zastoupeno v řízení SHB, akciovou společností, Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

#### Na vědomí

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

## Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **701394\_006200**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **5** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 283266291 byla systémem přenesena dne 04.06.2015 v 09:13:59. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 22.07.2015 v 13:21:03. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **19 D8 B0**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas **22.07.2015 10:01:42**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D C7 8F**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Městský obvod Vítkovice

Adresa: Mírové náměstí 516/1, 70300 Ostrava, CZ

ID datové schránky: 7mqbr27

Typ uživatele: Pověřená osoba

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 22.07.2015 v 13:21:44. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 22.07.2015 11:37:01. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **19 F7 38**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Jan Kubík, Vedoucí odboru VŽPaVH, 3910079, Statutární město Ostrava - Městský obvod Vítkovice [IČ 00845451]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: Česká pošta, s.p.

Pracoviště: Ostrava 39

Česká pošta, s.p. dne 22.07.2015

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Lenka Poledníková

Otisk úředního razítka:



75402477-51759-150722132051

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.