

pošta



**Magistrát města Ostravy**  
odbor ochrany životního prostředí

Vaše značka: 1.6/2022/17241/2010/Kub

Za dne:

Č. j.: SMO/094776/11/OŽP/Za

Sp. zn.: S-SMO/284143/10/OŽP/8

Vyřizuje: Ing. Zápalková

Telefon: +420 599 442 450

Fax: +420 599 443 026

E-mail: ezapalkova@ostrava.cz

Statutární město Ostrava

IČ 00845451

prostřednictvím

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28/3114

729 71 Ostrava-Moravská Ostrava

Datum: 6. dubna 2011

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY

Toto rozhodnutí

nabylo právní moci

dnem 30. 4. 2011



**ROZHODNUTÍ č. 340/11/VH**

povolení k nakládání s vodami

**Výroková část**

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, po provedeném vodoprávním řízení dle § 115 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

**povoluje**

žadatelí, tj. právní subjekt Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ 00845451, dle smyslu § 8 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, nakládání s podzemními vodami – k jejich čerpání za účelem snížení jejich hladiny v souvislosti se změnou dokončené stavby vodního díla „Rekonstrukce vodovodu a rozšíření kanalizace ul. Nad Porubkou“. Číslo hydrogeologického rajónu 2261.

v množství:

|            |      |                            |
|------------|------|----------------------------|
| $Q_{prám}$ | 1,0  | $l.s^{-1}$ (na 50 bm díla) |
| $Q_{max}$  | 1,5  | $l.s^{-1}$                 |
| $Q_{max}$  | 2,6  | $tis. m^3.měs^{-1}$        |
| $Q_{max}$  | 31,6 | $tis. m^3.rok^{-1}$        |

Čerpání podzemních vod za účelem snížení jejich hladiny bude realizováno 3 měsíce od zahájení související stavby vodního díla, nejpozději však do 31. prosince 2015.

Určení polohy místa odběru podzemních vod:

Kanalizační šachta Š14 (začátek stavby) X = 1 103 218,43 Y = 477 382,05

Kanalizační šachta Š4 (konec stavby) X = 1 102 950,19 Y = 477 715,70

#### Upřesnění popisu nakládání s vodami:

Požadované nakládání s vodami spočívá v čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny v průběhu stavby „Rekonstrukce vodovodu a rozšíření kanalizace ul. Nad Porubkou“ na pozemcích parc.č. 3076, 1720, 1653/1, 1603 v k.ú. Svinov, obci Ostrava, kraji Moravskoslezském, a to v délce nově budované kanalizace. Odčerpaná voda bude odváděna do kanalizace, která je ve správě právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s.. Na uvedeném úseku kanalizace budou umístěny 3 čerpací jímky (ČJ-1, ČJ-2 a ČJ-3) pro čerpání podzemní vody. Podzemní voda bude sváděna podélnou drenáží uloženou podél kanalizačního potrubí na dně rýhy do čerpací jímky a odtud přes odkalovací jímku do již vybudovaného úseků kanalizace.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy současně stanovuje pro povolení k nakládání s vodami ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, tyto podmínky:

1. Platnost povolení k nakládání s podzemními vodami je stanovena na dobu 3 měsíců od zahájení související stavby vodního díla, nejpozději však do 31. prosince 2015.
2. Žadatel bude měřit množství odebrané podzemní vody a to podle součtu denních průtoků čerpadel, které budou stanoveny dle výkonu čerpadla a skutečného provozního času čerpadla.
3. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy si vyhrazuje právo stanovit případně další podmínky, bude-li to vyžadovat ochrana vodo hospodářských zájmů.

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

1. Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ 00845451

#### Odůvodnění

Žadatel, tj. právní subjekt Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ 00845451, prostřednictvím právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 45193673, požádal žádostí odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy o vydání povolení k nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, k jejich čerpání za účelem snížení jejich hladiny v souvislosti se změnou dokončené stavby vodního díla „Rekonstrukce vodovodu a rozšíření kanalizace ul. Nad Porubkou“.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy po prostudování žádosti zjistil, že žádost nemá předepsané náležitosti a z toho důvodu vyzval žadatele podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, k odstranění nedostatků žádosti výzvou ze vedenou pod č.j. SMO/286819/10/OŽP/Cr, sp.zn. S-SMO/284143/10/OŽP/3. Současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy usnesením č. 1385/10/VH vodoprávní řízení ve věci povolení k nakládání s vodami přerušil.

Žadatel doplnil podanou žádost o doklady a náležitosti dle výzvy vedené pod č.j. SMO/286819/10/OŽP/Cr, sp.zn. S-SMO/284143/10/OŽP/3.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámením vedeným pod č.j. SMO/031656/11/OŽP/Za, sp.zn. S-SMO/284143/10/OŽP/7, oznámil účastníkům řízení zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedené věci dle § 115 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

**V rámci vodoprávního řízení bylo doloženo následující:**

- údaje uvedené v podané žádosti pro povolení k nakládání s podzemními vodami
- mapový podklad se schématickým zákresem místa odběru podzemních vod
- kopie katastrální mapy zájmového území s vyznačením míst odběru podzemních vod - situace
- vyjádření osoby s odbornou způsobilostí – hydrogeologa, dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném znění (oprávněná osoba ing. Jaroslav Tylich – osoba s odbornou způsobilostí v oboru geologie a hydrogeologie)
- stanovisko správce povodí právního subjektu Povodí Odry, státní podnik ze dne 18. listopadu 2010, č.j. 14534/923/1/71.3/2010
- manipulační řád čerpání podzemní vody po dobu výstavby, který zpracoval ing. Tomáš Hájka
- sdělení, že výše uvedený záměr nebude podléhat zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, které vydal odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dne 10. září 2010, č.j. MSK 145383/2010, sp.zn. ŽPZ/36187/2010/Šub

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy se v rámci vodoprávního řízení zabýval skutečností, zda povolením odběru podzemních vod nedojde k negativnímu ovlivnění zájmů chráněných vodním zákonem, zejména cílů ochrany vod jako složky životního prostředí ve smyslu § 23a, odst. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy se ve smyslu tohoto ustanovení zabýval otázkou zda povolené nakládání s vodami není v rozporu se zajištěním ochrany, zlepšením stavu a obnovou podzemních vod a zajištěním vyváženého stavu mezi odběry podzemní vody a jejím doplňováním, s cílem dosáhnout dobrého stavu těchto vod.

Při posuzování výše uvedených skutečností vycházel odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zejména z údajů vyplývajících z předloženého vyjádření osoby s odbornou způsobilostí. Z předloženého vyjádření vyplývá, že s ohledem na množství odebírané vody, nedojde k podstatnému snížení hladiny podzemní vody ve smyslu § 37 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy omezil dobu platnosti vydaného povolení k odběru podzemní vody ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na dobu 3 měsíců od zahájení související stavby vodního díla, nejpozději však do 31. prosince 2015.

Pokud se v průběhu platnosti povolení potvrdí dobrý stav podzemní vody v dotčené lokalitě, může odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy platnost vydaného povolení prodloužit v souladu s § 12 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost včetně doložených dokladů z hledisek daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění a dospěl k závěru, že za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí o povolení k nakládání s podzemními vodami dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neohrožuje vodohospodářské ani všeobecné zájmy a práva nad míru danou zákonnými předpisy a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

ke sp.zn.: S-SMO/284143/10/OŽP/8

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy se v rámci řízení o povolení k nakládání s vodami zabýval stanovením okruhu účastníků řízení a okruh účastníků řízení stanovil takto:

dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,  
- žadatel (Statutární město Ostrava)

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,  
- osoby, které mohou být rozhodnutím dotčeny na svých právech nebo povinnostech (Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Statutární město Ostrava – Městský obvod Svinov)

Účastníkům řízení byla dána možnost ve smyslu § 36 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

### Údaje o vodoprávní evidenci

#### Právnícká osoba:

Obchodní název: Statutární město Ostrava  
Sídlo: Prokešovo nám. 8, Ostrava  
IČ: 00845451  
CZ-NACE: 841100  
Telefon: +420 599 441 111

#### Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Identifikátor kraje: CZ 0806  
Název kraje: Moravskoslezský  
Identifikátor obce: 554821  
Název obce: Ostrava  
Identifikátor katastrálního území: 715506  
Název katastrálního území: Svinov  
Parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí: 3076, 1720, 1653/1, 1603  
Číselný identifikátor vodního toku: netýká se vodního toku  
Název vodního toku: netýká se vodního toku  
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-159  
Hydrogeologický rajon: 2261  
Určení přímé polohy:  
Kanalizační šachta Š14 (začátek stavby) X = 1 103 218,43 Y = 477 382,05  
Kanalizační šachta Š4 (konec stavby) X = 1 102 950,19 Y = 477 715,70

#### Údaje o předmětu rozhodnutí:

##### **123 – čerpání za účelem snižování vodní hladiny**

Původ odebrané vody: 06 – podzemní voda mělkého oběhu  
Účel užití vody: 35 – čerpání za účelem snižování hladiny podzemní vody  
Související vodní dílo: 441 – stoková síť  
Typ odběrného objektu: 99 – jiný  
Minimální hladina podzemní vody: nestanovena  
Vodní značka (cejch): ne

ke sp.zn.: S-SMO/284143/10/OŽP/8

**Údaje o povoleném množství odběru:**

|  |   |  |
|--|---|--|
| Průměrný povolený (l/s):                       | 1,0   | l.s <sup>-1</sup> (na 50 bm díla)      |
| Max. povolený (l/s) :                          | 1,5   | l.s <sup>-1</sup>                      |
| Max. měsíční povolený (m <sup>3</sup> /měsíc): | 2,6   | tis. m <sup>3</sup> .měs <sup>-1</sup> |
| Roční povolený (m <sup>3</sup> /rok):          | 31,6  | tis. m <sup>3</sup> .rok <sup>-1</sup> |
| Časové omezení platnosti povolení:             | 3 měsíce od zahájení související stavby vodního díla,<br>nejpozději však do 31. prosince 2015 |  |
| Počet měsíců v roce, kdy se odebírá:           | 3   |  |

**Uložená měření:**

Způsob měření množství vody: výpočtem

Četnost sledování jakosti odebírané vody: ne

**Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. V odvolání odvolatel uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání se podává v počtu čtyř stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení odvolání v potřebném počtu stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Dle § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

**Rozhodnutí obdržel**

- účastníci řízení

dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

1. Statutární město Ostrava prostřednictvím Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava (DS)

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

2. Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava (DS)

3. Statutární město Ostrava – Městský obvod Svinov, Bílovecká 69/48, 721 00 Ostrava (DS)

- správce povodí

4. Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava (DS)

„otisk úředního razítka“

Ing. Pavel Valerián, Ph.D.  
vedoucí odboru  
ochrany životního prostředí

## Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem 701018\_001256, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 5 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 19.04.2011 v 13:20:55. Zaručený elektronický podpis byl sledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 19.04.2011 11:54:05.

### Údaje o zaručeném elektronickém podpisu:

Číslo kvalifikovaného certifikátu 0F CC 3F, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu (označující osobu) Ing. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru, odbor ochrany životního prostředí, 1422, Statutární město Ostrava - magistrát [IČ 00845451].

### Údaje o časovém razítku:

K dokumentu nebylo připojeno kvalifikované časové razítko

### Subjekt, který autorizovanou konverzí dokumentu provedl:

Česká pošta

### Datum vyhotovení ověřovací doložky:

19.04.2011

### Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzí dokumentu provedla:

Radek Pechník



### Otisk úředního razítka:



18378951-60354-110419132048

### Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.