

Česká pošta

Magistrát města Ostravy

Odbor ochrany životního prostředí



Číslo jednací: 1.6/8022/4101/2015/Str  
29. května 2015  
SMO/267865/15/OŽP/SH  
S-SMO/193665/15/OŽP/8

Vyřizuje: Ing. Slípková  
Telefon: +420 599 442 223  
Fax: +420 599 443 026  
E-mail: aslipkova@ostrava.cz

Datum: 28. července 2015

Statutární město Ostrava  
(IČ 00845451)

prostřednictvím  
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.  
Nádražní 28/3144 STAT MĚSTA OSTRAVY  
729 71 Ostrava-Moravská Ostrava



Toto rozhodnutí  
nabylo právní moci  
dnem.....1.9.2015.....

**ROZHODNUTÍ č. 673/15/VH**

o povolení k nakládání s vodami, o povolení k odstranění stavby vodního díla, o povolení stavby vodního díla a změny dokončené stavby vodního díla a veřejná vyhláška.

**Výroková část:**

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

A) po provedeném vodoprávním řízení dle § 115 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

**povoluje**

žadatelí, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, **nakládání s podzemními vodami – k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny** dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se stavbou vodního díla „Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká“ a to v následujícím množství:

pro jednu čerpací jímku:

Q<sub>prům</sub>: 0,625 l.s<sup>-1</sup>  
Q<sub>max</sub>: 2,0 l.s<sup>-1</sup>  
Q<sub>měs</sub>: 1620 m<sup>3</sup>.měs<sup>-1</sup>  
Q<sub>ročně</sub>: 1620 m<sup>3</sup>.rok<sup>-1</sup>

Počet měsíců v roce, kdy bude docházet k nakládání s vodami: po dobu provádění stavby „Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká“ – nejdéle však 1 měsíc od zahájení související stavby vodního díla.

Doba, na kterou se povolení k nakládání vydává: 6 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

**Upřesnění popisu nakládání s vodami:**

nakládání s vodami spočívá v čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny v průběhu realizace stavby vodního díla a změny dokončené stavby vodního díla „Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká“ ze stavební výkopové rýhy, na pozemcích parc. č. 3815/7, 3815/1



v k.ú. Stará Bělá, obci Stará Bělá, kraji Moravskoslezském, číslo hydrologického pořadí 2-01-01-1550-0-00, číslo hydrogeologického rajónu 2212 – Oderská brána, útvar podzemních vod 22120 – Oderská brána.

Podzemní vody budou odváděny drenážní vrstvou na dně výkopové rýhy do do čtyř čerpacích jímek, které budou tvořeny prohlubní vystrojenou betonovými skružemi, do které bude osazeno kalové čerpadlo, a odtud budou vody čerpáním převáděny do stávající kanalizace nebo do již opravené části stoky. Čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny, v průběhu realizace stavby vodního díla a změny dokončené stavby vodního díla „Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká“, ze stavební výkopové rýhy, bude prováděno na pozemcích parc. č. 3815/7, 3815/1 v k.ú. Stará Bělá, obci Stará Bělá, kraji Moravskoslezském, číslo hydrologického pořadí 2-01-01-1550-0-00, číslo hydrogeologického rajónu 2212 – Oderská brána, útvar podzemních vod 22120 – Oderská brána.

Určení polohy místa nakládání s vodami:

Čerpací jímka 1 (ČS1):

X = 1 109 574,138, Y = 474 449,914

Čerpací jímka 2 (ČS2):

X = 1 109 572,411, Y = 474 463,503

Čerpací jímka 3 (ČS3):

X = 1 109 569,238, Y = 474 489,418

Čerpací jímka 4 (ČS4):

X = 1 109 564,960, Y = 474 508,519

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy současně stanovuje pro povolení k nakládání s vodami ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tyto podmínky:

1. Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy, do vod podzemních nebo jejich smísení se srážkovými vodami.
2. Pro období prací spojených s čerpáním podzemních vod za účelem snížení jejich hladiny, kdy hrozí únik závadných látek do vod podzemních, bude zpracován plán opatření pro případy havárie (havarijní plán) ve smyslu § 39 odst. 2 písm. a) zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a bude předložen ke schválení odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. Havarijní plán se schvaluje uživateli závadných látek, za kterého se považuje každý, kdo s nimi zachází, tj. kdo je těží, skladuje, zpracovává, dopravuje nebo jinak s nimi nakládá. Práce mohou být zahájeny až po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení havarijního plánu.
3. Žadatel dle ust. § 15 odst. 3 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předloží odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy provozní řád, zpracovaný v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č.216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, pro práce spojené s čerpáním podzemních vod za účelem snížení jejich hladiny. Práce spojené s čerpáním podzemních vod za účelem snížení jejich hladiny nemohou být zahájeny bez projednaného provozního řádu u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

4. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy si vyhrazuje právo stanovit případně další podmínky, bude-li to vyžadovat ochrana vodohospodářských zájmů.

Účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je:

I. Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451

- B) a jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 4 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, po provedeném vodoprávním řízení dle § 115 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle § 128 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

#### povoluje

žadatelé, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, odstranění stavby vodního díla „**Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká**“ - **bourací práce** dle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 128 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle dokumentace bouracích prací, kterou vypracoval a autorizoval Ing. Pavel Tyma (č. autorizace 1102170), Slavíkova 4404/39, 708 00, Ostrava – Poruba, IČ 72970898, v březnu 2015.

#### Dokumentace bouracích prací řeší:

Jedná se o odstranění již nevyhovující kanalizace, která je provedena částečně z betonových, plastových a také kameninových trub. Součástí odstranění jsou i betonové kanalizační šachty DN 1000 mm a betonové šachty, které zároveň slouží i jako uliční vpusti.

Délky a dimenze odstraňované kanalizace a šachet budou následující:

Betonové potrubí DN 400 mm, délky 202 m

PVC potrubí DN 400 mm, délky 78 m

Betonové potrubí DN 300 mm, délky 103 m

PVC potrubí DN 300 mm, délky 74 m

Kameninové potrubí DN 200 mm, délky 25 m

Betonové šachty (používané zároveň i jako dešťové vpusti) – 12 ks

Betonové klasické kanalizační šachty – 13 ks

Rušení kanalizace je vyvoláno stavbou nové kanalizace pro dané území. V případě, kde bude nová kanalizace uložena ve stejné trase jako stávající, tak zde bude stávající kanalizace postupně odstraňována (vytažena ze země) a nahrazována potrubím novým. V dalších částech trasy bude kanalizace (až po přepojení všech funkčních přípojek na novou kanalizaci a po zprovoznění této nové kanalizace) zafoukána cementopopílkovou směsí a kanalizační šachty budou v těchto částech kanalizace vybourány 1,0 m pod terén a následně budou zasypány prosátou zeminou. Povrch bude upraven dle situování vlastní šachty (v zeleném pásu, v komunikaci). Narušený povrch komunikace bude vyspraven.

Podrobný popis odstraňované stavby vodního díla obsahuje dokumentace bouracích, která je nedílnou součástí spisového materiálu odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Odstranění stavby vodního díla bude provedeno na pozemcích parc. č. 3827/1, 3602/1, 3828/1, 1234, 3815/7, 3815/1 v k.ú. Stará Bělá, obci Ostrava, kraji Moravskoslezském.

Toto povolení je v souladu s ust. § 130 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a § 18o odst. 2 vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydáváno za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Odstranění stavby bude provedeno podle předložené projektové dokumentace bouracích prací, a s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkoprávní vztahy, je nutno před realizací projednat a nechat schválit zdejším odborem.
2. Technologie bouracích prací, jejich postup a organizace a bezpečnostní a kontrolní opatření musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i okolí.
3. Do 1 týdne od ukončení výběrového řízení oznámí žadatel odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zhotovitele stavby, vč. oprávnění k této činnosti.
4. Žadatel povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům.
5. Stavba vodního díla bude odstraněna do 31. prosince 2019.
6. Veškerá manipulace s vodám závadnými látkami při odstranění stavby musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
7. V rámci ohlášení o ukončení bouracích prací budou předloženy veškeré doklady dokazující, že s odpady vzniklémi během odstraňování stavby vodního díla bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
8. Bouracími pracemi dotčené plochy budou vyčištěny od zbytků stavebních hmot a upraveny dle stávající okolní plochy. Upravené plochy budou protokolárně předány vlastníkově pozemku. Protokol o předání bude předložen v rámci ohlášení o ukončení prací na odstranění stavby vodního díla.
9. Jakýkoli zásah do vzrostlé zeleně bude předem projednán s orgánem ochrany přírody a krajiny.
10. V průběhu provádění bouracích prací nesmí jejím vlivem dojít k poškození anebo znečištění silnic a místních komunikací vč. jejich součástí a příslušenství, vozidla stavby nebudou na tyto komunikace najíždět ani z ní na stavbu sjíždět na jiných místech, než jsou existující a k tomu dostatečně uzpůsobené sjezdy a nájezdy.
11. Během provádění bouracích prací nebudou na silnicích a místních komunikacích stát ani zastavovat (pojmy stání, zastavení – ve smyslu ust. zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) staveništní vozidla ani mechanismy mimo rozsah záboru povolených příslušnými silničními správními úřady.
12. Bouracími pracemi nesmí být narušen silniční provoz a provoz hromadné dopravy vedené po silnici II/478.
13. Práce a zábory na silnici II/478, ul. Mitrovické a ul. Junácké budou dopravně značeny tak, jak k žádosti zhotovitele prací stanoví odbor dopravy, Magistrátu města Ostravy.
14. Organizace veřejné linkové dopravy zajišťované právním subjektem Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen DPO) musí být projednána v dostatečném předstihu ve výlukové komisi na DPO.

15. Přemístění jakékoliv zastávky bude min. 30 dní před zahájením bouracích prací projednáno na místním šetření, které svolá stavebník za účasti zástupců DPO, Policie ČR, Magistrátu města Ostravy, odboru dopravy, Statutárního města Ostravy-úřadu městského obvodu Stará Bělá a zhotovitele.
16. Bude zajištěn bezpečný přístup cestujících k autobusovým zastávkám a bezpečný průjezd MHD po celou dobu výstavby.
17. Při provádění bouracích prací budou hluk a prašnost eliminovány na co nejnižší míru. Při manipulaci se sypkými materiály budou dodržována protiprašná opatření (zaplachtování, zakrytování, skrápění).
18. Zemní práce v blízkosti pozemních komunikací v majetkové správě právního subjektu Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace lze provádět v období od 1. 4. do 31. 10. kalendářního roku.
19. Realizaci stavebních prací nesmí dojít k poškození ani znečištění silnice včetně jejich součástí a příslušenství a ke zhoršení odvádění vod ze silničního tělesa silnice II/478.
20. Odstranění stavby vodního díla bude koordinována se záměrem případné veřejně prospěšné stavby „Přestavba tělesa křižovatky Mitrovická (II/478) x Junácká (MK)“.
21. Během provádění bouracích prací budou výkopy ohraničeny, zajištěny proti sesuvu a pádu osob do nich, za snížené viditelnosti osvětleny a při záhozu bude zásypový materiál řádně zhutněn.
22. Při provádění bouracích prací budou hluk a prašnost eliminovány na co nejnižší míru. Při manipulaci se sypkými materiály budou dodržována protiprašná opatření (zaplachtování, zakrytování, skrápění).
23. Silniční těleso, zařízení a dopravní značení nebude znečišťováno a poškozováno. Dojde-li při stavební činnosti ke znečištění komunikací a veřejného prostranství, budou tyto průběžně čištěny. Žadatel je povinen provádět čištění komunikací a veřejného prostranství na své náklady. Stroje a zařízení, která mohou poškození způsobit, je zakázáno používat.
24. Během realizace bouracích prací bude zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a hasičským vozidlům ke stávajícím nemovitostem v předmětném území, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke stávajícím nemovitostem.
25. Během realizace bouracích prací bude zajištěn bezpečný průchod chodců.
26. Zařízení v provozování právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s. bude respektováno v souladu s ust. § 23 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 (včetně) je 1,5 m a nad DN 500 je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
27. V ochranném pásmu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu nebude pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit jejich provoz.
28. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být výkop prováděn ručně.
29. Před zahájením stavebních prací na odstranění stavby vodního díla budou vytyčeny trubní řady v oblastí dotčené stavbou vodního díla.
30. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet v zájmovém území budou volně přístupné po celou dobu výstavby.

31. Poklapy vodovodních armatur budou osazeny do nivelety navrhovaných úprav.
32. Povrchové znaky (poklapy šoupátek, hydrantů) budou označeny tabulkami.
33. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení či zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše či přerušeni dodávky
34. Veškeré podzemní sítě, nadzemní sítě a zařízení budou před zahájením stavebních prací vytýčeny a vyznačeny přímo na staveništi, v případě poškození budou narušená vedení opraveny a před záhozem protokolárně předány správcům těchto zařízení.
35. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní elektronické komunikační vedení, telekomunikační vedení, kabelové vedení veřejného osvětlení a zařízení veřejného osvětlení, podzemní i nadzemní energetická vedení a plynárenská zařízení, je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení a zařízení stavebními pracemi.
36. Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytýčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení a poučí je o nebezpečí možného úrazu.
37. Stavebník písemně uvědomí příslušné správce inženýrských sítí o předpokládaném zahájení stavebních prací, min. však 15 dnů předem (u plynárenského min. 7 dnů předem a u zařízení veřejného osvětlení 10 dnů předem).
38. Kabely elektronického komunikačního vedení, telekomunikačního vedení, energetického vedení a vedení veřejného osvětlení musí být respektovány, ve výkopu musí být zajištěny před provedením (např. uložením do korýtek) nebo poškozením.
39. Obnažené kabely a zařízení budou označeny výstražnými tabulkami.
40. Vzdálenost okraje výkopu budou min. 1,5 m od paty sloupu venkovního vedení NN, které je ve správě právního subjektu ČEZ Distribuce, a.s.
41. Ve vzdálenosti min. 1,5 m na každou stranu od vyznačené trasy podzemního komunikačního vedení, telekomunikačního vedení a ve vzdálenosti min. 1,0 m na každou stranu od vyznačené trasy zařízení veřejného osvětlení, energetického zařízení, plynárenského zařízení a ve vzdálenosti min. 2 m od stožárů a rozvaděčů veřejného osvětlení nebudou používány žádné mechanizační prostředky, pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto vedení a zařízení.
42. Organizace provádějící zemní práce je povinna ztuhlout zeminu pod kabely před jejich zakrytím (záhozem).
43. Jakékoliv odkrytí, popř. poškození inženýrských sítí, bude neprodleně nahlášeno příslušnému vlastníku nebo správci těchto inženýrských sítí. Před zahájením bouracích prací stavby vodního díla oznámí žadatel prokazatelně toto zahájení všem vlastníkům dotčených pozemků, staveb, vlastníkům sousedních pozemků, jejichž práva mohou být odstraňovanou stavbou dotčena a odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, min. však 10 dnů předem.
44. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správcům bude proveden zápis do stavebního deníku a tento bude předložen v rámci ohlášení o ukončení prací na odstranění stavby vodního díla.

45. Ukončení stavebních prací na odstranění stavby bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámeno do 14 dnů od dokončení a současně bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předána dokumentace stavby pro účely evidence a archivování.

Účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je:

1. Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451
- C) a jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 109 - § 115 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení zákona č.416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů,

#### **p o v o l u j e**

žadateli, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, stavbu vodního díla a změnu dokončené stavby vodního díla „**Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká**“, dle § 15 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 115 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle projednané a ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval a autorizoval Ing. Pavel Tyma (č. autorizace 1102170), Slavíkova 4404/39, 708 00, Ostrava – Poruba, IČ 72970898, v březnu 2015.

#### **Předložený projekt řeší:**

Jedná se o rekonstrukci stávající jednotné kanalizace – stoka S v dané lokalitě. Rekonstrukce bude prováděna částečně v trase stávající kanalizace a částečně v nové trase kanalizace. Kanalizace bude zaústěna přes „propoj P12“ do hlavního kanalizačního sběrače D v daném území. Součástí stavby jsou i kanalizační stoky S1 – S5, které mají být na stoku S napojeny.

Kanalizace bude začínat napojením v šachtě Š1 (do propoje P12, který má být vybudován v rámci stavby Stará Bělá, propojení stávající kanalizace na sběrač D, SO 01 – Propojení stávající kanalizace na sběrač D), přičemž v šachtě Š1 bude nachystána šachtová vložka DN 600 mm kamenina. Od místa napojení bude potrubí vedeno ve stávající trase až po stávající kanalizační šachtu, odkud bude pokračovat dále v komunikaci na ul. Mitrovické. Odklon od trasy bude v úseku mezi šachtami Š1 a Š2. Do šachty Š1 bude napojena stoka S1, která bude sloužit pro napojení domů na protilehlé straně komunikace. Dále bude kanalizace vedena po ul. Junácká až ke křižovatce s ulicí Blanická, kde budou na stoku napojeny stoky S3 a S4. Také v kanalizační šachtě Š8 bude provedena odbočka – stoka S2, která bude v budoucnu podchycovat připravovanou kanalizaci. Kanalizační potrubí za výše uvedenou křižovatkou v šachtě Š11 bude vést ve své původní trase. V úseku od šachty Š12 k šachtě Š13 bude potrubí vést v zeleném pásu u komunikace až po šachtu Š19. Dále až po koncovou šachtu Š22 bude kanalizace vedena znovu v komunikaci. Na trase kanalizace bude provedeno 34 ks kanalizačních šachet, přičemž některé budou sloužit také jako uliční vpusti. Jedná se o prefabrikované šachtice, vodotěsné, kryté silničními nebo polními poklopy typ BEGU s odvětráním. Délky a materiály stok jsou následovné:

Stoka S – celková délka 623,7 m z toho kamenina DN 600 mm délky 61,0 m, kamenina DN 500 mm délky 455,4 m, kamenina DN 400 mm délky 107,3 m

Stoka S1 – kamenina DN 300 mm délky 9,7 m

Stoka S2 – kamenina DN 400 mm délky 6,8 m  
Stoka S3 – kamenina DN 300 mm délky 10,0 m  
Stoka S4 – kamenina DN 300 mm délky 7,30 m  
Stoka S5 – kamenina DN 300 mm délky 37,5 m

Potrubí bude uloženo do betonového sedla, které bude provedeno na vyrovnané dno se štěrkopískovým ložem (min. 50 mm). Potrubí bude zasypáno 300 mm nad vrcholem potrubí štěrkopískem frakce 32-63 mm hutněným po vrstvách 200 – 300 mm nebo drceným kamenivem frakce větší než 40 mm. V zelení a nezpevněných plochách budou zásypy provedeny prohozenou zeminou. Dále bude vyspraven narušený povrch komunikace v celé délce dotčeného úseku.

Kanalizační přípojky a uliční vpusti nejsou předmětem tohoto vodoprávního řízení.

Podrobný popis povolované stavby vodního díla a změny dokončené stavby vodního díla obsahuje projektová dokumentace, ověřená v tomto vodoprávním řízení, která je nedílnou součástí spisového materiálu odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

#### Určení polohy stavby vodního díla:

Stoka S:

X = 1 109 573,551, Y = 474 449,409 (začátek)

X = 1 109 053,075, Y = 474 327,731 (konec)

Stoka S1:

X = 1 109 571,913, Y = 474 462,538 (začátek)

X = 1 109 362,853, Y = 474 469,568 (konec)

Stoka S2:

X = 1 109 393,322, Y = 474 482,897 (začátek)

X = 1 109 392,861, Y = 474 476,100 (konec)

Stoka S3:

X = 1 109 376,779, Y = 474 476,576 (začátek)

X = 1 109 370,380, Y = 474 484,230 (konec)

Stoka S4:

X = 1 109 362,853, Y = 474 469,568 (začátek)

X = 1 109 359,050, Y = 474 475,790 (konec)

Stoka S5:

X = 1 109 207,599, Y = 474 383,039 (začátek)

X = 1 109 221,760, Y = 474 348,317 (konec)

Stavbu vodního díla a změnu dokončené stavby vodního díla je povoleno realizovat na pozemcích parc. č. 3827/1, 3815/1, 3602/1, 3815/7, 3815/17, 3828/1, 1260/3 v k.ú. Stará Bělá, obci Stará Bělá, kraji Moravskoslezském.

Toto povolení je v souladu s ust. § 15 odst. 3 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 115 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů vydáváno za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Stavba vodního díla a změna dokončené stavby vodního díla bude provedena podle ověřené projektové dokumentace s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkoprávní vztahy, je nutno před



- realizací projednat a nechat schválit odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.
2. Kóty projektu budou výškově navázány na státní nivelační síť, nebo na síť pevných bodů.
  3. Do 1 týdne od ukončení výběrového řízení oznámí stavebník odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zhotovitele stavby, vč. oprávnění k této činnosti.
  4. Stavebník povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům.
  5. Na stavbě bude umístěn štítek „stavba povolena“, na němž bude uvedeno označení stavby a jejího stavebníka, způsob provádění stavby (dodavatelsky), který orgán a kdy stavbu povolil a termín dokončení stavby.
  6. V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a průběžně doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.
  7. Stavba vodního díla a změna dokončené stavby vodního díla bude dokončena do 31. prosince 2019.
  8. Jakýkoli zásah do vzrostlé zeleně bude předem projednán s orgánem ochrany přírody a krajiny.
  9. Stavební práce na pozemku parc. č. 1260/3 v k.ú. Stará Bělá, který je součástí zemědělského půdního fondu (zahrada) a který je dotčen předmětnou stavbou vodního díla, budou ukončeny do 1 roku.
  10. Před zahájením stavby na silnici II/478 bude požádán odbor dopravy Magistrátu města Ostravy o zvláštní užívání silnice – provádění stavebních prací, podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích. V případě zahájení prací na místních komunikacích bude o zvláštní užívání místní komunikace – provádění stavebních prací, podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích, požádán odbor stavebně správní Statutárního města Ostravy-Úřadu městského obvodu Stará Bělá.
  11. V průběhu výstavby nesmí jejím vlivem dojít k poškození anebo znečištění silnic a místních komunikací vč. jejich součástí a příslušenství, vozidla stavby nebudou na tyto komunikace najíždět ani z ní na stavbu sjíždět na jiných místech, než jsou existující a k tomu dostatečně uzpůsobené sjezdy a nájezdy.
  12. Během stavby nebudou na silnicích a místních komunikacích stát ani zastavovat (pojmy stání, zastavení – ve smyslu ust. zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) staveništní vozidla ani mechanismy mimo rozsah záboru povolených příslušnými silničními správními úřady.
  13. Stavbou nesmí být narušen silniční provoz a provoz hromadné dopravy vedené po silnici II/478.
  14. Práce a zábory na silnici II/478, ul. Mitrovické a ul. Junácké budou dopravně značeny tak, jak k žádosti zhotovitele prací stanoví odbor dopravy, Magistrátu města Ostravy.
  15. Organizace veřejné linkové dopravy zajišťované právním subjektem Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen DPO) musí být projednána v dostatečném předstihu ve vylukové komisi na DPO.
  16. Přemístění jakékoliv zastávky bude min. 30 dní před zahájením stavby projednáno na místním setření, které svolá stavebník za účasti zástupců DPO, Policie ČR, Magistrátu města Ostravy, odboru dopravy, Statutárního města Ostravy-úřadu městského obvodu Stará Bělá a zhotovitele.

17. Bude zajištěn bezpečný přístup cestujících k autobusovým zastávkám a bezpečný průjezd MHD po celou dobu výstavby.
18. Při provádění stavebních prací budou hluk a prašnost eliminovány na co nejnižší míru. Při manipulaci se sypkými materiály budou dodržována protiprašná opatření (zapříchování, zakrytování, skrápění).
19. Před zahájením stavebních prací (min. 30 dní předem) stavebník požádá právní subjekt SSMSK, středisko Ostrava o vystavení předávacího protokolu o předání staveniště (část silničního pozemku parc. č. 3815/1 k.ú. Stará Bělá).
20. Zástupci právního subjektu Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace budou přizváni ke kontrole provedení a splnění jejich podmínek. Zápis o kontrole provedených prací a protokol o převzetí staveniště bude přiložen k žádosti o kolaudační souhlas.
21. Zemní práce v blízkosti pozemních komunikací v majetkové správě právního subjektu Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace lze provádět v období od 1. 4. do 31. 10. kalendářního roku.
22. Realizaci stavebních prací nesmí dojít k poškození ani znečištění silnice včetně jejich součástí a příslušenství a ke zhoršení odvádění vod ze silničního tělesa silnice II/478.
23. Stavba vodního díla a změna dokončené stavby vodního díla bude koordinována se záměrem případné veřejně prospěšné stavby „Přestavba tělesa křižovatky Mitrovická (II/478) x Junácká (MK)“.
24. Technologie stavebních prací, postup a organizace výstavby a bezpečnostní a kontrolní opatření při výstavbě musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i okolí a na bezpečnost a plynulost budoucího provozu vodního díla.
25. Zařízení v provozování právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s. bude respektováno v souladu s ust. § 23 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 (včetně) je 1,5 m a nad DN 500 je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
26. V ochranném pásmu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu nebude pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit jejich provoz.
27. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být výkop prováděn ručně.
28. Před zahájením stavebních prací budou vytyčeny trubní řady v oblasti dotčené stavbou vodního díla.
29. Poklapy vodovodních armatur a kanalizačních šachet v zájmovém území budou volně přístupné po celou dobu výstavby.
30. Poklapy vodovodních armatur budou osazeny do nivelety navrhovaných úprav.
31. Povrchové znaky (poklapy šoupátek, hydrantů) budou označeny tabulkami.
32. K žádosti o kolaudační souhlas bude doložen doklad o předání dokumentace skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení včetně geodetického zaměření v systému JTSK a BPV, právnímu subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

33. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení či zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše či přerušení dodávky
34. Veškeré podzemní sítě, nadzemní sítě a zařízení budou před zahájením stavebních prací vytýčeny a vyznačeny přímo na staveništi, v případě poškození budou narušená vedení opravena a před záhozem protokolárně předány správčům těchto zařízení.
35. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní elektronické komunikační vedení, telekomunikační vedení, kabelové vedení veřejného osvětlení a zařízení veřejného osvětlení, podzemní i nadzemní energetická vedení a plynárenská zařízení, je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení a zařízení stavebními pracemi.
36. Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytýčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení a poučí je o nebezpečí možného úrazu.
37. Stavebník písemně uvědomí příslušné správce inženýrských sítí o předpokládaném zahájení stavebních prací, min. však 15 dnů předem (u plynárenského min. 7 dnů předem a u zařízení veřejného osvětlení 10 dnů předem).
38. Kabely elektronického komunikačního vedení, telekomunikačního vedení, energetického vedení a vedení veřejného osvětlení musí být respektovány, ve výkopu musí být zajištěny před provedením (např. uložením do korýtek) nebo poškozením.
39. Obnažené kabely a zařízení budou označeny výstražnými tabulkami.
40. Vzdálenost okraje výkopu budou min. 1,5 m od paty sloupu venkovního vedení NN, které je ve správě právního subjektu ČEZ Distribuce, a.s.
41. Ve vzdálenosti min. 1,5 m na každou stranu od vyznačené trasy podzemního komunikačního vedení, telekomunikačního vedení a ve vzdálenosti min. 1,0 m na každou stranu od vyznačené trasy zařízení veřejného osvětlení, energetického zařízení, plynárenského zařízení a ve vzdálenosti min. 2 m od stožárů a rozvaděčů veřejného osvětlení nebudou používány žádné mechanizační prostředky, pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto vedení a zařízení.
42. Organizace provádějící zemní práce je povinna ztuhit zeminu pod kabely před jejich zakrytím (záhozem).
43. Jakékoliv odkrytí, popř. poškození inženýrských sítí, bude neprodleně nahlášeno příslušnému vlastníku nebo správci těchto inženýrských sítí.
44. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správčům bude proveden zápis do stavebního deníku a tento bude předložen k žádosti o kolaudační souhlas.
45. V rámci žádosti o kolaudační souhlas stavby vodního díla budou odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
46. K žádosti o kolaudační souhlas budou odboru ochrany životního prostředí předloženy protokoly o provedených o zkouškách vodotěsnosti kanalizace včetně kanalizačních šachet, dle platné normy.

47. Veškeré stavbou dotčené pozemky a stavby budou uvedeny do nezávadného stavu a protokolárně předány vlastníkům. Protokol o předání bude předložen odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy spolu se žádostí o kolaudační souhlas pro stavbu vodního díla.
48. Spolu s žádostí o kolaudační souhlas bude předložena písemná dohoda o právech a povinnostech mezi vlastníky kanalizace provozně souvisejících dle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
49. Spolu s žádostí o kolaudační souhlas bude předloženo povolení k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu dle § 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
50. Minimálně 14 dnů před zahájením stavebních prací oznámí stavebník prokazatelně toto zahájení všem vlastníkům stavbou dotčených pozemků a odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.
51. Dle ustanovení § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, lze dokončenou stavbu vodního díla užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
52. Ve smyslu ustanovení § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, za účelem provedení kontrolní prohlídky, stavebníkem písemně oznámen termín, a to min. 7 dnů před jeho dosažením, níže uvedené fáze výstavby předmětné stavby vodního díla:
- Fáze výstavby po provedení propojení na sběrač „D“.
  - Fáze výstavby po propojení stoky S5 na hlavní stoku S.

V případě, že výše uvedené fáze budou prováděny etapovitě, bude ve výše uvedeném termínu oznámena odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy každá etapa samostatně.

Stavební povolení pozbyvá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena 6 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci. Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je:

1. Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451

#### Odůvodnění:

Na základě žádosti žadatele, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, zastoupeného na základě plné moci právním subjektem Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 45193673, bylo dne 29. května 2015 zahájeno vodoprávní řízení o **povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů**, v souvislosti se stavbou vodního díla „**Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká**“ a o povolení stavby vodního díla a změny dokončené stavby vodního díla „**Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká**“ dle § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů, a dle § 115 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a o povolení odstranění stavby vodního díla „**Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká**“ - bourací práce, dle ust. § 15 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 128 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Oznámením ze dne 16. června 2014 vedeným pod č.j. SMO/217768/15/OŽP/Slh, spis.zn. S-SMO/193665/15/OŽP/6 oznámil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedené věci a stanovil účastníkům řízení o povolení k nakládání s vodami v souladu s ust. § 115 odst. 8 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, lhůtu k uplatnění námitek popř. důkazů a účastníkům řízení o povolení stavby vodního díla a změny dokončené stavby vodního díla v souladu s ust. § 112 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě důkazů v řízení. Zároveň upozornil, že k později uplatněným námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Ve smyslu ust. § 115 odst. 8 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 112 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanovil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy stejnou lhůtu dotčeným orgánům k uplatnění závazných stanovisek. Zároveň upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům nebude přihlédnuto.

V řízení o povolení odstranění stavby vodního díla měli účastníci řízení dle § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, možnost navrhnout důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do doby vydání rozhodnutí

Ve smyslu § 112 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy upustil od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro povolení stavby.

V souladu s ust. § 144 odst. 6 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručoval odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci odstranění stavby vodního díla, ve věci povolení k nakládání s vodami a ve věci povolení změny dokončené stavby a povolení stavby vodního díla, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí, do vlastních rukou účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručoval odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci odstranění stavby vodního díla, ve věci povolení k nakládání s vodami a ve věci povolení změny dokončené stavby a povolení stavby vodního díla, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí dle ust. §144 odst.1 a odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nebyly odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy známy, se oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci odstranění stavby vodního díla, ve věci povolení k nakládání s vodami a ve věci povolení změny dokončené stavby a povolení stavby vodního díla, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí, doručovalo v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rovněž veřejnou vyhláškou.

V rámci vodoprávního řízení bylo doloženo následující:

Územní rozhodnutí č. 163/2014, který vydal útvar hlavního architekta a stavebního řádu, Magistrátu města Ostravy dne 26. září 2014 pod č.j. SMO/336032/14/ÚHAaSR/Vlt a spis. z. S-SMO/258406/14/Správ.

Souhlas místně příslušného úřadu s pravomocí stavebního úřadu dle § 15 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydal útvar hlavního architekta a stavebního řádu, Magistrátu města Ostravy dne 27. dubna 2015 pod č.j. SMO/147147/15/ ÚHAaSR/Vlt, spis. zn. S-SMO/147147/15/ ÚHAaSR/2.

Vyjádření a souhlasy dotčených orgánů a správce povodí:

- Koordinované závazné stanovisko č.711/2014, které vydal Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta dne 16. června 2014, č.j. SMO/187247/14/ÚHA/HOR a které obsahuje stanovisko odboru ochrany životního prostředí ze dne 9. června 2014, a stanovisko odboru dopravy ze dne 11. června 2014,
- Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, ze dne 28. května 2014, č.j. SMO/197638/14/OŽP/Ho, spis. zn. S-SMO/187058/14/OŽP/3,
- Povodí Odry, státní podnik ze dne 20. května 2014 zn. 7147/923/2/840.05/2014,
- Statutárního města Ostrava - Úřad městského obvodu Stará Bělá, odbor stavebně správní ze dne 16. června 2014, č.j. SBEL/0823/14/3/Bl, spis. zn. S-SBEL/0823/14/No,
- Koordinované závazné stanovisko, které vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor ochrany životního prostředí a zemědělství, ze dne 6. června 2014, č.j. MSK 68807/2014, spis. zn. ŽPZ/13849/2014/Kra.

Vyjádření dotčených správců inženýrských sítí (zařízení), účastníků řízení a ostatních:

- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, ze dne 9. dubna 2015, zn. SSMSK/2015/9566/040/Po,
- Dopravní podnik Ostrava a.s., ze dne 4. června 2014, zn. 10370/TCD/14/Kr,a ze dne 24. dubna 2015, zn. 12794/TDC/15/Kr,
- RWE GasNet, s.r.o. ze dne 14. dubna 2015, zn. 5001093007,
- Ostravské komunikace, a.s. ze dne 20. května 2014, zn. OKAS-2874/2014/TSÚ/VI, ze dne 18. června 2014 zn. OKAS-3537/2014/TSÚ/VI, a ze dne 21. dubna 2014, zn. OKAS-1673/15/TSÚ/Vor, ze dne 21. května 2014, zn. OKAS-2874/14/TSÚ/KI a ze dne 17. června 2014, zn. OKAS-3537/14/TSÚ/KI a ze dne 3. dubna 2015, zn. OKAS-1673/2015/TSÚ/VI,
- OVANET a.s., ze dne 24. června 2014, zn. 14-391,
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 27. dubna 2014 zn. 1073899533, ze dne 31. března 2015, zn. 0100397638 a ze dne 8. července 2014, zn. 1067156275,
- O2 Czech Republic a.s., ze dne 25. března 2015, zn. 560350/15, a ze dne 8. dubna 2015, zn. POS 135/15,
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s. ze dne 13. května 2015, zn. 10.3/8025/3368/15/Pac, ze dne 20. června 2014, zn. 10.3/8025/4750/14/Pac a ze dne 20. června 2013, zn. 9.3/8025/5563/13/Pac.

Dále byla předložena 2 x projektová dokumentace stavby a 2x dokumentace bouracích prací, vše vypracoval a autorizoval Ing. Pavel Tyma (č. autorizace 1102170), Slavíkova 4404/39, 708 00, Ostrava – Poruba, IČ 72970898, v březnu 2015.

Žadatel dále předložil odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy:

- Situace širších vztahů nakládání s vodami a jeho okolí.
- Kopie katastrální mapy.
- Plán kontrolních prohlídek stavby.

Rozhodnutí o zvláštním užívání silnice II/478 ul. Mitrovické v Ostravě – Staré Bělé, které vydal Magistrát města Ostravy, odbor dopravy dne 5. Zář 2014, č.j. SMO/318171/14/OD/pro, spis. zn. S-SMO/255212/14/OD/6.

Rozhodnutí č. 13/2014o povolení zvláštního užívání místní komunikace II tří ulice Junácká v Ostravě Staré Bělé – umístění inženýrských sítí, které vydal odbor stavebně správní Statutárního města Ostravy – Úřadu městského obvodu Stará Bělá, dne 26. srpna 2014, č.j. SBEL/1141/14/Bl, spis. zn. S-SBEL/1141/14.

Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí – hydrogeologa (Ing. Milan Kučera), dle zákona č.62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném znění, pro návrh odvodnění stavby vodního díla „Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká“, z dubna 2014.

Doklad prokazující právo založené smlouvou, které opravňují stavebníka realizovat stavbu vodního díla na pozemku, které nejsou ve vlastnictví stavebníka.

Plnou moc k zastupování pro právní subjekt Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ověřil vlastnická práva k pozemkům dotčených odstraňovanou stavbou vodního díla, nakládáním s podzemními vodami a změnou dokončené stavby vodního díla a stavby vodního díla a k pozemkům sousedním k pozemkům dotčených odstraňovanou stavbou vodního díla a změnou dokončené stavby vodního díla a stavbou vodního díla prostřednictvím dálkového přístupu katastru nemovitostí a aktuální katastrální mapu zájmového území.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy se v rámci vodoprávního řízení zabýval stanovením okruhu účastníků řízení a okruh účastníků řízení stanovil takto:

A) o povolení k nakládání s vodami

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

1. žadatel a zároveň obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí - Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451

dle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

2. osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny na svých právech nebo povinnostech (vlastník pozemku, na kterém je navrhováno nakládání s vodami)

B) o povolení odstranění stavby vodního díla

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

1. žadatel - Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451

dle ust. § 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

2. dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech

C) o povolení stavby vodního díla

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

1. žadatel - Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451

dle ust. § 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

2. vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, vlastník stavby (včetně staveb technické infrastruktury) na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto

pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena, vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm (včetně staveb technické infrastruktury), může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy se v rámci vodoprávního řízení zabýval skutečností, zda povolením k čerpání podzemních vod nedojde k negativnímu ovlivnění zájmů chráněných vodním zákonem, zejména cílů ochrany vod jako složky životního prostředí ve smyslu ust. § 23 a odst. 1 písm. b) bod 2 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy se ve smyslu tohoto ustanovení zabýval otázkou, zda povolené nakládání s vodami není v rozporu se zajištěním ochrany, zlepšením stavu a obnovou podzemních vod a zajištěním vyváženého stavu mezi odběry podzemní vody a jejím doplňováním, s cílem dosáhnout dobrého stavu těchto vod.

Při posuzování výše uvedených skutečností vycházel odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zejména z údajů vyplývajících z předloženého vyjádření osoby s odbornou způsobilostí. Z předloženého vyjádření vyplývá, že s ohledem na množství čerpané vody, nedojde k podstatnému snížení hladiny podzemní vody ve smyslu § 37 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy omezil dobu platnosti vydaného povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny, ve smyslu ust. § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na 6 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Tuto dobu považuje odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy za dostatečnou z hlediska jistoty provozování vodního díla k povolovanému nakládání s vodami. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy může platnost vydaného povolení prodloužit v souladu s ustanovením § 12 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost včetně doložených dokladů z hledisek daných zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neohrožuje vodohospodářské ani všeobecné zájmy a práva nad míru danou zákonnými předpisy a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části A) tohoto rozhodnutí.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost o povolení k odstranění stavby vodního díla z hledisek daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem, technicky i ekonomicky zdůvodněné dokumentací bouracích prací za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí neohrožuje ani nepoškozuje vodoprávní ani všeobecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části B) tohoto rozhodnutí.

Dále odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost o povolení stavby vodního díla z hledisek daných zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů a zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem, technicky i ekonomicky zdůvodněné projektovou dokumentací za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí neohrožuje ani nepoškozuje vodoprávní ani



č.j. SMO/267865/15/OŽP/SlH

všeobecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části C) tohoto rozhodnutí.

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

V průběhu vodoprávního řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné námítky.

Stavebník odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy doložil plán kontrolních prohlídek předmětné stavby vodního. V tomto plánu byly navrženy dvě kontrolní prohlídky. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy po prostudování žádosti stanovil s ohledem na náročnost a složitost předmětné stavby vodního díla, mimo závěrečnou kontrolní prohlídku, dvě kontrolní prohlídky stavby vodního díla ve fázi výstavby popsané ve výrokové části C) tohoto rozhodnutí.

#### Údaje o vodoprávní evidenci:

##### Údaje oprávněného:

Obchodní firma nebo název:

Statutární město Ostrava

Sídlo:

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

IČ:

00845451

##### Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla:

„Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká“

Identifikátor kraje:

CZ0806

Název kraje:

Moravskoslezský

Identifikátor obce:

554821

Název obce:

Ostrava

Identifikátor kat. území:

753661

Název katastrálního území:

Stará Bělá

IDVT:

-

Jméno vodního toku:

-

Číslo hydrogeologického pořadí a podpořadí:

2-01-01-1550

Hydrogeologický rajón:

2212

Přímě určení polohy:

Stoka S:

X = 1 109 573,551, Y = 474 449,409 (začátek)

X = 1 109 053,075, Y = 474 327,731 (konec)

Stoka S1:

X = 1 109 571,913, Y = 474 462,538 (začátek)

X = 1 109 362,853, Y = 474 469,568 (konec)

Stoka S2:

X = 1 109 393,322, Y = 474 482,897 (začátek)

X = 1 109 392,861, Y = 474 476,100 (konec)

Stoka S3:

X = 1 109 376,779, Y = 474 476,576 (začátek)

X = 1 109 370,380, Y = 474 484,230 (konec)

Stoka S4:

X = 1 109 362,853, Y = 474 469,568 (začátek)

X = 1 109 359,050, Y = 474 475,790 (konec)

Stoka S5:

X = 1 109 207,599, Y = 474 383,039 (začátek)

X = 1 109 221,760, Y = 474 348,317 (konec)

Název a kód vodního útvaru: -

Údaje o předmětu rozhodnutí:

123 – čerpání za účelem snižování vodní hladiny

440 – stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod

441 – stoková síť

V návaznosti na své finanční možnosti, požádal stavebník o stanovení platnosti stavebního povolení na 6 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy žádosti vyhověl a prodloužil platnost stavebního povolení na 6 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci.

**Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. V odvolání uveďte, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Dle ust. § 85 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

**Toto rozhodnutí obdrží:**

- účastníci řízení

Toto rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami, o povolení stavby vodního díla a změny dokončené stavby a o povolení k odstranění stavby vodního díla obdrží v souladu s § 115 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a souladu s § 144 odst. 6 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do vlastních rukou účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

1. Statutární město Ostrava, prostřednictvím Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava (DS)

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami, o povolení změny dokončené stavby a povolení stavby vodního díla a o povolení k odstranění stavby vodního díla, dle ust. § 115 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 144 odst. 6 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.

Účastníci řízení - vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm (včetně staveb technické infrastruktury), může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, jsou v souladu s ust. § 112 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, identifikováni následovně - pozemky

č.j. SMO/267865/15/OŽP/Sli

parc.č. 3601, 1832/5, 1832/34, 1832/20, 3602/2, 1832/30, 1832/21, 1832/37, 1832/40, 1260/1, 1832/9, 1255/3, 1832/41, st. 1259, st. 1257, 1258/1, 1258/2, 1255/11, 1255/12, 1255/2, 1253/1, st. 1252, st. 1249/2, 3602/25, 1254, 2/1, 2/2, 6, 12/2, st. 12/1, st.13, 14, 16, st. 1249/1, 1248, 1244, st. 1243, 1246/2, st. 1242/1, 1246/5, st. 1241, st. 1239, st. 1238, st. 1237, 3815/8, st. 968, 971, st. 970, st. 972, 973/1, 625, 1832/3, 3602/26, 1234, 1213 v k.ú Stará Bělá.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy se rozhodnutí o povolení stavby vodního díla a změny dokončené stavby vodního díla, doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rovněž veřejnou vyhláškou.

Veřejnou vyhláškou se toto rozhodnutí doručuje na úřední desce Magistrátu města Ostravy, na úřední desce Statutárního města Ostravy – Úřadu městského obvodu Stará Bělá se toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou pouze oznamuje.

- dotčené orgány

1. MMO, útvar hlavního architekta a stavebního řádu, oddělení stavebně správní
2. MMO, odbor ochrany životního prostředí – orgán ochrany přírody
3. MMO, odbor ochrany životního prostředí – odbor dopravy
4. SMO-ÚMOb Stará Bělá, odbor stavebně správní (DS)
5. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (DS)

„otisk úředního razítka“

Ing. Pavel Valerián, Ph.D.  
vedoucí odboru  
ochrany životního prostředí

- dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky **po dobu 15 dnů** a následné vrácení na odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy:

1. MMO, odbor vnitřních věcí
2. SMO- ÚMOb Stará Bělá, úřední deska, Junácká 127/343, 724 00 Ostrava (DS)

.....  
VYVĚŠENO

.....  
SŇATO

.....  
razítko úřadu

.....  
podpis

.....  
podpis

## Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřeno pod pořadovým číslem **701394\_006318**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **19** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 05.08.2015 v 10:10:03. Zaručený elektronický podpis byl sledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 05.08.2015 06:59:44. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **1B 2A DE**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru, odbor ochrany životního prostředí, 1422, Statutární město Ostrava - magistrát [IČ 00845451]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**  
Pracoviště: **Ostrava 39**  
Česká pošta, s.p. dne **05.08.2015**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Daniela Beňová

Otisk úředního razítka:



75887901-11451-150805100949

### Poznámka:

*V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 1B 2A DE, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.*

*Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupně způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovaciodolozky>.*