

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY

ODBOR STAVEBNĚ SPRÁVNÍ

PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 8
729 30 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: 1.6/8086/1459KP/2006/Dom.
ZE DNE: 19.7.2006
NAŠE ZN.: Správ./ÚSŘ/2059/06/Šv/R

VYŘIZUJE: Šviráková Renáta
TEL.: 599 443 065
FAX: 599 443 388
E-MAIL: rsvirakova@mmo.cz

VYHOTOVENO: 12.10.2006
VYPRAVENO: 11. října 2006

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 147/06

Výroková část:

Magistrát města Ostravy, odbor stavebně správní, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. d) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a ustanovení § 139 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 37 stavebního zákona návrh na vydání rozhodnutí o umístění stavby, který dne 19.7.2006 podalo

Statutární město Ostrava, IČ 00845451, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava,
které zastupují Ostravské vodárny a kanalizace a.s., IČ 45193673, Nádražní 28, 729 71 Ostrava
(dále jen "navrhovatel"),

a na základě tohoto posouzení vydává podle § 39 stavebního zákona a § 4 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

rozhodnutí o umístění stavby

"Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová"

(dále jen "stavba") na pozemcích v katastrálním území Hrabová a katastrálním území Nová Bělá.


Jedná se o liniovou stavbu „propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová“, která řeší odvod splaškových vod do kanalizace na území obce Hrabová a na území obce Nová Bělá. Navržená kanalizace bude odvádět splaškové vody ze spádové oblasti sběrače RA, kdy odlehčení do Mitrovického potoka bude prostřednictvím nově navržené odlehčovací komory (OK) v křižovatce ulic Hrabovská a Mitrovická v katastrálním území Nová Bělá. Výstavbou kanalizace dojde k zabezpečení odvedení splaškových a dešťových vod (po odlehčení) ze zájmového území do kanalizačního systému.

Projektová dokumentace řeší vybudování splaškové kanalizace kamenina DN 400 v délce 1718,00m a kamenina DN 300 v délce 640,00m, jejíž trasa povede od nově navrhované odlehčovací komory, umístěné v křižovatce ul. Mitrovická a ul. Hrabovská po napojení do navrhované kanalizace v ul. Na Hurtě, která je součástí stavby "Inženýrské sítě Hrabová - kanalizace jižní část - 4. a 5. stavba". Odlehčovací potrubí z OK bude z materiálu beton DN 1200 v délce 18,50m a bude zaústěno do vodoteče

17. 10. 2006 26/85
12806

Dle rozdělovníku

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY
Toto rozhodnutí
nabylo právní moci
dnem 19. 10. 2006



s využitím stávajícího výustního objektu, nátok na odlehčovací komoru bude z betonového potrubí DN 1200 v délce 12,50m.

Součástí stavby bude vybudování veřejných částí kanalizačních přípojek ve veřejném prostranství v ul. Hrabovská, přeložení venkovního vedení NN, vedení VO a vedení slaboproudu a přeložení části stávajícího veřejného vodovodu vč. části vodovodní přípojky k RD na pozemku parc.č. 244/1.

Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty:

SO 01 - Stoka RA - kanalizační stoka bude gravitační, trasa povede od nově navržené odlehčovací komory, umístěné v křižovatce ul. Mitrovická a ul. Hrabovská v k.ú. Nová Bělá. Dále bude pokračovat v místní komunikaci ul. Hrabovská s dodržением stanoveného ochranného pásma Mitrovického potoka. Pod silnicí I/56 ul. Místecká bude pokládka kanalizačního potrubí bezvýkopovou technologií v délce 50m DN 800. Kanalizace dále povede v patě násypového valu silničního nájezdu a podél zpevněné polní cesty na parc.č. 489/4. V celé délce bude min. vzdálenost osy potrubí 5,00m od první břehové hrany potoka Ščuči. Za podchodem pod slepým ramenem potoka Ščuči, bude kanalizační potrubí umístěno do travnatého pruhu parc.č. 493/5. Po přechodu na pozemku parc.č. 2566 bude potrubí pokládáno do zpevněné soukromé cesty parc.č. 1323/3 a za podchodem pod brodem potoka Ščuči bude napojeno do šachty Š 104 na stoce C.6 - DN 400, vedoucí v ul. Na Hurtě (projektová dokumentace "Inženýrské sítě Hrabová - kanalizace, 4.-6.stavba"). Podchody pod toky budou provedeny bezvýkopovou technologií protlakem DN 800 nebo řízenou mikrotuneláží DN 400, délka protlaků bude 23,50m a 19,00m.

Stoka RA - kamenina DN 400 v délce 1718,00m

- kamenina DN 300 v délce 640,0m

odlehčení z Odlehčovací komory - beton DN 1200 v délce 18,50m

nátok na odlehčovací komoru - beton DN 120 v délce 12,50m.

SO 02 - Kanalizační přípojky RA - kanalizační přípojky ve veřejném prostranství pro nemovitosti na ul. Hrabovská - kamenina DN 150-200 v počtu 33ks.

SO 03 - Odlehčovací komora - na stávajícím kanalizačním sběrači D1200, který odvádí dešťové a spíškové odpadní vody z povodí sběrače RA v úseku od ul. Krmelínská po ul. Hrabovská bude v travnatém ostrůvku na křižovatce ulic Mitrovická a Hrabovská umístěna odlehčovací komora s bočním přelivem.

SO 04 - Přeložka NN - objekt řeší přeložku venkovního vedení NN na křižovatce ulic Mitrovická a Hrabovská z důvodu vybudování odlehčovací komory.

SO 05 - Přeložka VO

SO 06 - Přeložka slaboproudu

SO 07 - Přeložka vodovodu - z důvodu umístění odlehčovací komory je nutné přeložit část stávajícího veřejného vodovodu PVC D90 vč. části vodovodní přípojky. Pro přeložku bude použito potrubí tlakové hrdlové PVC D90 v délce 40,00m, přípojka bude z potrubí PP D32 v délce 4,00m.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba se umístí na pozemcích v katastrálním území Hrabová a katastrálním území Nová Bělá, tak jak je znázorněno v dokumentaci vypracované autorizovanou inženýrkou Ing. Renatou Fukovou Projektování a inženýrské služby Ostrava. Podrobnosti umístění stavby jsou patrné z ověřené dokumentace výkres č.D.1 - katastrální situace - díl1 v měřítku 1:1000, výkres č. D.2 - katastrální situace - díl2 v měřítku 1:1000, výkres č. D.3 - katastrální situace - díl3 v měřítku 1:1000, výkres č. D.4 - díl1, D.5 - díl2, D.6 - díl3, D.7 - díl4, situace v měřítku 1:500.
2. Budou respektovány stávající inženýrské sítě a jejich ochranná pásma, přeložky nebo jiné zásahy budou předem projednány s jejich operativními správci. Při zpracování projektu budou respektovány podmínky pro umístění stavby stanovené ve vyjádřeních správců sítí k této stavbě (Telefónica 02 Czech Republic, a.s., (dříve ČESKÝ TELECOM, a.s.), Ostravské komunikace, a.s., Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., GTS Novera a.s., SITEL, spol. s r.o., Vegacom a.s., RWE Energy, a.s., SELF servis, spol.s r.o., ČEZ Distribuce, a.s., Biocel Paskov a.s.,)
3. Projekt ke stavebnímu řízení musí obsahovat:
 - situaci s vyznačením stávajících podzemních vedení inženýrských sítí, procházejících místem stavby, a způsob jejich ochrany při provádění stavby, který musí být v souladu s podmínkami vyjádření správců sítí k této stavbě (Ostravské vodárny a kanalizace a.s. - zn. 10.3/8085/1000S/05/Ja ze dne 23.9.2005, Telefónica 02 Czech Republic, a.s., (dříve ČESKÝ TELECOM, a.s.) č.j.109057/06/MOV/MM0 ze dne 26..6.2006, Ostravské komunikace a.s, zn. 10.3/8085/1000S/05/Ja ze dne



- 15.6.2005, zn.TSÚ/2733/DM/06 ze dne 16.6.2006, zn.TSÚ/2734/SA/06 ze dne 27.6.2006, Severomoravská plynárenská, a.s., zn. 534/2005 ze dne 30.3.2005, ČEZ Distribuce, a.s., zn. 1006714239 ze dne 29.6.2006, zn. 1006714243 ze dne 16.6.2006, GTS Novera a.s. ze dne 24.7.2006, SITEL, spol. s r.o. zn. 2816-06 ze dne 20.6.2006, RWE Energy, a.s. zn. PZ/2390/06 ze dne 14.6.2006, SELF servis, spol. s r.o., zn. 103/06/255S ze dne 16.6.2006, Biocel Paskov a.s., zn. 115/22/Ta ze dne 11.4.2005, Vegacom a.s., zn. VGC/P21940/05/JK ze dne 28.6.2006)
- výkres, prokazující dodržení ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání) v místech křížení a souběhu navržených inženýrských sítí se stávajícími podzemními vedeními
 - údaje o nakládání s odpady, vznikajícími během stavby (druhy odpadů, přibližné množství, způsob likvidace)
 - výkres se zaměřením dřevin, s vyznačením dřevin určených ke kácení
 - zajištění stavby na tyto deformační parametry
 - o max. naklonění $i_{\max} = 1,8 \cdot 10^{-3}$ rad
 - o max. vodorovné poměrné přetvoření $\epsilon_{\max} = 1,0 \cdot 10^{-3}$
 - o min. poloměr zakřivení $R_{\min} > 40$ km
 - pokud budou v místě stavebního záměru prováděny výkopy do větší hloubky jak 0,50m je nutno doložit doklad o provedení atmogeochemického průzkumu vč. případných následných bezpečnostních opatření proti průniku metanu
4. V projektu organizace výstavby budou navržena taková opatření, která zabrání znečištění podzemních a povrchových vod v průběhu stavby.
 5. Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace záměru, musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu účinku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami.
 6. Z projektu stavby bude patrné, že umístěním stavby nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
 7. Při souběhu kanalizace s Mitrovickým potokem bude zachována min. vzdálenost 3,00m mezi bližší stranou kanalizačního potrubí a břehovou hranou toku.
 8. Nejbližší kontrolní šachtičky bude umístěna bližší stranou min. 3,00m od břehové hrany Mitrovického potoka.
 9. Při souběhu kanalizace s vodním tokem Ščučí musí být zachována min. vzdálenost 5,00m od levé horní břehové hrany potoka. V případě křížení vodních toků, bude křížení provedeno protlakem s krytím chráničky min. 1,00m pod rostlým dnem koryt.
 10. Odlehčení do vodního toku bude provedeno přes stávající výústní objekt s ohledem na kapacitu koryta pod vyústěním. Pro odlehčení musí být dodržen poměr ředění 1:7.
 11. Práce na pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního fondu a jsou stavbou dotčeny, budou ukončeny do jednoho roku od jejich zahájení včetně úpravy do původního stavu a fyzicky předány zpět jejich vlastníkům.
 12. Vzdušné vedení přeložky NN bude realizováno přes silnici III/47811 (ul. Mitrovická) ve výšce min.5,85m nad zemí, umístění stožáru vrchního vedení bude min.2,00m od silničního pozemku parc.č. 1640/1 v k.ú. Nová Bělá.
 13. Před vydáním stavebního povolení je nutno stavebnímu úřadu doložit závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku č. 36 „Na rybnících“ a č. 125 „Hrabovský mokřad“ a významného krajinného prvku vodního toku Ščučí v souladu s ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny v planém znění.
 14. Umísťovaná stavba bude časově koordinována se stavbou „Základnová stanice Oskar Mobil 18117- Nová Bělá“, pro kterou bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby č. 119/05 ze dne 23.8.2005 pod zn. Správ./ÚSŘ/1636/05/Šv/R, nabylo právní moci 31.8.2005 a bude respektovat návrhovou okružní křižovatku ul. Mitrovická a Hrabovská dle ÚPMO.
 15. Projekt ke stavebnímu řízení bude projednán:
 - a. Magistrát města Ostravy - odbor životního prostředí,
 - b. Magistrát města Ostravy - odbor dopravy
 - c. Zemědělská vodohospodářská správa Oblast Povodí Odry
 - d. Povodí Odry státní podnik
 - e. Ředitelství silnic a dálnic ČR
 - f. SITEL, spol. s r.o.
 - g. Biocel Paskov a.s.
 - h. Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.

- i. ČEZ Distribuce, a.s.
- j. Ostravské komunikace a.s.

Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Odůvodnění:

Dne 19.7.2006 podal navrhovatel návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby.

Stavební úřad oznámil opatřením zn.Správ/ÚSŘ/2059/06/Šv/O ze dne 8.8.2006 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vzhledem k tomu, že pro území, v němž se nachází pozemky, na kterých bylo umístění předmětné stavby navrženo, je zpracována územně plánovací dokumentace, upustil stavební úřad podle § 36 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska.

Protože se jedná o liniovou stavbu, bylo zahájení řízení oznámeno účastníkům veřejnou vyhláškou, v souladu s ust. § 36 odst. 4 stavebního zákona. Oznámení bylo vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách Magistrátu města Ostravy, SMO Úřadu městského obvodu Hrabová a SMO Úřadu městského obvodu Nová Bělá, v souladu s ust. § 25 odst. 2 správního řádu a ust. § 48 odst. 1 vyhl. č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. Potvrzení o vyvěšení na úředních deskách je součástí spisového materiálu. Pro výpočet lhůt byl za den doručení považován poslední den vyvěšení oznámení na úřední desce Magistrátu města Ostravy.

Okruh účastníků byl, v souladu s ust. § 34 odst. 1 a odst.3 stavebního zákona a ust. § 27 odst. 1 a odst. 2 správního řádu, vymezen následovně:

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je navrhovatel stavby Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava. Účastníky dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu jsou SMO Městský obvod Hrabová a SMO Městský obvod Nová Bělá, jakožto obec na jejímž území se stavba umísťuje a vlastníci pozemků a staveb na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, jejichž vlastnická nebo jiná práva by mohla být rozhodnutím přímo dotčena (oznámení veřejnou vyhláškou).

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Návrh byl doložen těmito stanovisky dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení:

- MMO odbor ochrany vod a půdy, zn. OVP/6188/6915/04/Or ze dne 10.10.2005
- MMO odbor životního prostředí, zn. ŽP/11738/05/JU ze dne 30.8.2005
- MMO útvar hlavního architekta, zn. ÚHA/1688/05/Hod ze dne 24.6.2005
- MMO odbor dopravy, zn. OD/3783/05/pro ze dne 8.8.2005
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor ŽP a zemědělství, zn. 22401/2005/ŽPZ/Mac/0002 ze dne 12.9.2005
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor ŽP a zemědělství, zn. 11627/2005/ŽPZ/Ham/0002 ze dne 21.7.2005
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor dopravy a sil.hospodářství, zn. 7730/2005/DSH/Več/0002 ze dne 13.6.2005
- SMO Městský obvod Nová Bělá, zn. 433/2005/Stu ze dne 30.6.2005
- SMO Městský obvod Hrabová, zn. 1507/2005/Fai ze dne 20.6.2005
- Ministerstvo dopravy Praha 1, zn. 415/2005-120-RS/2 ze dne 10.10.2005
- Zemědělská vodohospodářská správa Oblast Povodí Odry, zn. OV/541/05-Lo ze dne 20.6.2005
- Severomoravská energetika Skupina ČEZ a.s., ze dne 25.3.2005
- ČEZ Distribuce, a.s., zn. 1006714239 ze dne 29.6.2006, zn. 1006714243 ze dne 16.6.2006
- ČEZnet, a.s., zn. 06/0757 ze dne 8.8.2006
- Severomoravská plynárenská a.s., čj. 534/2005 ze dne 30.3.2005
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s., zn. 10.3/8085/10993/05/Ja ze dne 23.9.2005



Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., zn. 9773/V002184/P/2005/PA ze dne 21.7.2005
ČESKÝ TELECOM a.s., dne 29.6.2005, zn. 109057/06/MOV/MM0 ze dne 26.6.2006
Policie ČR dopravní inspektorát Ostrava, zn. 13/1464/DI-2005 ze dne 10.8.2005
Ostravské komunikace a.s., zn.TSÚ/2587/HI ze dne 15.6.2005, zn.TSÚ/2733/DM/06 ze dne 16.6.2006, zn. TSÚ/2734/SA/06 ze dne 27.6.2006
SITEL, spol. s r.o., zn. 2816-06 ze dne 20.6.2006
SELFservis, spol. s r.o., zn.103/06/255A ze dne 16.6.2006
Vegacom a.s., zn. VGC/P21940/05/JK ze dne 28.6.2006
RWE Transgas, a.s. zn. 2370/05/55/MaI/Šp ze dne 27.6.2005
RWE Energy, a.s., č.j.PZ/2390/06 ze dne 14.6.2006
UPC Česká republika, a.s., zn. He3164 ze dne 20.6.2006
Karneval Media s.r.o., zn. R01824/2006 ze dne 16.6.2006
GTS Novera a.s., zn. 0019/05 ze dne 18.4.2005, a ze dne 24.7.2006
Dalkia Ostrava a.s., zn. 24307/Ko/150606-1 ze dne 15.6.2006
OKD, a.s., Energetika, č.j.EGV 336/2006 ze dne 21.6.2006
OKD, a.s., Informační technologie, č.j.IT 344/2006 ze dne 16.6.2006
OKD, a.s., IMGÉ, zn. OL-2005/1939-Ing. Hy ze dne 8.4.2005
OKD, OKK, a.s., zn. TS/No4464 ze dne 18.7.2005
OKD, a.s., Důl Paskov, ze dne 1.4.2005
Biocel Paskov a.s., zn. 115/22/Ta ze dne 11.4.2005
DIAMO, státní podnik, zn. THO/O/688/05 ze dne 30.3.2005
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, zn. 54021/S2274/2005/Po ze dne 10.8.2005
Dopravní podnik Ostrava a.s., zn. 5972/MD/05/IV ze dne 22.6.2005, zn. 5972/MD/06/Kr ze dne 27.6.2006
Povodí Odry státní podnik, zn. 8006/923/2/05-821.05 ze dne 1.7.2005, zn. 222/52-26/222/05 ze dne 7.4.2005, zn. 294/52-26/222/05 ze dne 2.5.2005
Hasičský záchranný sbor MSK, zn. Chuda/1.4/0932 ze dne 10.8.2005
Teltechcom, a.s., zn. Vy/474/2005/Mr ze dne 12.7.2005
ČEPS, a.s., zn. 318/2141/Kal ze dne 28.6.2005
Vojenská ubytovací a stavební správa, zn. 16660/2005-5110 ze dne 12.4.2005
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, zn. Ova/799/05/Po ze dne 14.6.2005
Ovanet a.s., zn. 06-298 ze dne 23.6.2006

Stanoviska sdělili: RPG RE Residentual, s.r.o., zn. LA/OP/Ko/2006/21778 ze dne 17.8.2006, Ředitelství silnic a dálnic Č, zn. 54021/S2692/2006/Pon ze dne 15.8.2006, ČEZnet, a.s., zn. 06/0757 ze dne 8.8.2006, Ostravské komunikace, a.s., zn. TSÚ/3695/DM/06 ze dne 11.8.2006.

Souhlas s trasou dle § 7 odst. 3 zákona ČNR č. 334/1992Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen „zákon“), pro předmětnou stavbu byl vydán odborem ochrany vod a půdy MMO dne 5.8.2005 pod zn.OVP/8251/05/Fr. Podmínky souhlasu byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí a to v podmínce č. 11.

MMO odbor životního prostředí vydal dne 20.7.2005 pod zn. ŽP/10286/05/VE ROZHODNUTÍ č. 118/2005L souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby do 50m od okraje lesa.

Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací Praha I vydalo dne 2.8.2005 pod č.j. 415/2005-120-RS/2 ROZHODNUTÍ - povolení umístit a provést stavbu „Propojení kanalizace Nová Bělá-Hrabová“ v ochranném pásmu na silničním pozemku rychlostní komunikace R56.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství vydal sdělení, že předložený záměr „propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová“, nepodléhá procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004Sb.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení, a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Podmínky, které se vztahují k provádění a užívání stavby nebyly do podmínek územního rozhodnutí zahrnuty, neboť ty může stavební úřad ve smyslu ust. § 66 stavebního zákona zahrnout až do podmínek stavebního povolení. Proto je nutné, aby dotčené orgány státní správy a účastníci řízení uplatnili tyto své podmínky ve stavebním řízení.

Umístění stavby je v souladu se schváleným Územním plánem Ostravy, schváleného zastupitelstvem města dne 5.10.1994 s platností od 15.11.1994, včetně jeho pozdějších změn a úprav. Kladná stanoviska s umístěním stavby MMO ÚHA, MMO ŽP, SMO Městského obvodu Hrabová a SMO Městského obvodu Nová Bělá byla doložena.

Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu podle ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Před vydáním rozhodnutí dal stavební úřad účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, ve smyslu ust. § 36 odst. 3 správního řádu. Této možnosti, o níž byli účastníci vyrozuměni opatřením zn.Správ./ÚSŘ/2059/06/Šv/V ze dne 11.9.2006, žádný z účastníků řízení nevyužil.

Upozornění:

1. Územní rozhodnutí má podle § 40 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.
2. Rozhodnutí pozbývá platnost dnem, kdy bylo stavebnímu úřadu doručeno oznámení navrhovatele nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.

Poučení účastníků:

Rozhodnutí se oznamuje účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. Poslední den patnáctidenní lhůty vyvěšení této vyhlášky na úřední desce Magistrátu města Ostravy je dnem doručení.

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, 28.října 117, 702 18 Ostrava, podáním adresovaným odboru stavebně správnímu Magistrátu města Ostravy. Podání učiněné přímo u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje může mít za následek, že odvolání bude zdejšímu stavebnímu úřadu doručeno opožděně.

Šviráková Renáta
Za správnost vyhotovení:
Šviráková Renáta



Ing. Jarmila Horáková, Ph.D. v. r.
vedoucí odboru stavebně správního

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce a po sejmutí vrácena potvrzená zpět odboru stavebně správnímu Magistrátu města Ostravy.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Příloha pro navrhovatele:

ověřená dokumentace (podle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 132/1998Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Rozdělovník:

Účastníci

1. Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava (navrhovatel-prostřednictvím zástupce)
2. Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28, 729 71 Ostrava (zástupce navrhovatele)
3. SMO Městský obvod Hrabová, Bažanova 4, 720 00 Ostrava Hrabová
4. SMO Městský obvod Nová Bělá, Mitrovická 342, 724 00 Ostrava Nová Bělá
5. Fyzické a právnické osoby jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, vč. sousedních pozemků a staveb na nich, by mohla být rozhodnutím přímo dotčena.

Dotčené orgány státní správy a ostatní

6. MMO - odbor životního prostředí, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
7. MMO - odbor dopravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
8. MMO - odbor ochrany vod a půdy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
9. SMO ÚMOb Hrabová odbor stavebně správní, Bažanova 4, 720 00 Ostrava
10. SMO ÚMOb Nová Bělá, Mitrovická 342/100, 724 00 Ostrava-Nová Bělá, CR

Dále obdrží

MMO - odbor vnitřních věcí, s žádostí o vyvěšení na úřední desce, Prokeš.nám. 8, 729 30 Ostrava
SMO ÚMOb Hrabová, s žádostí o vyvěšení na úřední desce, Bažanova 4, 720 00 Ostrava
SMO ÚMOb Nová Bělá, s žádostí o vyvěšení na úřední desce ,Mitrovická 342, 724 00 Ostrava

Na vědomí

MMO útvar hlavního architekta, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava