



CD IVA-C

2b B30

Stávající nenosné zdvo – bez rozlišení

Bourané konstrukce

**POZNÁMKY**

Pozn.1 – Před zahájením bouracích prací se provede odpojení a demontáž všech prvků na fasádě

Pozn.2 – Před provedením KZS se provede celoplošné mechanické očistění fasády, včetně odstranění rostlinného porostu.

Pozn.3 – Velikost otvoru upravit na velikost nově osazovaných dveří.

Pozn.4 – Velikost otvoru upravit na velikost nově osazovaných oken

Pozn.5 – V celém objektu se v souvislosti s výměnou oken provede vypuštění topného okruhu a demontáž otopných těles. Po provedení záštitovacích prací budou tělesa namontována zpět.

Pozn.6 – Odkopání zeminy do úrovně 300mm pod terén. V dotčené ploše se provede očistění povrchu, provede se penetrace a nataví se nový asfaltový modifikovaný pás – pro přípravu zateplení

**POPIS BOURACÍCH PRACÍ**

BP1 – Vybourání stávajících dřevěných okenních sester včetně meziokenních vložek a vnějšího parapetu, vnitřního parapetu. V sociálních uzlech a místnostech, kde je parapet tvořen keramickým obkladem se tento obklad šetrně vybours. Jedná se o jednoduché dřevěné výplně otvorů prosklené izolačním dvojsklem

BP2 – Neobloženo

BP3 – Odstranění stávající fasádní izolace tl.60mm, demontovat včetně kotvě, po vybourání provést celoplošné mechanické očistění podkladu

**POZNÁMKY K BOURACÍM PRACÍ**

- Během bouracích prací je nutno dbát na opatnost, aby nedošlo k poškození ostatních konstrukcí
- Při provádění bouracích prací je nutno postupovat obezřetně, v případě výskytu nejasností nebo pokud se skutečný stav odchyluje od předpokládaného, je třeba kontaktovat projektanta.
- Při zajištění bouracích prací ve všech podlažích musí dodržet použitá taková mechanizace, která vyhoví únosnosti nosných konstrukcí.
- Při bouracích pracích je nutné věnovat zvýšenou pozornost transportu a skladování vybouraného stavebního materiálu. Při bourání je třeba zamezit vnikání velkého množství materiálu na jednom místě. Případně materiál skladovat co nejblíže nosných svazích konstrukcí.
- Při všech bouracích pracích je třeba dodržet předpisy a platnou legislativu týkající se bezpečnosti práce – tj. zejména 309/2006 Sb. zajištění osobních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 591/2006 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Všechny bourací práce v nosných konstrukcích mohou být prováděny až po osazení nových překladů a statickém zajištění konstrukce
- Všechny skladby jsou orientační, budou upřesněny při bouracích pracích

**SCHEMA OBJEKTU**

**POZNÁMKA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI**

- reálnou součástí výkresové dokumentace je technická příloha
- před zahájením prací je nutné ověřit rozměry z PD přímo na stavbě
- všechna barevnost bude odsouhlasována projektantem na základě předložených vzorků
- všechny odchylky od projektu, nebo uvažovaného řešení je třeba konzultovat s projektantem
- provedení všech typových konstrukcí se řídí technologickými předpisy výroby a jejich katalogovými listy
- všechny prvky a konstrukce musí být instalovány včetně originálního příslušenství a pomocného materiálu doporučených výrobcem
- dokumentace je zpracována dle platných norem a vyhlášky 499/2006Sb.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Radnice: 715018  
POLOHOVÝ SYSTÉM: S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: bpv  
±0,000 = výšková úroveň stávající čisté podlahy 1.NP

| ZDOP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL      | KONTROLOVAL        |
|------------------|-----------------|--------------------|
| Ing. Jan KANIA   | Ing. Dybdová V. | Ing. Faldyna David |

| KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: PARC.Č. : P.Č. 813/3 k.ú.c. RADNICE (715018) | ARCHIV    |
|---|-----------|
| MÍSTO STAVBY: (viz datové P.Č. 813/3 k.ú.c. RADNICE (715018))   | PPS KANIA |

| STAVEBNÍK (OBJEDNATEL) : STATÁRNÍ MÍSTO ODRAVA PRÁVNÍK MÍSTO: MÍSTO, KANIA, ZEMAN, TOSK, ZEMAN | STUPEŇ    | DPS       |
|--|-----------|-----------|
| NÁZEV AKCE: LDN RADNICE- ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ A OPRAVA BALKONŮ     | ÚNOR 2018 | PPS-03/18 |

| OBJEKT : SO02- Pavilon L                     | MĚŘITKO |
|--|---------|
| ČÁST : D.1.1- Architektonicko- stavební část | 1:50    |

| OBSAH :                      | ARCHIVNÍ ČÍSLO : | Č.V. |
|------------------------------|------------------|------|
| Půdorys 1.PP- STÁVAJÍCÍ STAV | PPS-03/18-D.1.1- | 01   |