



LEGENDA MATERIÁLŮ

- CD IVA-C  
ŽB B30  
Stávající nenosné zdvo – bez rozšíření  
Tepelná izolace tl.160mm – minerální vlna,  $\lambda_D=0,036$  W/m.K

LEGENDA PRVKŮ

- Okenní prvek – viz. Výpis oken  
Klempířský prvek – viz. Výpis klempířských prvků  
Zámečnický prvek – viz. Výpis zámečnických prvků  
Truhlářský prvek – viz. Výpis truhlářských prvků

POZNÁMKA

- Pozn. 1 – Ostění a nadpraží všech výpíní otvorů budou zatepleny v tl. 40mm materiálem dle místa použití.  
Pod parapety bude použit XPS polystyrén tl. 30mm,  $\lambda=0,039$  W/m.K.  
Pozn. 2 – Po dokončení stavebních úprav v místech osazených nových oken dojde k úpravě omítky a výmaltě.  
Pozn. 3 – Zpětá montáž informačních tabulí, čidel, osvětlení atd..  
Pozn. 4 – Dilační spára bude v KZS ukončena průběžným dilačním profilem (součást dodávky KZS).  
Pozn. 5 – Kolem objektu provést okapový chodník z bet. dlaždic 500x500/50mm do pískového lože tl. 50mm.  
Pozn. 6 – HUP – nová dvířka s průduchy, nerez, označení HUP pomocí voděodolné žluté samolepky

SKLADBY ZATEPLENÍ

- Stávající zdvo  
– vyrovnávací jádrová omítka + asfaltový penetrační nátěr  
– 1x asfaltový modifikovaný pás  
– XPS polystyrén tl. 160mm,  $\lambda_D=0,033$  W/m.K, bodové lepení  
– naprava folie, ukončena zakončovací lištou  
– sypaná zemina  
Zateplení XPS polystyrénem provést 300mm pod terén.  
Silikon–silikátová tenkovrstvá probarvená omítka  
– základní nátěr (penetrace) pod omítkou  
– základní vrstva s vloženou skloteksturní síťovinou  
– tepelná izolace (minerální vlna) tl. 160mm,  $\lambda_D=0,036$  W/m.K,  
lepící malta, mech. kotvení  
– ostění + penetrace podkladu  
– obvodové zdvo

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Radvanice: 715018  
POLOHOVÝ SYSTÉM: S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV  
±0.000 = výšková úroveň stávající čisté podlahy 1.NP

ZODP. PROJEKTANT Ing. Jan KANIA		VYPRACOVAL Ing. Dybalová V.	KONTROLOVAL Ing. Faldyna David	 <b>PPS KANIA</b> <small>PROJEKTY A VÝSTAVBY</small> PPS KANIA s.r.o., Novácká 685/10, 710 00 tel. 789 65 022, fax 789 65 020 e-mail: projekty@pps-kania.cz	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č.: P.Č. 633/3 K.Ú.Č. RADVANICE [71018]					
MÍSTO STAVBY: Oko dířova P.Č. 633/3 K.Ú.Č. RADVANICE [71018]					
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA PROJEKTOVÉ NÁMĚSTÍ 1802/BL, NOVÁCKÁ OSTRAVA, 70200 OSTRAVA					
NÁZEV AKCE : LDN RADVANICE- ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ A OPRAVA BALKÓNŮ				DATUM ÚNOR 2018	PARÉ
OBJEKT : SO03- Pavilon HB				C. ZAKÁZKY PPS- 03/18	
ČÁST : D.1.1- Architektonicko- stavební část				MĚŘÍTKO 1 : 50	
OBSAH : Půdorys 1.NP- NOVÝ STAV				ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 03/18 -D.1.1-	Č. V. 08