



#### LEGENDA MATERIÁLŮ

CD IVA-C

ŽB B30

Stávající nenosné zdivo - bez rozlišení

Tepelná izolace tl.160mm - minerální vlna,  $\lambda_D=0,036$  W/m.K

#### LEGENDA PRVKŮ

Okenní prvek - viz. Výpis oken

Klempířský prvek - viz. Výpis klempířských prvků

Zámečnický prvek - viz. Výpis zámečnických prvků

Truhlářský prvek - viz. Výpis truhlářských prvků

Prosklená stěna - viz. Výpis prosklených stěn

#### POZNÁMKA

Pozn. 1 - Ostění a nadpraží všech výpíní otvorů budou zateplena v tl. 40mm materiálem dle místa použití.

Pozn. 2 - Po dokončení stavebních úprav v místech osazených nových oken dříve k úpravě omítky a výmalbě.

Pozn. 3 - Zpětná montáž informačních tabulí, čidel, osvětlení atd..

Pozn. 4 - Dilatační spára bude v KZS ukončena průběžným dilatačním profilem (součástí dodávky KZS).

Pozn. 5 - Kolem objektu provést okapový chodník z bet. dlaždic 500x500/50mm do pískového lože tl. 50mm.

Pozn. 6 - Zvýšení parapetu o 300mm (C12/15)

#### SKLADBY ZATEPLENÍ

Silikon-silikátová tenkovrstvá prabarvená omítka

Základní nátěr (penetrace) pod omítku

Základní vrstva s vloženou sklotextilní síťovinou

Tepelná izolace (minerální vlna) tl. 160mm,  $\lambda_D=0,036$ W/m.K,

lepící malta, mech, kotvení

ocobříkání + penetrace podkladu

obvodové zdivo

Mrazuvzdorná dlažba osazena na podložky, formát 250x250mm

Distanční podložky

Geotextilie 300g/m²

Tepelná izolace (fenolická pěna) tl. 200mm,  $\lambda_D=0,022$ W/m.K,

SBS modifikovaný asfaltový pás s Al vložkou, tl. 4 mm

Penetrační nátěr

Nosná ŽB konstrukce

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Radvanice: 715018

POLHOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

±0.000 = výšková úroveň stávající čisté podlahy 1.NP

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<b>PPS KANIA</b> PPS Kania s.r.o., Nováka 605/10, 719 01 tel. 789 65 02, fax 789 65 03 e-mail: projekty@pps-kania.cz
Ing. Jan KANIA	Ing. Dybalová V.	Ing. Faldyna David	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č.: P.Č. 633/3 K.Ú.Č. RADVANICE [715018]			ARCHIV
MÍSTO STAVBY: Okr. Osava P.Č. 633/3 K.Ú.Č. RADVANICE [715018]			STUPEŇ
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL: STAVBAŘI MĚSTO OSAVA PROJEKTOVÉ NÁMĚŠTÍ 1802/BL, MOHÁŘSKÁ OŠŤAVA, 70200 OŠŤAVA			DPS
NÁZEV AKCE : LDN RADVANICE- ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ A OPRAVA BALKÓNŮ			DATUM ÚNOR 2018
OBJEKT : SO03- Pavilon HB			PARE
ČÁST : D.1.1- Architektonicko- stavební část			C. ZAKAZKY PPS- 03/18
OBSAH : Púdorys 3.NP- NOVÝ STAV			MĚŘÍTKO 1: 50
ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 03/18 -D.1.1-			Č.V. 10