




OKNA					
Pol.	Schema	Rozměry, popis	Počet (ks)	Poznámka	
OK 4	venkovní pohled M 1:1 	<p>Jednokřídle okno, jednoduché Plastový rám Do stavebního otvoru 630x530mm Okenní křídlo sklopné Zasklení tepelně izolačním čirým trojsklem Celoobvodové kovové kování, mikroventilace</p> <p>Tepelně technické vlastnosti: $U_w=0,90 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ Třída zvukové izolace "3" (dle ČSN 73 0532)</p> <p>Okno bude dodáno a osazeno včetně příslušenství v souladu s požadavky ČSN 74 6077.</p>	4	<p>Barevné řešení: – exteriér: bílá – interiér: bílá</p> <p>Přesné rozměry zaměřit dle skutečného stavu!</p> <p>Členění okend zůstane zachováno</p>	
OK 5	venkovní pohled M 1:2 	<p>Jednokřídle okno, jednokřídle Plastový rám Do stavebního otvoru 1000x1900mm Okenní křídlo otevíravé a otevíravo–sklopné Zasklení tepelně izolačním čirým trojsklem Celoobvodové kovové kování, mikroventilace</p> <p>Tepelně technické vlastnosti: $U_w=0,90 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ Třída zvukové izolace "3" (dle ČSN 73 0532)</p> <p>Okno bude dodáno a osazeno včetně příslušenství v souladu s požadavky ČSN 74 6077.</p>	5	<p>Barevné řešení: – exteriér: bílá – interiér: bílá</p> <p>Přesné rozměry zaměřit dle skutečného stavu!</p> <p>Součástí dodávky okna jsou hliníkové žaluzie (barva bílá) a síť proti hmyzu.</p> <p>Členění okend zůstane zachováno</p>	
OK 6	venkovní pohled M 1:2 	<p>Jednokřídle okno, jednokřídle Plastový rám Do stavebního otvoru 1250x1900mm Okenní křídlo otevíravé a otevíravo–sklopné Zasklení tepelně izolačním čirým trojsklem Celoobvodové kovové kování, mikroventilace</p> <p>Tepelně technické vlastnosti: $U_w=0,90 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ Třída zvukové izolace "3" (dle ČSN 73 0532)</p> <p>Okno bude dodáno a osazeno včetně příslušenství v souladu s požadavky ČSN 74 6077.</p>	1	<p>Barevné řešení: – exteriér: bílá – interiér: bílá</p> <p>Přesné rozměry zaměřit dle skutečného stavu!</p> <p>Součástí dodávky okna jsou hliníkové žaluzie (barva bílá) a síť proti hmyzu.</p> <p>Členění okend zůstane zachováno</p>	
název: LDN Radvanice– Zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří a oprava balkonů			zakázk. číslo: PPS– 03/18	objekt: SO.03 Pavilon HB	strana: 02