




OKNA					
Pol.	Schema	Rozměry, popis	Počet (ks)	Poznámka	
OK 1	venkovní pohled M 1:2 	<p>Jednokřídlé okno, dvoukřídlé Plastový rám Do stavebního otvoru 1500x1500mm Okenní křídlo otevíravé a otevíravo–sklopné Zasklení tepelně izolačním čirým trojsklem Celoobvodové kovové kování, mikroventilace</p> <p>Tepelně technické vlastnosti: $U_w=0,90 \text{ W/m}^2.K$ Třída zvukové izolace "3" (dle ČSN 73 0532)</p> <p>Okno bude dodáno a osazeno včetně příslušenství v souladu s požadavky ČSN 74 6077.</p>	1	<p>Barevné řešení: – exteriér: bílá – interiér: bílá</p> <p>Přesné rozměry zaměřit dle skutečného stavu!</p> <p>Součástí dodávky okna jsou hliníkové žaluzie (barva bílá) a síť proti hmyzu.</p> <p>Členění oken zůstane zachováno</p>	
OK 2	venkovní pohled M 1:2 	<p>Jednokřídlé okno, jednoduché Plastový rám Do stavebního otvoru 1200x900mm Okenní křídlo sklopné Zasklení tepelně izolačním čirým trojsklem Celoobvodové kovové kování, pákový ovládač (výška nad podlahou 1,1m), mikroventilace Tepelně technické vlastnosti: $U_w=0,90 \text{ W/m}^2.K$ Třída zvukové izolace "3" (dle ČSN 73 0532)</p> <p>Okno bude dodáno a osazeno včetně příslušenství v souladu s požadavky ČSN 74 6077.</p>	4	<p>Barevné řešení: – exteriér: bílá – interiér: bílá</p> <p>Přesné rozměry zaměřit dle skutečného stavu!</p> <p>Členění oken zůstane zachováno</p>	
OK 3	venkovní pohled M 1:2 	<p>Jednokřídlé okno, dvoukřídlé Plastový rám Do stavebního otvoru 1340x1200mm Okenní křídlo otevíravé a otevíravo–sklopné Zasklení tepelně izolačním čirým trojsklem Celoobvodové kovové kování, mikroventilace</p> <p>Tepelně technické vlastnosti: $U_w=0,90 \text{ W/m}^2.K$ Třída zvukové izolace "3" (dle ČSN 73 0532)</p> <p>Okno bude dodáno a osazeno včetně příslušenství v souladu s požadavky ČSN 74 6077.</p>	1	<p>Barevné řešení: – exteriér: bílá – interiér: bílá</p> <p>Přesné rozměry zaměřit dle skutečného stavu!</p> <p>Součástí dodávky okna jsou hliníkové žaluzie (barva bílá) a síť proti hmyzu.</p> <p>Členění oken zůstane zachováno</p>	
název: LDN Radvanice– Zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří a oprava balkonů			zakázk. číslo: PPS– 03/18	objekt: SO.05 Pavilon D	strana: 01