

| KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY | | | | | |
|---|--------|---|---------------------------|---|------------|
| Pol. | Schema | Rozměry, popis | Počet | Poznámka | |
| <div>K</div> <div>7</div> | | <p>Materiál: pozinkovaný ocelový plech tl. 1,0mm, spoj na dvojistou stojatou drážku</p> <p>Spojovací materiály jsou součástí dodávky.</p> <p>V 15% celkové plochy stříšek se betonovou mazaninou provede doplnění spádové vrstvy.</p> <p>Na takto upravený povrch se provede celoplošné vyrovnávací stěrka tl. 5–20mm</p> | 4,41m2 | <p>Klempířské výrobky budou provedeny dle ČSN 73 3610</p> <p>Bez nátěru</p> <p>Přesné rozměry zaměřit na místě.</p> | |
| <div>K</div> <div>8</div> | | <p>Oplechování</p> <p>Materiál: pozinkovaný ocelový plech tl. 0,8mm R.Š. 770mm</p> <p>Spojovací materiály jsou součástí dodávky.</p> | 18,24m | <p>Klempířské výrobky budou provedeny dle ČSN 73 3610</p> <p>Bez nátěru</p> <p>Přesné rozměry zaměřit na místě.</p> | |
| <div>K</div> <div>9</div> | | <p>Oplechování</p> <p>Materiál: pozinkovaný ocelový plech tl. 0,8mm R.Š. 645mm</p> <p>Spojovací materiály jsou součástí dodávky.</p> | 12,75m | <p>Klempířské výrobky budou provedeny dle ČSN 73 3610</p> <p>Bez nátěru</p> <p>Přesné rozměry zaměřit na místě.</p> | |
| název: LDN Radvanice– Zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří a oprava balkonů | | | zakázk. číslo: PPS– 03/18 | objekt: S0.05 Pavilon D | strana: 12 |