


Příloha 1
Kolaudační souhlasy



Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
odbor stavebního řádu a přestupků

Vaše značka:

Ze dne:

Č.j.:

Sp. Zn.:

MOaP/67162/11/OSŘP1/Wi

S-MOaP/64341/11

243/2011

New Karolina Shopping Center
Development, s. r. o., doručeno
prostřednictvím:

INKOS-OSTRAVA, a. s.

Havlíčkovo nábreží 696/22

701 52 Ostrava

Vyřizuje:

Ing. Alexandra Willerthová

Telefon:

599 442 137

Fax:

599 445 401

E-mail:

willerthova@moap.ostrava.cz

Datum:

24. listopadu 2011

Kolaudační souhlas

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu a přestupků, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ustanovení § 139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení článku 21 písm. c) bodu 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000 (Statut města Ostravy) ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 31.10.2011 podala New Karolina Shopping Center Development, s. r. o., IČ 28183011, Olivova 2096/4, Praha 1, 110 00 Praha 1, zastoupena INKOS-OSTRAVA, a. s., IČ 48394637, Havlíčkovo nábreží 696/22, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2 (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

kolaudační souhlas,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby: „Nová Karolina Ostrava - 1. Etapa stavby - objekt - Lávka pro pěši - Elektroinstalace a veřejné osvětlení, k. ú. Moravská Ostrava“ (dále jen "stavba"), provedené podle stavebního povolení ze dne 3.9.2008 č. j. OSŘP1/2205/2008/Dv a rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením ze dne 25.10.2010 pod č. j. S-MOaP/48466/10/OSŘP1/Dv a rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením ze dne 15.3.2011 pod č. j. S-MOaP/07914/11/OSŘP1/Wi.

Vymezení účelu užívání stavby:

- Jedná se o veřejné osvětlení, které je situováno na pozemcích p. č. 276/1, 3220/48, 3340/26, 3341, 3350/4, 3350/5, 3350/7, 3350/8, 3350/45, 3370/1, 3370/2, 3370/3, 3372/1, 3380/15, 3380/18, k. ú. Moravská Ostrava. Připojení je provedeno ze stávající kabelové sítě VO. Došlo k demontáži stávajících stožárů č. 1 a 2 v prostoru mezi oběma lávkami. Oba nové stožáry byly přemístěny do nové polohy. Stožár č. 3 byl demontován a po úpravě výšky terénu instalován nový. Zapojovacím bodem pro VO je nový rozvaděč. Osvětlení mostovek lávek je zajištěno umístěním světlených zdrojů do madla zábradlí po obou stranách lávek. Napájení osvětlení je ze stávající sítě správce VO. Kabel je v zemi v celé délce uložen do ochranné trubky.

Č.j.: MOaP/67162/11/OSŘP1/Wi

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 24.11.2011 s tímto výsledkem:

- Stavba byla provedena dle schválené projektové dokumentace. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu byla doložena také GP (pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku) č. 1620/2011 ověřeného Ing. Richardem Šotem dne 17.11.2011 číslo 1620/2011 a odsouhlaseného Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj pracovištěm Ostrava dne 22.11.2011 pod č. 2643/2011.

Odůvodnění:

Dne 31.10.2011 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením 31.10.2011. Stavební úřad provedl dne 24.11.2011 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Ing. Jiří Hajný
vedoucí odboru stavebního řádu a přestupků

Obdrží:

New Karolina Shopping Center Development, s. r. o., doručeno prostřednictvím:
INKOS-OSTRAVA, a. s., Havlíčkovy nábřeží 696/22, Moravská Ostrava a Přívoz, 701 52 Ostrava, DS: PO, r7pb5ee

Dále obdrží:

České dráhy, Nábřeží L. Svobody 1222/12, Praha 1, 110 15 Praha 015, DS: PO, e52cdsf
InterCora, spol. s r. o., Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň 1, DS: PO, 75rcd3d
Dopravní podnik Ostrava a. s., Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava, DS: PO, f7mdrpg
T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíčková 2144/1, 149 00 Praha 415, DS: PO, ygwch5i
OMV Česká republika, s.r.o., Budějovická 3, 140 00 Praha 4, DS: PO, j28cgfw
Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o., Olivova 2096/4, 110 00 Praha 1, DS: PO, gpnn6zt
Advanced World Transport a.s., Hornopolská 3314/38, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00 Ostrava 2, DS: PO, gv4cgeh
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22 Praha 4, DS: PO, d79ch2h
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy
ČSAD Ostrava a.s., Vítkovická 3056/2, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, DS: PO, aeedmqh
Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o., Olivova 2096/4, 110 00 Praha 1, DS: PO, gpnn6zt
New Karolina Office Development, a.s., Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4, DS: PO, xj2fdwm
New Karolina Residential Development, s.r.o., Olivova 2096/4, 110 00 Praha 1, DS: PO, ijqp44r
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, DS: PO_R, zjq4rhz
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, DS: OVM, 5zubv7w

Č.j.: MOaP/67162/11/OSŘP1/Wi

Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, doručeno prostřednictvím odboru majetkového, Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava, DS: OVM, c9ybfpi

Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava, DS: OVM, 5zubv7w

odbor investic a místního hospodářství - zde

ČEZ ICT Services, a. s., Fügnerovo nám. 1866/5, 120 00 Praha 2, DS: PO, zbsdk9i

Ostravské komunikace, a. s., Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava 9, DS: PO, muut5qe

Ostravské vodárny a kanalizace a. s., Nádražní 3114/28, 729 71 Ostrava, DS: PO, n8ccgg9

RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 1/499, 657 02 Brno, DS: PO, jnnyjs6

Policie České republiky, Městské ředitelství, Doprávní inspektorát, Výstavní 55, 703 49 Ostrava-Vítkovice, DS: OVM, n5hai7v

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 44 Ostrava 44, DS: OVM, spdaive

Drážní úřad sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, DS: OVM, 5mjaatd

Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava, DS: OVM, 5zubv7w

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem 701394_001524, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 3 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 05.01.2012 v 13:58:12. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 05.01.2012 05:52:11.

Údaje o zaručeném elektronickém podpisu:

Číslo kvalifikovaného certifikátu 00 A2 E9 9B, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb ICA - Qualified Certification Authority, 09/2009, První certifikační autorita, a.s. pro podepisující osobu (označující osobu) Ing. Alexandra Willerthová, OSŘP, SMO MOB MOaP.

Údaje o časovém razítku:

K dokumentu nebylo připojeno kvalifikované časové razítko

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Česká pošta

Datum vyhotovení ověřovací doložky:
05.01.2012

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Lenka Poledníková

Otisk úředního razítka:



27300304-51759-120105135756

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu. Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



Vaše značka:

Ze dne:

Č.j.:

MOaP/67644/11/OSŘP1/Lin

New Karolina Shopping Center
Development, s.r.o.

Sp. Zn.:

S-MOaP/61964/11

Doručeno prostřednictvím
INKOS-OSTRAVA, a.s.

Vyřizuje:

Šárka Linhartová

Havlíčkovo nábřeží 696/22

Telefon:

599 443 081

702 00 Ostrava

Fax:

599 445 401

E-mail:

linhartova@moap.ostrava.cz

Datum:

28. listopadu 2011

Kolaudační souhlas

Dne 31.10.2011 podal New Karolina Shopping Center Development, s.r.o., IČ 28183011, Olivova 2096/4, 110 00 Praha 1, kterou zastupuje INKOS-OSTRAVA, a.s., IČ 48394637, Havlíčkovo nábřeží 696/22, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2 žádost o vydání kolaudačního souhlasu, jehož předmětem je stavba „Nová Karolina Ostrava - I. etapa - Lávka pro pěší, SO 1.R.200.201 Lávka přes ul. Porážkovou, železniční trať a ul. Frýdlantskou, SO 1.R.200.202 Lávka přes ul. Místeckou a SO 1.R.200.301 Kanalizační přípojky“ (dále jen „stavba“).

Na stavbu bylo vydáno stavební povolení čj. MOP 45776/2008/Lin/Rozh ze dne 29.9.2008 (nabylo právní moci dne 29.9.2008), rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení a změna stavby před jejím dokončením čj. MOaP/25323/10/OMH/Lin ze dne 12.5.2010 (nabylo právní moci dne 3.6.2010) a rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením čj. MOaP/15224/11/OSŘP1/Lin ze dne 17.3.2011 (nabylo právní moci dne 17.3.2011). Stavba byla rozhodnutím čj. MOaP/15224/11/OSŘP1/Lin povolena na pozemcích parc. č. 276/1, 3220/48, 3340/26, 3340/27, 3341, 3350/4, 3350/5, 3350/7, 3350/8, 3350/45, 3370/1, 3370/2, 3370/3, 3372/1, 3380/15, 3380/18 katastrální území Moravská Ostrava, obec Ostrava, zároveň byla dle tohoto rozhodnutí provedena.

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu a přestupků, jako silniční správní úřad příslušný dle ustanovení § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), vykonávající dle § 139 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon") a ustanovení článku 22 písm. 2 c) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000 (Statut města Ostravy), ve znění pozdějších předpisů, působnost příslušného speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, přezkoumal podle § 122 stavebního zákona výše uvedenou žádost o kolaudační souhlas, a na základě tohoto přezkoumání

vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

kolaudační souhlas,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

Nová Karolina Ostrava - I. etapa - Lávka pro pěší

SO 1.R.200.202 Lávka přes ul. Místeckou

SO 1.R.200.301 Kanalizační přípojky

(dále jen „stavba“), umístěné na pozemcích parc. č. 3220/13, 3320/48, 3340/26, 3340/27, 3341, 3350/4, 3350/5, 3350/8, 3350/9, 3350/45 a 3350/49 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava, provedené podle stavebního povolení č. MOP 45776/2008/Lin/Rozh ze dne 29.9.2008, rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení a změna stavby před jejím dokončením č. MOaP/25323/10/OMH/Lin ze dne 12.5.2010 a rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením č. MOaP/15224/11/OSŘP1/Lin ze dne 17.3.2011.

Vymezení účelu užívání stavby:

SO 1.R.200.202 Lávka přes ul. Místeckou

Evidenční číslo lávky: OV-135L. Jedná se o lávku pro pěší, která přemostňuje silnici S I/56 - ul. Místecká. Lávka převádí pěší v trase od Nákupního centra Karolina (Kaufland) k nádraží Ostrava-střed.

Délka přemostění 62,533 m; délka lávky 73,872 m; délka nosné konstrukce 66,286 m; rozpětí polí 17,000 + 24,000 + 23,200 = 64,200 m; volná šířka lávky 3,500 m; šířka lávky 4,600 m; výška lávky 6,513 m; stavební výška 1,005 m; konstrukční výška 1,000 m; plocha nosné konstrukce $66,286 \times 4,600 = 304,916 \text{ m}^2$.

Jedná se o spojitou konstrukci o třech polích s využitím základů původní lávky. Z tohoto důvodu je lávka v prostoru částečně přímá, částečně v oblouku, šikmá. Propojení stávajících základů a nově budovaných pat podpěr je provedeno pomocí betonářské výztuže vlepené do vyvrtaných otvorů. Mostovka je tvořena betonovým jednotrámovým průřezem o výšce 1,00 m. Mostovka ne navržena jako dodatečně předpjatá. Beton nosné konstrukce je třídy C 30/37 XF2, betonářská výztuž je z oceli B 500B (10 505), pro podélné předpětí jsou použita lana Ls pr. 15,7 mm 1860 Mpa. Na opěrách 1 a 4 jsou povrchové mostní závěry. Hrnčová ložiska jsou uložena na podložiskových blocích. Zábradlí kotvené do mostovky je ocelové s výplní z tahokovu. Pochozí plocha je provedena z polyuretanové izolace Tarco Qubik. Srážková voda je zachycena pomocí odvodňovačů umístěných v úžlabí a svedena do podélného svodu umístěného pod nosnou konstrukcí lávky. Podélné svody jsou dotaženy k opěře č. 4., kde jsou svislým svodem zaústěny přímo do kanalizační přípojky č.2 (SO 1.R.200.301). Liniové vpusti a svislé svody jsou součástí lávky.

V rámci tohoto objektu jsou vybudovány navazující úpravy zpevněných ploch a chodníků z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm.

Stavba lávky je umístěna na pozemcích parc. č. 3340/26, 3340/27, 3350/4, 3350/5, 3350/45 a 3350/48 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Stavba zpevněných ploch a chodníků je umístěna na pozemcích parc. č. 3341, 3350/4 a 3350/49 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava

SO 1.R.200.301 Kanalizační přípojky

Předmětem objektu jsou dvě kanalizační přípojky (přípojka č.1 a č.2) s větvemi vedoucími od svodů.

Kanalizační přípojka č. 1 zaústěna ve stávající šachtě do stávající kanalizace DN 800 odvádí dešťové vody z lávky 1.R.200.201 (dvěmi svody u opěry č. 5) a dešťové vody z liniové vpusti lávky 1.R.200.202 umístěné před krajní opěrou 1. Potrubí od svodu 2 a od liniové vpusti lávky 1.R.200.202 je napojeno na přípojku v revizní šachtě RŠ1.

Kanalizační přípojka č. 2 se napojuje navrtávkou přímo na stávající potrubí dešťové kanalizace DN 300. Přípojka odvádí dešťové vody z lávky 1.R.200.202 dvěmi svody u opěry č. 4. Svody se sbíhají v navržené revizní šachtě RŠ2.

Stavba kanalizačních přípojek je umístěna na pozemcích parc. č. 3220/13, 3340/26, 3340/27, 3341, 3350/4, 3350/8, 3350/9 a 3350/45 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 28.11.2011 s tímto výsledkem:

Nebyly shledány důvody bránící užívání stavby.

Při kontrolní prohlídce stavebník předložil následující doklady:

1. Projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby
2. Doklady o nakládání s odpady vzniklými během výstavby.
3. Doklady k užívání stavby veřejného osvětlení
4. Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, včetně jejich seznamu:
 - atesty použitých materiálů
 - certifikáty použitých materiálů
 - zkoušky hutnění
5. Sdělení a doložení dokladů k součiniteli smykového tření nášlapné vrstvy povrchu pochozích ploch
6. Zápis (stavební podnikatel / stavebník) o předání a převzetí stavby
7. Zápis (stavebník / vlastník-správce stavby) o předání a převzetí lávky
8. Záписы (stavebník / vlastník-správce pozemků) o předání a převzetí dotčených pozemků
9. Doklady o převzetí inženýrských sítí jejich správci (zápisy ve stavebním deníku).
10. Zprávu o splnění jednotlivých podmínek stavebního povolení
11. Plnou moc v případě zastupování stavebníka
12. Mostní list SO 1.R.200.202 + Mostní list – podjezd pozemní komunikace ul. Místecká
13. První mostní prohlídka
14. Protokol z měření k nejbližším živým částem trakčního vedení (podmínka č. 10 stavebního povolení)
15. Doklady o vytyčení stavby:
 - Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby
 - Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemků č. 3713-148/2011, který byl odsouhlasený Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava dne 24.11.2011 pod č. 2661/2011
 - Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemků č. 3714-149/2011, který byl odsouhlasený Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava dne 23.11.2011 pod č. 2646/2011
 - Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemků č. 3720-151/2011, který byl odsouhlasený Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava dne 22.11.2011 pod č. 2643/2011
 - Geometrický plán pro rozdělení pozemku č. plánu 3719-150/2011, který byl odsouhlasený Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava dne 24.11.2011 pod č. 2677/2011

Odůvodnění:

Dne 31.10.2011 podal stavebník žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu „Nová Karolina Ostrava - I. etapa - Lávka pro pěší, SO 1.R.200.201 Lávka přes ul. Porážkovou, železniční trať a ul. Frýdlantskou, SO 1.R.200.202 Lávka přes ul. Místeckou a SO 1.R.200.301 Kanalizační přípojky“.

Silniční správní úřad provedl dne 28.11.2011 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Vzhledem k tomu, že ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky nebylo povoleno užívání stavby SO 1.B.003 Obchodně zábavní centrum, na jehož konstrukci jsou uloženy podpěry 1 a 2 stavebního objektu 1.R.200.201 Lávka přes ul. Porážkovou, železniční trať a ul. Frýdlantskou - byl tento objekt při jednání ze žádosti vyňat s tím, že užívání lávky SO 1.R.200.201 bude povoleno pouze souběžně s objektem 1.B.003.

Bezpečné užívání stavby bylo prokázáno provedením předepsaných zkoušek a předložením předepsaných dokladů.

Silniční správní úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Stanoviska sdělili:

Ostravské komunikace a.s. – bez připomínek
InterCora, spol. s r.o. – bez připomínek
České dráhy a.s. RSM Olomouc – bez připomínek
Policie České republiky, Městské ředitelství, Dopravní inspektorát – bez připomínek
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, odbor investic a místního hospodářství – bez připomínek
TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. – bez připomínek
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Ostrava – bez připomínek

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Ing. Jiří Hajný
vedoucí odboru stavebního řádu a přestupků

Č.j.: MOaP/67644/11/OSŘP1/Lin

Obdrží:

- New Karolina Shopping Center Development, s.r.o., Olivova 2096/4, 110 00 Praha 1, doručeno prostřednictvím INKOS-OSTRAVA, a.s., Havlíčkovo nábřeží 696/22, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, IDDS: r7pb5ee
- Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 729 30 Ostrava, IDDS: 5zubv7w
- Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, IDDS: muut5qe
- Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, doručeno prostřednictvím odboru majetkového, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 29 Ostrava
- Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz odbor investic a místního hospodářství, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 29 Ostrava

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem 701394_001521, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 5 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 05.01.2012 v 13:48:50. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 05.01.2012 05:52:11.

Údaje o zaručeném elektronickém podpisu:

Číslo kvalifikovaného certifikátu 00 A2 AD B3, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009, První certifikační autorita, a.s. pro podepisující osobu (označující osobu) Ing. Jiří Hajný, OSŘP, SMO MOB MOaP.

Údaje o časovém razítku:


K dokumentu nebylo připojeno kvalifikované časové razítko

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Česká pošta

Datum vyhotovení ověřovací doložky:
05.01.2012

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Šárka Kvitová

Otisk úředního razítka:




27299161-11449-120105134836

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu. Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

pošta



Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
odbor stavebního řádu a přestupků

Vaše značka:

Ze dne:

Č.j.:

Sp. Zn.:

MOaP/72553/11/OSRP1/Wi

S-MOaP/67587/11

272/2011

New Karolina Shopping Center
Development, s.r.o., doručeno
prostřednictvím:

INKOS-OSTRAVA, a. s.

Havlíčkovy nábřeží 696/22

701 52 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Ing. Alexandra Willerthová

599 442 137

599 445 401

willerthova@moap.ostrava.cz

Datum:

20. prosince 2011

Kolaudační souhlas

s užíváním stavby

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu a přestupků, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ustanovení § 139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení článku 21 písm. c) bodu 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000 (Statut města Ostravy) ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 25.11.2011 podala New Karolina Shopping Center Development, s.r.o., IČ 28183011, Olivova 2096/4, Praha 1, 110 00 Praha 1, zastoupena INKOS-OSTRAVA, a. s., IČ 48394637, Havlíčkovy nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

kolaudační souhlas,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby: „Nová Karolina Ostrava - I. Etapa stavby - infrastruktura - SO 1.R.20102.01 Světelné signalizační zařízení na křižovatce Porážková II x Jižní rampa, 1.R.201.02.02 Světelné signalizační zařízení na křižovatce 28. října x Poděbradova, k. ú. Moravská Ostrava“ (dále jen "stavba"), provedené podle stavebního povolení ze dne 28.5.2008 č.j. MOaP/24477/2008.

Vymezení účelu užívání stavby:

SO 1.R.20102.01 Jedná se o výstavbu vnějšího zařízení nového SSZ na předmětné křižovatce ve tvaru T a současně přechod pro chodce na ulici Porážková II na pozemcích p. č. 276/1 a 3380/1, k. ú. Moravská Ostrava. Objekt zahrnuje řadič, stožáry, stožárové svorkovnice, indukční smyčky, kabelové rozvody ke stožárům a indukčním smyčkám, návěstidla a svody k návěstidlům. Na přechodu pro chodce byla osazena signalizace pro nevidomé. Rozvody ke stožárům byly provedeny celoplastovými kabely typu NYF. Rozvody k indukčním smyčkám jsou provedeny kabely typu TCEKFE, koordinační propoj je provedený kabelem TCEPKPFE.

Č.j.: MOaP/72553/11/OSŘP1/Wi

SO 1.R.201.02.02 Jedná se o výstavbu vnějšího zařízení nového SSZ na předemětné křižovatce na pozemcích p. č. 3457/1, 3457/20, 276/1, 276/2 a 3457/10, k. ú. Moravská Ostrava. Objekt zahrnuje radič, stožáry, stožárové svorkovnice, indukční smyčky, kabelové rozvody ke stožárům a indukčním smyčkám, návěstidla a svody k návěstidlům. Na přechodech pro chodce byla osazena signalizace pro nevidomé. Rozvody ke stožárům byly provedeny celoplastovými kabely typu NYY. Rozvody k indukčním smyčkám byly provedeny kabely typu TCEKFE. Koordinační propoj je provedený kabelem TCEPKPFLE.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 20.12.2011 s tímto výsledkem:

Stavba byla provedena dle schválené projektové dokumentace.

Odůvodnění:

Dne 25.11.2011 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením 30.11.2011. Stavební úřad provedl dne 20.12.2011 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Ing. Jiří Hajný

vedoucí odboru stavebního řádu a přestupků

Obdrží:

New Karolina Shopping Center Development, s.r.o., doručeno prostřednictvím: INKOS-OSTRAVA, a.s., Havlíčkovo nábřeží 696/22, Moravská Ostrava a Přívoz, 701 52 Ostrava, DS: PO, r7pb5ee

Dále obdrží:

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, DS: OVM, 5zubv7w

Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o., Olivova 2096/4, 110 00 Praha 1, DS: PO, gpnn6zt

New Karolina Residential Development, s.r.o., Olivova 2096/4, 110 00 Praha 1, DS: PO, ijqp44r

Ostravské komunikace, a. s., Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava 9, DS: PO, muut5qe

Policie České republiky, Městské ředitelství, Dopravní inspektorát, Výstavní 55, 703 49 Ostrava-Vítkovice, DS: OVM, n5hai7v

Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava, DS: PO, f7mdrpg

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, DS: PO, jyt8nr

Magistrát města Ostravy odbor dopravy, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, DS: OVM, 5zubv7w

Č.j. MOaP/72553/11/OSŘP1/WI

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem 701394_001527, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 3 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 05.01.2012 v 14:08:47. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 05.01.2012 13:52:09.

Údaje o zaručeném elektronickém podpisu:

Číslo kvalifikovaného certifikátu 00 A2 B0 4E, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb ICA - Qualified Certification Authority, 09/2009, První certifikační autorita, a.s. pro podepisující osobu (označující osobu) Ing. Jan Rusňák, OSŘP, SMO MOB MOaP.

Údaje o časovém razítku:

K dokumentu nebylo připojeno kvalifikované časové razítko

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Česká pošta

Datum vyhotovení ověřovací doložky:
05.01.2012

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Lenka Poledníková

Otisk úředního razítka:



27301655-51759-120105140833

Podpis

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

pošta



Statutární město Ostrava

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
odbor stavebního řádu a přestupků

Vaše značka:

Ze dne:

Č.j.:

Sp. Zn.:

MOaP/69590/11/OSŘP1/Hr

S-MOaP/65671/11 256/11

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Hrbáčová Eva

599 442 150

599 445 401

ehrbacova@moap.ostrava.cz

New Karolina Shopping Center
Development, s.r.o.

doručeno prostřednictvím

INKOS-OSTRAVA, a. s.

Havlíčkovo nábreží 696/22

701 52 Ostrava

Datum:

6. prosince 2011

Kolaudační souhlas

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu a přestupků, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ustanovení § 139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení článku 21 písm. c) bodu 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000 (Statut města Ostravy) ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 16.11.2011 podala New Karolina Shopping Center Development, s.r.o., IČ 28183011, Olívova 2096/4, Praha 1, 110 00 Praha 1, zastoupena INKOS-OSTRAVA, a. s., IČ 48394637, Havlíčkovo nábreží 696/22, Moravská Ostrava, 701 52 Ostrava (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

kolaudační souhlas,

který je dokladem o povoleném účelu užívání části stavby: „Nová Karolina Ostrava - I. Etapa stavby - infrastruktura - SO 1.L.141, 1.R.201.02.01, 1.R.201.02.02, 1.R.219, 1.L.400, 1.L.401, 1.L.402, 1.L.500, 1.L.501, 1.L.502, 1.L.503, 1.L.505, 1.L.506, 1.L.507“ (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 276/1, 276/2, 276/3, 276/6, 3378, 3380/1, 3380/13, 3380/16, 3457/1, 3457/2, 3457/3, 3457/10, 3457/11, 3457/13, 3457/20, 3463/1, 3463/3, 3589/7, 3589/18, 4173/1, 4173/3, 4234/1, 4234/2 v katastrálním území Moravská Ostrava, provedené podle stavebního povolení ze dne 28.5.2008 č.j. OSŘP1/724/2008/Hr 140/08.

Vymezení účelu užívání části stavby:

SO 1.R.219 Opěrné stěny Porážková II

Opěrná stěna vytváří hranici mezi pozemky Českých drah a pozemky Nové Karoliny. Jedná se o systém železobetonových úhlových zdí založených na monolitických základových deskách tl. 600 mm a šířky 3000, 2700 a 2300 mm. Výška nad základovou deskou je 3140 až po 4700 mm s tloušťkou stěny 400 mm. Opěrná stěna je ze strany Nové Karoliny vytažena 1100 mm nad upravený terén a tím vytváří zábradlí. Celková délka systému opěrných stěn je 206,8 m. Opěrná stěna byla realizována na pozemku parc. č. 276/1 v katastrálním území Moravská Ostrava.

Č.j.: MOaP/69590/11/OSŘP1/Hr

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 6.12.2011 s tímto výsledkem:

Stavba byla dokončena podle schválené projektové dokumentace.

Odůvodnění:

Dne 16.11.2011 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu. Stavební úřad provedl dne 6.12.2011 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Ing. Jiří Hajný

vedoucí odboru stavebního řádu a přestupků


Obdrží:

New Karolina Shopping Center Development, s.r.o., Olivova 2096/4, 110 00 Praha 1

- doručeno prostřednictvím INKOS-OSTRAVA, a. s., Havlíčkovy nábřeží 696/22, Moravská Ostrava, 701 52 Ostrava, DS: PO, r7pb5ee

Statutární město Ostrava primátor, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, DS: OVM, 5zubv7w

Toto rozhodnutí nabylo právní moci	
dne: 22.12.2011	
Vyznačeno dne: 4.1.2012	Vyznačil: Ing. Mikesková



DRAŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC

sekce stavební

Sp. Zn.: MO-SDO0797/11-4/Ma
Č. j.: DUCR-56406/11/Ma
Oprávněná úřední osoba: Mikesková Jarmila Ing.

V Olomouci dne 1. prosince 2011
Telefon: +4209727 41315 (linka 220)
E-mail: mikeskova@ducr.cz

ROZHODNUTÍ

Dražní úřad, jako dražní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a na dráze podle § 7 odst. 1 zákona, v souladu s § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), podle § 123 odst. 1 stavebního zákona v y d á v á

časově omezené povolení k předčasnému užívání :

stavby:

„ Nová Karolina Ostrava – I. Etapa stavby - Infrastruktura „

a to pro stavební objekt, který je stavbou dráhy::

SO 1.R.213 Stavební připravenost pro trolejbusovou trať

před jejím úplným dokončením.

Umístění stavby:

na pozemcích p.č. 276/1, 3380/1, 3380/13, 3457/1, 3457/2, 3463/1, 3463/3, vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město

Stavebník:

New Karlina Shopping Center Development, s.r.o., Olivova 4/2096, 110 00 Praha, IČ 281 83 011
zastoupený INKO Sem Ostrava a.s., Havlíčkovy nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČ: 48394637

Stručný popis stavby:

Do území Karoliny až po ulici Porážkovu bylo navrženo přivedení trolejbusové dopravy. Stavba řeší v 1. části zatrolejování dané lokality. Pro zajištění trolejbusové dopravy bylo provedeno osazení sloupů trolejového vedení, položení kabelových kanálů. Trakční stožáry v počtu 31 ks jsou osazeny do betonových základů. Současně bylo provedeno 10ks betonových základů pro dodatečné osazení tračních stožárů. Kabelová trasa je v délce cca 620m.

Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením se povoluje za následujících podmínek:

1. Stavba bude užívána a provozována podle projektové dokumentace, ověřené Dražním úřadem, provozního řádu a bezpečnostních předpisů které se na tuto stavbu vztahují. Při užívání musí být zabezpečeny veřejné zájmy, především z hlediska ochrany života a zdraví osob, životního prostředí, bezpečnosti práce a technických zařízení.
2. Předčasné užívání stavby před jejím úplným dokončením se povoluje v termínu do 31.12.2014.
3. Před vydáním kolaudačního souhlasu bude požádáno o zavedení zkušebního provozu, a to po zavěšení trolejového vedení a doplnění kabelových rozvodů do kanálů

Účastníci řízení (podle § 123 odst. 1 stavebního zákona)

Stavebník: New Karlina Shopping Center Development, s.r.o., Olivova 4/2096, 110 00 Praha, IČ 281 83 011
zastoupený INKO Sem Ostrava a.s., Havlíčkovy nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČ: 48394637
Budoucí provozovatel: Dopravní podnik Ostrava, a.s., Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava

Výrok o námitkách účastníků řízení:

Námítky účastníků řízení nebyly v průběhu řízení uplatněny.

Odůvodnění

Dne 3. listopadu 2011 podal stavebník New Karlina Shopping Center Development, s.r.o., Olivova 4/2096, 110 00 Praha, IČ 281 83 011 zastoupený INKOsem Ostrava a.s., Havlíčkovo nábreží 22, 701 52 Ostrava, IČ: 48394637, u Drážního úřadu žádost o vydání časově omezeného povolení k předčasnému užívání shora uvedené stavby před jejím úplným dokončením. Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno řízení v této věci. Dne 4. listopadu 2011 se uskutečnilo jednání na místě stavby za účasti stavebníka, zhotovitele a budoucího provozovatele. Při tomto ústním jednání byly Drážnímu úřadu předloženy následující doklady:

- Dohoda mezi stavebníkem a zhotovitelem o předčasném užívání stavby
- Dokumentace skutečného provedení
- Závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla
- Zaměření skutečného provedení komor a kabelové trasy
- Prohlášení o shodě a certifikáty výrobků
- Souhlas budoucího provozovatele tj. Dopravního podniku Ostrava a.s. s předčasným užíváním stavby

Vzhledem k průběhu předmětného řízení a vzhledem k tomu, že vydání časově omezeného povolení k předčasnému užívání výše uvedené stavby před jejím úplným dokončením nebude mít podstatný vliv na užitelnost stavby a nebude ohrožena bezpečnost a zdraví osob, zvířat ani životní prostředí, rozhodl Drážní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy České republiky, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.



„Otisk úředního razítka“



Ing. Vladislav Kalup
vedoucí oblasti Olomouc

Rozdělovník:

Účastník řízení:

New Karlina Shopping Center Development, s.r.o., Olivova 4/2096, 110 00 Praha, IČ 281 83 011
zastoupený INKOsem Ostrava a.s., Havlíčkovo nábreží 22, 701 52 Ostrava, IČ: 48394637
Dopravní podnik Ostrava, a.s., Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava

Spis



Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
odbor stavebního řádu a přestupků

Vaše značka:

Ze dne:

Č.j.:

Sp. Zn.:

MOaP/72556/11/OSRP1/Wi

S-MOaP/67584/11

273/2011

New Karolina Shopping Center
Development, s.r.o., doručeno
prostřednictvím:

INKOS-OSTRAVA, a.s.

Havlíčkovo nábřeží 696/22

701 52 Ostrava

Vyřizuje:

Ing. Alexandra Willerthová

Telefon:

599 442 137

Fax:

599 445 401

E-mail:

willerthova@moap.ostrava.cz

Datum:

20. prosince 2011

Kolaudační souhlas

s užíváním stavby

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu a přestupků, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ustanovení § 139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení článku 21 písm. c) bodu 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000 (Statut města Ostravy) ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 25.11.2011 podala New Karolina Shopping Center Development, s. r. o., IČ 28183011, Olivova 2096/4, Praha 1, 110 00 Praha 1, zastoupena INKOS-OSTRAVA, a. s., IČ 48394637, Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

kolaudační souhlas,

který je dokladem o povoleném účelu užívání 1. části stavby: „Nová Karolina Ostrava - I. Etapa stavby - Infrastruktura - SO 1.L.141, 1.L.501, 1.L.506, 1.L.507, k. ú. Moravská Ostrava“ - SO 1.L.141 Veřejné osvětlení (dále jen "stavba"), provedené podle stavebního povolení ze dne 28.5.2008 č.j. MOP 24295/2008.

Vymezení účelu užívání stavby:

Jedná se o 1. část trasy veřejného osvětlení v lokalitě Porážková II, Jižní rampa – část, křižovatka Porážková II a Jižní rampa, MOK Porážková II, dále část za stávajícím objektem Elektrocentrály, Ústředny a podél komunikace napojení 1. etapy. Jedná se celkem o 32 světelných míst a dále 31 světelných míst, která jsou osazena na trakčních stožárech. U této části trasy se stanoví dočasnost do 31.12.2014 ve smyslu rozhodnutí Drážního úřadu Olomouc (rozhodnutí časově omezeného povolení předčasného užívání stavby – Stavební připravenost pro trolejbusovou trať).

Kabelové trasy VO byly řešeny jednotným typem kabelu CYKY, který je v celé délce uložen do chrániček. Tato první část stavby je umístěna na pozemcích p. č. 3457/10, 3457/1, 3457/20, 276/2, 276/1, 3380/13, 3380/1, 3380/16, 3463/1, 3463/21, 276/6, k. ú. Moravská Ostrava.

Č.j.: MOaP/72556/11/OSŘP1/Wi

Umístění kolaudované části veřejného osvětlení (vč. části, u které je omezeno užívání do 31.12.2014) je patrné z grafické přílohy tohoto souhlasu.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 20.12.2011 s tímto výsledkem:

- Stavba (resp. 1. část) byla provedena dle schválené projektové dokumentace.

Odůvodnění:

Dne 25.11.2011 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením 1.12.2011. Stavební úřad provedl dne 20.12.2011 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Ing. Jiří Hajný

vedoucí odboru stavebního řádu a přestupků

Příloha

Obdrží:

INKOS-OSTRAVA, a.s., Havlíčkově nábřeží 696/22, Moravská Ostrava a Přívoz, 701 52 Ostrava, DS: PO, r7pb5ee

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, DS: OVM, 5zubv7w

Multi Vestě Czech Republic 5, s.r.o., Olivová 2096/4, 110 00 Praha 1, DS: PO, gpnn6zt

Ostravské komunikace, a. s., Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava 9, DS: PO, muut5qe

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem 701394_001526, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 05.01.2012 v 14:05:32. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 05.01.2012 13:52:09.

Údaje o zaručeném elektronickém podpisu:

Číslo kvalifikovaného certifikátu 00 A2 AD B3, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009, První certifikační autorita, a.s. pro podepisující osobu (označující osobu) Ing. Jiří Hajný, OSŘP, SMO MOB MOaP.

Údaje o časovém razítku:

K dokumentu nebylo připojeno kvalifikované časové razítko

Subjekt, který autorizovanou konverzí dokumentu provedl:

Česká pošta

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

05.01.2012

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzí dokumentu provedla:

Lenka Poledníková

Otisk úředního razítka:

Poledníková




27301227-51759-120105140515

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

Grafická příloha ke kolaudačnímu souhlasu č. j. MOaP/72556/11/OSŘP1/WI
ze dne 20.12.2011 s vyznačením trasy kolaudované části veřejného osvětlení



--- část schválená k dočasnému užívání s termínem do 31.12.2014

— část schválená k trvalému užívání



Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
odbor stavebního řádu a přestupků

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVA		Č. dopor.
odbor majtkový		
Došlo: 13.03.2012		Zpracov. JAT
C. j. 140108/12		Okř. znak
Přílohy:		

Vaše značka:

Ze dne:

Č.j.:

Sp. Zn.:

MOaP/14182/12/OSŘP1/WI

S-MOaP/08892/12 60/2012

New Karolina Shopping Center
Development, s. r. o., doručeno
prostřednictvím:

INKOS-OSTRAVA, a. s.
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52 Ostrava

Vyřizuje: Ing. Alexandra Willerthová
Telefon: 599 442 137
Fax: 599 445 401
E-mail: willerthova@moap.ostrava.cz

Datum: 8. března 2012

Kolaudační souhlas

s užíváním stavby

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu a přestupků, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ustanovení § 139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení článku 21 písm. c) bodu 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000 (Statut města Ostravy) ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 13.2.2012 podala New Karolina Shopping Center Development, s. r. o., IČ 28183011, Olivova 2096/4, Praha 1, 110 00 Praha 1, zastoupena INKOS-OSTRAVA, a. s., IČ 48394637, Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

kolaudační souhlas,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby: „Nová Karolina Ostrava - I. Etapa stavby - infrastruktura - SO 1.R.203 Komunikace napojení 1. Etapy – Veřejné osvětlení, k. ú. Moravská Ostrava“ (dále jen "stavba"), provedené podle stavebního povolení ze dne 2.1.2012 č.j. MOaP/00097/12/OSŘP1/WI.

Vymezení účelu užívání stavby:

- Jedná se o veřejné osvětlení okružní křižovatky SO 1.R.203 komunikace. Pro osvětlení bylo použito svítidel ORACLE. Venkovní rozvody jsou řešeny kabely CYKY 4Jx16. Celkem bylo osazeno 5 stožárů a 1 stávající stožár byl demontován. Veřejné osvětlení je umístěno na pozemcích p. č. 3463/1, 3463/21, 3463/24 a 3463/26, k. ú. Moravská Ostrava.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 8.3.2012 s tímto výsledkem:

- Stavba byla provedena dle schválené projektové dokumentace.

Odůvodnění:

Dne 13.2.2012 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením 13.2.2012. Stavební úřad provedl dne 8.3.2012 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Stanoviska sdělili:

- Ostravské komunikace, a. s. vyjádření ze dne 8.3.2012.

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Ing. Jiří Kozelský, v. r.

vedoucí odboru stavebního řádu a přestupků

Za správnost vyhotovení:

Ing. Alexandra Willerthová

referent stavebního úřadu

Obdrží:

INKOS-OSTRAVA, a.s., Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava, DS: PO, r7pb5ee
Multi Veste Czech Republic 5, s. r. o., Olivová 2096/4, 110 00 Praha 1, DS: PO, gpnn6zt
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 729 30 Ostrava, DS: OVM, 5zubv7w

Dále obdrží:

Ostravské komunikace, a. s., Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava 9, DS: PO, muut5qe
Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, DS: OVM, 5zubv7w

Statutární město Ostrava

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
odbor stavebního řádu a přestupků

Vaše značka:

Ze dne:

Č.j.:

Sp. Zn.:

MOaP/14184/12/OSŘP1/Wi

S-MOaP/08893/12

59/2012

New Karolina Shopping Center
Development, s. r. o., doručeno
prostřednictvím:
INKOS-OSTRAVA, a.s.
Havlíčkovo nábreží 696/22
701 52 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Ing. Alexandra Willerthová

599 442 137

599 445 401

willerthova@moap.ostrava.cz

Datum:

8. března 2012

Kolaudační souhlas

s užíváním stavby

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu a přestupků, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ustanovení § 139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení článku 21 písm. c) bodu 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000 (Statut města Ostravy) ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 13.2.2012 podala New Karolina Shopping Center Development, s. r. o., IČ 28183011, Olivova 2096/4, Praha 1, 110 00 Praha 1, zastoupena INKOS-OSTRAVA, a. s., IČ 48394637, Havlíčkovo nábreží 696/22, 701 52 Ostrava (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

kolaudační souhlas,

který je dokladem o povoleném účelu užívání 2. části stavby: „Nová Karolina Ostrava - I. Etapa stavby - Infrastruktura – SO 1.1.141, k. ú. Moravská Ostrava“ (dále jen "stavba"), provedené podle stavebního povolení ze dne 28.5.2008 č. j. MOaP/24477/2008.

Vymezení účelu užívání stavby:

- Jedná se o veřejné osvětlení podél Obchodního centra a na centrálním náměstí. Kabelové rozvody byly řešeny kabelem CYKY. Stavba je umístěna na pozemcích p. č. 3457/1, 276/1, 3380/1, 3457/23, 276/3 a 3457/11, k. ú. Moravská Ostrava. Celkem se jedná o 11 ks stožárů se svítidly BEGA, 40 ks stožárů se svítidly KAROLINA 24, 4 ks světlometů na konstrukci altánu, 9 ks svítidel BEGA pod lavičkami, 42 zemních svítidel THORN pod stromy, 2 ks silničních stožárů se svítidly ORACLE a 12 ks stožárů se světlomety THORN u sportoviště. Součástí stavby je i podzemní odpadový kontejner, který je umístěn na pozemku p. č. 3457/1, k. ú. Moravská Ostrava.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 8.3.2012 s tímto výsledkem:

- Stavba byla provedena dle schválené projektové dokumentace.

Odůvodnění:

Dne 13.2.2012 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením 13.2.2012. Stavební úřad provedl dne 8.3.2012 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Stanoviska sdělili:

- Ostravské komunikace, a. s. vyjádření ze dne 8.3.2012.

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Ing. Jiří Kozelský, v. r.

vedoucí odboru stavebního řádu a přestupků

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu 2
Moravská Ostrava a Přívoz
odbor stavebního řádu a přestupků

Za správnost vyhotovení:

Ing. Alexandra Willerthová

referent stavebního úřadu


Obdrží:

New Karolina Shopping Center Development, s. r. o., doručeno prostřednictvím: INKOS-OSTRAVA, a.s.,
Havlíčkovo nábřeží 696/22, Moravská Ostrava a Přívoz, 701 52 Ostrava, DS: PO, r7pb5ee
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, DS: OVM, 5zubv7w
Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o., Olivova 2096/4, 110 00 Praha 1, DS: PO, gpmn6zt
New Karolina Office Development, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, DS: PO, xj2fdwm
New Karolina Residential Development, s.r.o., Dlouhá 562/22, Lazce, 772 35 Olomouc, DS: PO, ijqp44r

Dále obdrží:

Ostravské komunikace, a. s., Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava 9, DS: PO, muut5qe
Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, DS: OVM, 5zubv7w

Magistrát města Ostravy
odbor ochrany životního prostředí



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/403334/11/OŽP/BI

Sp. zn.: S-SMO/338269/11/OŽP/16

Vyřizuje: Ing. Bulava

Telefon: 599 442 374

Fax: 599 443 026

E-mail: mbulava@ostrava.cz

New Karolina Shopping Center
Development, s.r.o. (28183011)

prostřednictvím
INKOS-OSTRAVA, a.s.
Havlíčkovo nábřeží 22
701 52 Ostrava

Datum: 14. prosince 2011

Kolaudační souhlas č. 136/11/VH

Žadatel, tj. právní subjekt New Karolina Shopping Center Development, s.r.o., se sídlem Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1, IČ 28183011, podal odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu vodního díla „**Nová Karolina Ostrava – I. etapa stavby – Infrastruktura – SO 1.I.131 Jednotná kanalizace, SO 1.I.132 Dešťová kanalizace, SO 1.I.135 Vodovod, SO 1.I.180 Výtláčné potrubí, SO 1.I.170 Odlučovače ropných látek**“, ve smyslu ust. § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a § 11a vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Stavba vodního díla byla povolena rozhodnutím č. 1286/08/VH ze dne 29. května 2008 pod č.j. OŽP/8453/08/BI/10 a rozhodnutím č. 1313/08/VH ze dne 30. května 2008, č.j. OŽP/8451/08/BI/16. Změna stavby vodního díla před dokončením byla povolena rozhodnutím odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy č. 291/10/VH ze dne 4. března 2010, č.j. SMO/059371/10/OŽP/BI, sp. zn. S-SMO/005645/10/OŽP/9, č. 316/09/VH ze dne 10. března 2009, č.j. OŽP/18972/08/BI/8, č. 315/10/VH ze dne 5. března 2010, č.j. SMO/060395/10/OŽP/BI, sp. zn. S-SMO/132860/09/OŽP/8 a č. 1208/10/VH ze dne 27. září 2010, č.j. SMO/256128/10/OŽP/BI, sp. zn. S-SMO/218921/10/OŽP/6. Rozhodnutím odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy č. 2216/08/VH ze dne 1. prosince 2008, č.j. OŽP/17928/08/BI/8 bylo povoleno předčasné užívání části stavby vodního díla.

Pozvánkou vedenou pod č.j. SMO/344076/11/OŽP/BI, sp. zn. S-SMO/338269/11/OŽP/11, oznámil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy podle § 115 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplnění, ust. § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a ust. § 133 odst. 1 a 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, termín konání závěrečné kontrolní prohlídky podle § 122 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy provedl závěrečnou kontrolní prohlídku dokončené stavby, zda byla provedena podle vydaného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace a zda byly dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu. Dále zkoumal, jestli skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

č.j. SMO/403334/11/OŽP/BI
sp. zn. S-SMO/338269/11/OŽP/16

Určení polohy stavby vodního díla :

1.I.135 Vodovod

Vodovod V

konec stavby	X = 1 101 965,06	Y = 470 507,85
začátek stavby	X = 1 101 983,90	Y = 470 559,51

Vodovod V2

konec stavby	X = 1 102 210,39	Y = 470 439,85
začátek stavby	X = 1 102 207,87	Y = 470 353,72

Vodovod V4

konec stavby	X = 1 101 990,50	Y = 470 400,64
začátek stavby	X = 1 101 930,05	Y = 470 353,15

1.131 Jednotná kanalizace

Stoka JI

konec stavby	X = 1 102 020,07	Y = 470 379,07
začátek stavby	X = 1 102 196,33	Y = 470 495,34

Stoka JI-2

konec stavby	X = 1 101 992,29	Y = 470 381,30
začátek stavby	X = 1 102 139,90	Y = 470 546,38

Stoka JI-2-1

konec stavby	X = 1 101 989,60	Y = 470 417,45
začátek stavby	X = 1 102 001,22	Y = 470 413,74

Stoka JI-2-2

konec stavby	X = 1 102 009,01	Y = 470 523,88
začátek stavby	X = 1 102 006,60	Y = 470 486,81

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVA

odbor ochrany životního prostředí

Stoka JI-4

konec stavby	X = 1 102 187,50	Y = 470 369,80
začátek stavby	X = 1 102 205,47	Y = 470 357,34

Stoka JI-5

konec stavby	X = 1 102 191,24	Y = 470 417,93
začátek stavby	X = 1 102 252,03	Y = 470 413,11

Stoka JI-6

konec stavby	X = 1 101 946,51	Y = 470 389,18
začátek stavby	X = 1 101 943,89	Y = 470 377,35

1.I.132 Dešťová kanalizace

Stoka DI

č.j. SMO/403334/11/OŽP/BI
sp. zn. S-SMO/338269/11/OŽP/16

konec stavby	X = 1 102 012,27	Y = 470 526,54
začátek stavby	X = 1 102 486,81	Y = 470 076,94

Stoka DI-1

konec stavby	X = 1 101 997,73	Y = 470 586,55
začátek stavby	X = 1 102 450,10	Y = 470 281,97

Stoka DI-1-1

konec stavby	X = 1 102 450,00	Y = 470 313,40
začátek stavby	X = 1 102 434,61	Y = 470 313,24

Stoka DI-1-3

konec stavby	X = 1 102 315,03	Y = 470 536,99
začátek stavby	X = 1 102 280,06	Y = 470 507,75

Stoka DI-1-4

konec stavby	X = 1 102 079,39	Y = 470 552,00
začátek stavby	X = 1 102 197,73	Y = 470 580,78

Stoka DI-1-5

konec stavby	X = 1 102 029,33	Y = 470 585,95
začátek stavby	X = 1 102 018,06	Y = 470 564,31

Stoka DI-3

konec stavby	X = 1 102 319,40	Y = 470 295,48
začátek stavby	X = 1 102 211,49	Y = 470 418,52

Stoka DI-3-1

konec stavby	X = 1 102 317,24	Y = 470 486,60
začátek stavby	X = 1 102 330,18	Y = 470 440,61

Stoka DI-5

konec stavby	X = 1 102 197,04	Y = 470 491,15
začátek stavby	X = 1 102 206,80	Y = 470 355,09

Stoka DI-5-1

konec stavby	X = 1 102 191,41	Y = 470 398,35
začátek stavby	X = 1 102 190,47	Y = 470 383,12

1.I.180 Výtlačné potrubí

konec stavby	X = 1 102 252,03	Y = 470 413,11
začátek stavby	X = 1 102 330,87	Y = 470 424,60

Stavba vodního díla byla realizována na pozemcích parc. č. 3457/10, 3457/1, 3457/23, 3380/1, 276/1, 3457/3, 3380/18, 276/2, 3380/15, 3463/1, 3652, 3380/13, 3457/20, 4234/1, 4173/1, 4234/2 v katastrálním území Moravská Ostrava a obsahuje:

výstavbu jednotné kanalizace, vodovodu a dešťové kanalizace, které budou sloužit k zásobování předmětné lokality pitnou vodou, k odvádění srážkových vod z předmětné lokality a k odvádění splaškových vod z předmětné lokality.

1.I.135 Vodovod

Byly provedeny vodovodní řady V, V2 a V4 v celkové délce 1515,51 m.

Vodovodní řad V byl proveden z mat. PE100 SDR17 DN200 (225 x 13,4 mm) v celkové délce 1306,14 m. Začátek vodovodního řadu V je v místě napojení na stávající vodovodní řad pro veřejnou potřebu PVC DN 200 vedoucí podél ul. 28. října v Ostravě na pozemku parc. č. 276/1 v k. ú. Moravská Ostrava a jeho konec je v místě napojení na stávající vodovodní řad pro veřejnou potřebu PVC DN 200 vedoucí podél ul. 28. října v Ostravě na pozemku parc. č. 276/2 v k. ú. Moravská Ostrava. Vodovodní řad je zaokružovaný. Na trase vodovodního řadu je provedeno 12 podzemních hydrantů. Dále bylo provedeno 7 nadzemních hydrantů. Nad trasu vodovodního řadu byl uložen signalizační vodič.

Vodovodní řad V2 byl proveden z mat. PE100 SDR17 DN 100 (d110 x 6,6 mm) v celkové délce 112,07 m. Začátek vodovodního řadu V2 je v místě výškového lomu V 19 (kde se napojuje na vodovodní řad V) a jeho konec je v místě osazení podzemního hydrantu HP 6. Na trase vodovodního řadu V2 byl osazen nadzemní hydrant DN 100 (HN 7) a podzemní hydrant DN 80 (HP 6) ve funkci kalníku. Nad trasu vodovodního řadu je uložen signalizační vodič.

Vodovodní řad V4 byl proveden z mat. PE 100 SDR 17 DN 80 (d 90 x 5,4 mm) v celkové délce 97,3 m. Začátek vodovodního řadu V4 je v místě napojení na vodovodní řad V a jeho konec je v místě osazení podzemního hydrantu DN 80 (HP12). Na trase vodovodního řadu V4 jsou provedeny dva podzemní hydranty DN 80 (HP12 a HP11) ve funkci kalníku (HP11) a vzdušníku (HP 12). Nad trasu vodovodního řadu je uložen signalizační vodič.

V místě křížení plánovaných komunikací s vodovodními řady V a V4, byl vodovodní řad uložen do PE chráničky d400 x 23,7 mm (vodovodní řad V první část a druhá část) a do PE chráničky d250 x 14,8 mm (vodovodní řad V4). Délka vodovodního potrubí V4 uloženého do PE chráničky je 23,7 m (v úseku vrcholových bodů V46 a V47). Celková délka vodovodního potrubí V uloženého do PE chráničky je 126,0 m (v úseku vrcholových bodů V3a a V3 – 18,0 m, VV7 a V8 – 8,0 m, V8 a V9 – 11,0 m, V10 a V11 – 16,0 m, V11 a V12 – 13,0 m, V17 a V18 – 14,5 m, V20 a V21 – 13,5 m, V23 a V24 – 12,0 m, V24 a V25 – 8,0 m, V28 a V29 – 12,0 m). Vymezení mezikruží mezi vodovodem a chráničkou je zajištěno pomocí DN 400 spojky nebo Barbovy přímky příslušného typu, rozměru, výšky a rozteči. Utěsnění čel chráničky je zajištěno pryžovými manžetami.

- 1 -

SO 1.131 Jednotná kanalizace

Byly provedeny stoky jednotné kanalizace JI, JI-2, JI-2-1, JI-2-2, JI-4, JI-5 a JI-6 z kameninových trub DN 300 - 400 v celkové délce 783,85 m.

Stoka JI byla provedena v délce 293,58 m z kanalizačního potrubí DN 300. Začátek stoky JI jednotné kanalizace je v revizní šachtě Š15 a její konec je v revizní šachtě Š5, kde se napojuje na jednotnou kanalizaci JI (která byla vybudována stavebníkem New Karolina Office Development, a.s.). Na trase jednotné kanalizace JI bylo realizováno 7 revizních šachet (Š5 - 15). Revizní šachty jsou z betonových prefabrikátů DN 1000. Revizní šachty jsou osazeny poklopem BEGU D 400 s betonovou výplní s odvětráním. Revizní šachty Šs9 a Šs8 byly provedeny jako spádíšťové.

Stoka JI-2 bude sloužit k odvedení srážkových a splaškových vod z části objektu 1.B.002 a byla provedena v délce 345,95 m. Začátek stoky JI-2 jednotné kanalizace je v revizní šachtě Š27 a její konec je v místě napojení na jednotnou kanalizaci JI (která byla provedena stavebníkem New Karolina Office Development, a.s.). V úseku revizní šachty Š27 a Š19 byla jednotná kanalizace JI-2 provedena v délce 239,03 m a v profilu DN 300. Zbývající část jednotné kanalizace stoky JI-2 byla provedena v délce 106,92 m v profilu DN 400. Na trase jednotné kanalizace bylo realizováno 11

revizních šachet (Š27 - 17). Revizní šachty jsou z betonových prefabrikátů DN 1000. Revizní šachty jsou osazeny poklopem BEGU D 400 s betonovou výplní s odvětráním.

Stoka JI-2-1 byla provedena v délce 12,20 v profilu DN 300. Začátek stoky JI-2-1 jednotné kanalizace je v revizní šachtě Š17, ve které byla provedena odbočka pro budoucí plánované napojení objektu 3.B.001.

Stoka JI-2-2 byla provedena v délce 37,15 a v profilu DN 300. Začátek stoky JI-2-2 jednotné kanalizace je v revizní šachtě Š28 a její konec je v revizní šachtě Š19, kde se napojuje na stoku jednotné kanalizace JI-2. Na trase jednotné kanalizace byla realizována 1 revizní šachta (Š28). Revizní šachta byla z betonových prefabrikátů DN 1000. Revizní šachta byla osazena poklopem BEGU D 400 s betonovou výplní s odvětráním.

Stoka JI-4 byla provedena v délce 21,87 m z kanalizačního potrubí DN 300. Začátek stoky JI-4 jednotné kanalizace je v revizní šachtě Š44 (kde se na ní napojuje stoka jednotné kanalizace JI-4, která byla provedena stavebníkem New Karolina Residential Development, s.r.o.) a její konec je v revizní šachtě Š11, kde se napojuje na jednotnou kanalizaci JI. Na trase jednotné kanalizace byla provedena jedna revizní šachta (Š44). Revizní šachta je z betonových prefabrikátů DN 1000. Revizní šachta je osazena poklopem BEGU D 400 s betonovou výplní s odvětráním.

Stoka JI-5 byla provedena z kanalizačního potrubí DN 300 v délce 60,98 m. Začátek jednotné kanalizace je v revizní šachtě Š49 a její konec je v revizní šachtě Š12, kde se napojuje na stoku jednotné kanalizace JI. Na trase jednotné kanalizace byla realizována 1 revizní šachta (Š49). Revizní šachta byla z betonových prefabrikátů DN 1000. Revizní šachta byla osazena poklopem BEGU D 400 s betonovou výplní s odvětráním.

Stoka JI-6 byla provedena v délce 12,12 v profilu DN 300. Začátek stoky JI-6 jednotné kanalizace je v revizní šachtě Š3 (kde se napojuje na stoku jednotné kanalizace JI, která byla provedena stavebníkem New Karolina Office Development, a.s.), ve které je provedena odbočka pro budoucí plánované napojení objektu 3.B.001.

1.I.132 Dešťová kanalizace

Byla provedena dešťová kanalizace odvádějící srážkové vody ze střech z trub profilu DN 200 - 1200 v celkové délce 2255,67 m. V rámci tohoto stavebního objektu budou provedeny tyto stoky dešťové kanalizace - páteří stoka DI a stoky DI-1, DI-1-1 část, DI-1-3, DI-1-4, DI-1-5, DI-3, DI-3-1, DI-5 a DI-5-1.

Stoka DI byla provedena v délce 860,36 m ze sklolaminátového potrubí SN 10000 v profilu DN 700 - 1200 a z kameninových trub DN 300 - 500. Začátek stoky DI dešťové kanalizace je v revizní šachtě D 27 a její konec je v místě zaústění do vodního toku Ostravice. V úseku revizních šachet D 27 - 25 je stoka DI dešťové kanalizace provedena z kameninových trub DN 300 délky 55,43 m. V úseku revizních šachet D 25 - 21 je stoka DI dešťové kanalizace provedena z kameninových trub DN 400 délky 134,92 m. V úseku revizních šachet D 21 - 19 je stoka DI dešťové kanalizace provedena z kameninových trub DN 500 délky 65,01 m. V úseku revizních šachet D 19 - 15 je stoka DI dešťové kanalizace provedena ze sklolaminátových trub HOBAS DN 700 délky 93,76 m. V úseku revizních šachet D 15 - 12 je stoka DI dešťové kanalizace provedena ze sklolaminátových trub HOBAS DN 800 délky 68,64 m. V úseku revizních šachet D 12 - 10 je stoka DI dešťové kanalizace provedena ze sklolaminátových trub DN 900 délky 78,46 m. V úseku revizních šachet D 10 - 5 je stoka DI dešťové kanalizace provedena ze sklolaminátových trub DN 1000 délky 154,03 m. V úseku revizní šachty D 5 a výústního objektu je stoka DI dešťové kanalizace provedena ze sklolaminátových trub DN 1200 délky 210,11 m. Na trase stoky D-I dešťové kanalizace bylo osazeno 23 ks revizních šachet (D 2 - 27).

Stoka DI-1 byla provedena v délce 645,02 m ze sklolaminátového potrubí HOBAS DN 600 a z kameninových trub DN 250 - 500. Začátek stoky DI-1 dešťové kanalizace je v revizní šachtě D43 a její konec je v revizní šachtě D5, kde se napojuje na dešťovou kanalizaci stoky DI. V úseku revizních šachet D 5 - 30 je stoka DI-1 dešťové kanalizace provedena ze sklolaminátových trub DN

600 délky 127,49 m. V úseku revizních šachet D 30 – 35 je stoka DI-1 dešťové kanalizace provedena z kameninových trub DN 500 délky 189,64 m. V úseku revizních šachet D 35 – 39 je stoka DI-1 dešťové kanalizace provedena z kameninových trub DN 400 délky 151,69 m. V úseku revizních šachet D 39 – 41 je stoka DI-1 dešťové kanalizace provedena z kameninových trub DN 300 délky 95,60 m. V úseku revizních šachet D 41 – 43 je stoka DI-1 dešťové kanalizace provedena z kameninových trub DN 250 délky 80,60 m. Na trase stoky DI-1 dešťové kanalizace bylo osazeno 16 ks revizních šachet (D 28 – 43).

Předmětem tohoto kolaudačního souhlasu je část stoky DI-1-1, která byla provedena v délce 15,39 m z kameninových trub DN 400. Začátek stoky DI-1-1 dešťové kanalizace je v revizní šachtě D55 a její konec je v revizní šachtě D28, kde se napojuje na dešťovou kanalizaci stoky DI-1. Na trase stoky DI-1-1 dešťové kanalizace byla osazena jedna revizní šachta (D55).

Stoka DI-1-3 byla provedena v délce 45,58 m z kameninových trub DN 250. Začátek stoky DI-1-3 dešťové kanalizace je v revizní šachtě D46 a její konec je v revizní šachtě D35, kde se napojuje na dešťovou kanalizaci stoky DI-1. Na trase stoky DI-1-3 dešťové kanalizace je osazena jedna revizní šachta (D46).

Stoka DI-1-4 byla provedena v délce 146,52 m z kameninových trub DN 300. Začátek stoky DI-1-4 dešťové kanalizace je v revizní šachtě D50 a její konec je v revizní šachtě D38, kde se napojuje na dešťovou kanalizaci stoky DI-1. Na trase stoky DI-1-4 dešťové kanalizace byly osazeny 4 revizní šachty (D50 – D47).

Stoka DI-1-5 byla provedena v délce 24,40 m z kameninových trub DN 300. Začátek stoky DI-1-5 dešťové kanalizace je v revizní šachtě D51 a její konec je v revizní šachtě D42, kde se napojuje na dešťovou kanalizaci stoky DI-1. Na trase stoky DI-1-5 dešťové kanalizace byla osazena jedna revizní šachta (D51).

Stoka DI-3 byla provedena v délce 293,50 m z kameninových trub DN 250 - 500. Začátek stoky DI-3 dešťové kanalizace je v revizní šachtě D75 a její konec je v revizní šachtě D9, kde se napojuje na dešťovou kanalizaci stoky DI. V úseku revizních šachet D 75 – 73 je stoka DI-3 dešťové kanalizace provedena v profilu DN 250 délky 39,34 m. V úseku revizních šachet D 73 – 71 je stoka DI-3 dešťové kanalizace provedena v profilu DN 300 délky 44,07 m. V úseku revizních šachet D 71 – 67 je stoka DI-3 dešťové kanalizace provedena v profilu DN 400 délky 101,83 m. V úseku revizních šachet D 67 – 9 je stoka DI-3 dešťové kanalizace provedena v profilu DN 500 délky 108,26 m. Na trase stoky DI-3 dešťové kanalizace je osazeno 10 ks revizních šachet (D 75 – 65).

Stoka DI-3-1 byla provedena v délce 56,62 m z kameninových trub DN 300. Začátek stoky DI-3-1 dešťové kanalizace je v revizní šachtě D64 a její konec je v revizní šachtě D68, kde se napojuje na dešťovou kanalizaci stoky DI-3. Na trase stoky DI-3-1 dešťové kanalizace byly osazeny 2 ks revizních šachet (D 64 a 76).

Stoka DI-5 byla provedena v délce 153,02 m z kameninových trub DN 300 - 400. Začátek stoky DI-5 dešťové kanalizace je v revizní šachtě D86 a její konec bude v revizní šachtě D15, kde se napojuje na dešťovou kanalizaci stoky DI. V úseku revizních šachet D86 a D85 byla dešťová kanalizace stoky DI -5 provedena v délce 20,67 m profilu DN 300. Zbývající část byla provedena v délce 132,35 m profilu DN 400. Na trase stoky DI-5 dešťové kanalizace bylo osazeno 6 revizních šachet (D 86 – D82).

Stoka DI-5-1 byla provedena v délce 15,26 m z kameninových trub DN 250. Začátek stoky DI-5-1 dešťové kanalizace je v revizní šachtě D87 a její konec je v revizní šachtě D83, kde se napojuje na dešťovou kanalizaci stoky DI-5. Na trase stoky DI-5-1 dešťové kanalizace byla osazena revizní šachta D 83.

Revizní šachty byly provedeny z betonových prefabrikátů DN 1000 (na stokách DN 200 - 600), z betonového šachtového dna DN 1200 a vstupního komínu z betonových prefabrikátů DN 1000 (šachty D13 a D 15), z betonového šachtového dna DN 1500 a vstupního komínu z betonových prefabrikátů DN 100 (šachty D 12 – 6, D 2 - 4) s poklopem BEGU D 400 s betonovou výplní s odvětráním. Revizní šachta D 5 byla provedena jako velkorozměrová s atypickým šachtovým

dnem (síla stěn šachtového dna 200 mm, tloušťka dna 300 mm, vnější výška šachtového dna 2500 mm, výška přechodové desky 200 mm) s poklopem BEGU D 400 s betonovou výplní s odvětráním. V místě vyústění kanalizace do řeky Ostravice byl proveden nový výustní objekt pro sklolaminátové potrubí DN 1200. Vyústění dešťové kanalizace bude zpevněno čelní zídka z železového betonu, na který navazují dvě boční křídla, také z železového betonu. Na konci potrubí byla instalována koncová HADE klapka DN 1200, kotvená do čelní zídky. Dno mezi křídly a svahy vně křídel v šířce 1,0m byly opevněny dlažbou z lomového kamene do betonu. Dlažba byla ukončena u dnového prahu na konci křídel. Dále navazuje opevnění bermy, které slouží pro pohyb údržbových vozidel správce toku. Povrch byl zpevněn drátokamennou matrací tl. min.30 cm. Svah kynety koryta byl opevněn záhozem z lomového kamene, tak že navazuje na stávající opevnění koryta, pod výustním objektem byl proveden kamenný zához. Zavázání opevnění bermy a svahu kynety bylo provedeno po toku pod úhlem 45°. V místě vyústění byla provedena terénní úprava svahů – dotvarování v návaznosti na stávající svahy.

Stoka DI-1-2 a část stoky DI-1-1 (úsek od revizní šachty Š55 až po revizní šachtu Š58) nejsou předmětem tohoto kolaudačního souhlasu.

1.I.170 Odlučovač ropných látek

Tento stavební objekt není předmětem tohoto kolaudačního souhlasu.

1.I.180 Výtlačné potrubí

Byla provedena část výtlačné kanalizace z PE 100 SDR 17 d90 v délce 122,92 m, kterou budou odváděny splaškové vody do gravitační jednotné kanalizace JI-5. Začátek kanalizace je v lomovém bodě V3 a její konec je v revizní šachtě Š49, kde se napojuje na stoku jednotné kanalizace JI-5. Úsek mezi lomovými body V1 a V3 včetně čistící šachty není předmětem tohoto kolaudačního souhlasu. Nad vrcholem potrubí byl položen 2x signální vodič kovový 2xCu 4 mm². V místě křížení kanalizace s plánovanou komunikací je potrubí uloženo do chráničky PE HD d225 x 7,0 délky 10,62 m.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplnění, a jako příslušný speciální stavební úřad dle ust. § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, dle ust. § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s ust. § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, Vám k vaší žádosti sděluje, že vydává podle ust. § 122 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby vodního díla „Nová Karolina Ostrava – I. etapa stavby – Infrastruktura – SO 1.I.131 Jednotná kanalizace, SO 1.I.132 Dešťová kanalizace, SO 1.I.135 Vodovod, SO 1.I.180 Výtlačné potrubí, SO 1.I.170 Odlučovače ropných látek“.

Kolaudační souhlas není dle ust. § 122 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, správním rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat.

Při závěrečné kontrolní prohlídce byly odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zjištěny nepodstatné změny stavby vodního díla oproti ověřené projektové dokumentaci, týkající se drobné změny trasy a s tím související změny délky vodovodních řadů, drobné změny trasy a s tím související změny délky jednotné kanalizace, včetně změny revizní šachty Š9 a Š8 na spádišťové, vypuštění revizních šachet Š14, Š10 a Š7 na stoce JI, drobné změny trasy a s tím související změny délky dešťové kanalizace, včetně vypuštění revizní šachty D26, D20, D14 na stoce DI, revizní šachty D48 na stoce DI-1-4 a nové revizní šachty D50A.

Vzhledem k výše uvedenému, stavebník spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu předložil dokumentaci skutečného provedení stavby vodního díla „Nová Karolina Ostrava – I. etapa stavby – Infrastruktura – SO 1.I.131 Jednotná kanalizace, SO 1.I.132 Dešťová kanalizace, SO 1.I.135 Vodovod, SO 1.I.180 Výtláčné potrubí, SO 1.I.170 Odlučovače ropných látek“ ve smyslu ust. § 121 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, dle ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, a jako příslušný speciální stavební úřad dle ust. § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, a dle ust. § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, **ověřuje** ve smyslu ust. § 125 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s ust. § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, dokumentaci skutečného provedení stavby vodního díla „Nová Karolina Ostrava – I. etapa stavby – Infrastruktura – SO 1.I.131 Jednotná kanalizace, SO 1.I.132 Dešťová kanalizace, SO 1.I.135 Vodovod, SO 1.I.180 Výtláčné potrubí, SO 1.I.170 Odlučovače ropných látek“.

Obdržel

- žadatel

1. New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. prostřednictvím INKOS– STRAVA, a.s., Havlíčkově nábřeží 22, 701 52 Ostrava (DS)

- dotčené orgány

2. MMO, odbor ochrany životního prostředí – orgán ochrany přírody
3. MMO, útvar hlavního architekta – oddělení památkové péče
4. SMO – ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu a přestupků (DS)
5. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor ochrany životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava (DS)
6. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava (DS)
7. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 44 Ostrava (DS)
8. Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc (DS)

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVA
odbor ochrany životního prostředí



Ing. Pavel Valerián, Ph.D.
vedoucí odboru
ochrany životního prostředí



Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
odbor stavebního řádu a přestupků

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVA odbor majetkový		Č. dopor.
Došlo: 15.03.2012	Zpracov. <i>TAT</i>	
Č. j.: SMO/093741/12	Ukl. znak	
Přílohy:		

Vaše značka:

Ze dne:

Č.j.:

Sp. Zn.:

MOaP/14190/12/OSŘP1/Wi

S-MOaP/09938/12

61/2012

New Karolina Shopping Center
Development, s.r.o., doručeno
prostřednictvím:
INKOS-OSTRAVA, a.s.
Havlíčkovo nábřeží 696/22
701 52 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Ing. Alexandra Willerthová

599 442 137

599 445 401

willerthova@moap.ostrava.cz

Datum:

8. března 2012

Kolaudační souhlas s užíváním stavby

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu a přestupků, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ustanovení § 139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení článku 21 písm. c) bodu 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000 (Statut města Ostravy) ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 13.2.2012 podala New Karolina Shopping Center Development, s. r. o., IČ 28183011, Olivova 2096/4, Praha 1, 110 00 Praha 1, zastoupena INKOS-OSTRAVA, a. s., IČ 48394637, Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

kolaudační souhlas,

který je dokladem o povoleném účelu užívání 1. části stavby: „Nová Karolina Ostrava - I. Etapa stavby - infrastruktura - 1. BAZ Vodní prvky, 1. TEX Textilní zastřešení na pozemcích p. č. 3457/1 a 3457/23, k. ú. Moravská Ostrava“ (dále jen "stavba"), provedené podle stavebního povolení ze dne 17.10.2011 č.j. MOaP/44705/11/OSŘP1/Wi.

Vymezení účelu užívání stavby:

- Jedná se o kombinádrž, pítka, technologické rozvody, propojující vodní prvky a rozvody pro závlahu zeleně, které jsou umístěny na pozemku p. č. 3457/1, k. ú. Moravská Ostrava. V prostoru kombinádrže je umístěna strojovna pro ovládání kašny, trysek, pítka a zároveň retenční prostor pro případ výpadku dodávek vody. Součástí stavby je i vodovodní přípojka (v délce 8,98 m), kanalizační přípojka (v délce 11,72 m) a elektropřípojka (v délce 22,53 m), které se nekolaudují, protože byly provedeny na základě vydaného územního rozhodnutí a dále nepodléhaly vydání ohlášení stavebnímu úřadu. V rámci stavby byly provedeny dále 3 altány A, C a D. Altán Ca D je o rozměrech 6 x 6 m ve tvaru pagody, altán A je o rozměrech 6 x 18 m ze tří membrán.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 8.3.2012 s tímto výsledkem:

- Stavba byla provedena dle schválené projektové dokumentace.

Odůvodnění:

Dne 13.2.2012 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením 13.2.2012. Stavební úřad provedl dne 8.3.2012 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Ing. Jiří Kozelský, v. r.

vedoucí odboru stavebního řádu a přestupků

Za správnost vyhotovení:

Ing. Alexandra Willerthová

referent stavebního úřadu

Obdrží:

New Karolina Shopping Center Development, s. r. o., doručeno prostřednictvím: INKOS-OSTRAVA, a.s.,
Havlíčkovo nábreží 696/22, 701 52 Ostrava, DS: PO, r7pb5ee
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 729 30 Ostrava, DS: OVM,
5zubv7w

Dále obdrží:

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 44 Ostrava 44, DS: OVM, spdaive
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na Bělidle 724/7, 702 00 Ostrava 2, DS: OVM,
w8pai4f

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, DS:
OVM, 5zubv7w

Ostravské vodárny a kanalizace a. s., Nádražní 3114/28, 729 71 Ostrava, DS: PO, n8ccgg9
odbor investic a místního hospodářství - zde

Č.j.: MOaP/14190/12/OSŘP1/Wi

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
odbor stavebního řádu a přestupků

Vaše značka:

Ze dne:

Č.j.: MOaP/15813/12/OSŘP1/Lin

New Karolina Shopping Center
Development, s.r.o.

Sp. Zn.: S-MOaP/09149/09145/12

Doručeno prostřednictvím

INKOS-OSTRAVA, a.s.

Havlíčkovy nábřeží 696/22

701 52 Ostrava

Vyřizuje: Šárka Linhartová

Telefon: 599 443 081

Fax: 599 445 401

E-mail: linhartova@moap.ostrava.cz

Datum: 16. března 2012

Kolaudační souhlas

S užíváním stavby

Dne 14.2.2012 podala New Karolina Shopping Center Development, s.r.o., IČ 28183011, Olivova 2096/4, 110 00 Praha 1, kterou zastupuje INKOS-OSTRAVA, a.s., IČ 48394637, Havlíčkovy nábřeží 696/22, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2 žádost o vydání kolaudačního souhlasu na část stavby „Nová Karolina Ostrava - I. Etapa stavby - Infrastruktura, SO 1.R.202 Porážkova II, SO 1.R.204.01 Galerijní třída – část, SO 1.R.205.01 Jižní rampa – část, SO 1.R.206 Křižovatka Porážkova II x Jižní rampa, SO 1.R.207 MOK Porážkova II, SO 1.R.209 Centrální náměstí - část“ (dále jen „stavba“).

Dne 18.6.2008 bylo na stavbu „Nová Karolina Ostrava - I. Etapa stavby - Infrastruktura, SO 1.R.202 Porážkova II, SO 1.R.204.01 Galerijní třída (část), SO 1.R.205.01 Jižní rampa (část), SO 1.R.206 Křižovatka Porážkova II x Jižní rampa, SO 1.R.207 MOK Porážkova II, SO 1.R.209 Centrální náměstí (část)“ vydáno stavební povolení čj. MOP 28422/2008 (nabylo právní moci dne 12.7.2008). Dne 10.5.2010 bylo vydáno rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení a o změně stavby před jejím dokončením pod čj. MOaP/25306/10/OMH/Lin (právní moc 1.6.2010). Dne 5.8.2011 byla změna částí stavby „Nová Karolina Ostrava - I. Etapa stavby - Infrastruktura, SO 1.R.202 Porážkova II“ před jejím dokončením schválena zápisem do stavebního deníku. Dne 27.9.2011 bylo pod čj. MOaP/56408/11/OSŘP1/Lin vydáno rozhodnutí o povolení změny části stavby „Nová Karolina Ostrava - I. Etapa stavby - Infrastruktura, SO 1.R.204.01 Galerijní třída, SO 1.R.205.01 Jižní rampa, SO 1.R.209 Centrální náměstí“ před jejím dokončením (nabylo právní moci dne 4.11.2011). Dne 23.12.2011 pod čj. MOaP/73222/11/OSŘP1/Lin bylo vydáno rozhodnutí o povolení předčasného užívání části stavby „Nová Karolina Ostrava - I. Etapa stavby - Infrastruktura, SO 1.R.204.01 Galerijní třída (část), SO 1.R.209 Centrální náměstí (část) do 31.3.2012 (právní moc 19.1.2012) a dne 1.3.2012 bylo pod čj. MOaP/12600/12/OSŘP1/Lin povoleno předčasné užívání stavby od 1.4.2012 do 30.6.2012. Dne 22.12.2011 pod čj. MOaP/73122/11/OSŘP1/Lin bylo vydáno rozhodnutí o povolení předčasného užívání části stavby „Nová Karolina Ostrava - I. Etapa stavby - Infrastruktura, SO 1.R.202 Porážkova II, SO 1.R.205.01 Jižní rampa (část), SO 1.R.206 Křižovatka Porážkova II x Jižní rampa, SO 1.R.207 MOK Porážkova II“ do 31.3.2012 (právní moc 19.1.2012) a dne 1.3.2012 bylo pod čj. MOaP/12584/12/OSŘP1/Lin povoleno předčasné užívání stavby od 1.4.2012 do 30.6.2012.

Stavba „Nová Karolina Ostrava - I. Etapa stavby - Infrastruktura, SO 1.R.202 Porážkova II, SO 1.R.204.01 Galerijní třída – část, SO 1.R.205.01 Jižní rampa – část, SO 1.R.206 Křižovatka Porážkova II x Jižní rampa, SO 1.R.207 MOK Porážkova II, SO 1.R.209 Centrální náměstí - část“ byla rozhodnutím čj. MOP 28422/2008 ze dne 18.6.2008 povolena na pozemcích parc. č. 276/1, 276/2, 276/3, 276/5, 276/6, 3378, 3380/1, 3380/13, 3380/15, 3380/16, 3457/1, 3457/2, 3457/3, 3457/10, 3457/11, 3457/20, 3463/3, 3589/7, 3589/9, 3589/18, 3589/32, 4173/1, 4173/3, 4173/12, 4234/1, 4234/2 katastrální území Moravská Ostrava, obec Ostrava, zároveň byla dle tohoto rozhodnutí, rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením čj. MOaP/56408/11/OSŘP1/Lin ze dne 27.9.2011 a schválené změny stavby zápisem do stavebního deníku provedena.

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu a přestupků, jako silniční správní úřad příslušný dle ustanovení § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), vykonávající dle § 139 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon") a ustanovení článku 22 písm. 2 c) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000 (Statut města Ostravy), ve znění pozdějších předpisů, působnost příslušného speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, přezkoumal podle § 122 stavebního zákona výše uvedenou žádost o kolaudační souhlas, a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

kolaudační souhlas,

který je dokladem o povoleném účelu užívání části stavby

Nová Karolina Ostrava - I. Etapa stavby – Infrastruktura

SO 1.R.202 Porážkova II

SO 1.R.204.01 Galerijní třída – část

SO 1.R.205.01 Jižní rampa – část

SO 1.R.206 Křižovatka Porážkova II x Jižní rampa

SO 1.R.207 MOK Porážkova II

SO 1.R.209 Centrální náměstí - část

(dále jen „stavba“), umístěné na pozemcích parc. č. 276/3, 276/5, 276/7, 3380/18, 3380/19, 3380/20, 3380/21, 3380/22, 3457/11, 3457/23, 3457/36, 3457/37, 3589/9, 3589/18, 4246/1, 4246/2, 4246/3, 4246/4, 4246/5, 4246/6, 4246/7, 4246/8, 4246/9, 4246/10, 4246/11, 4246/12, 4246/13, 4246/14, 4246/23, 4246/24 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava, provedené podle stavebního povolení čj. MOP 28422/2008 ze dne 18.6.2008, rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením čj. MOaP/56408/11/OSŘP1/Lin ze dne 27.9.2011 a schválené změny stavby zápisem do stavebního deníku provedena dne 5.8.2011.

Vymezení účelu užívání stavby:

SO 1.R.202 Porážkova II

Stavba Porážkova II navazuje na výstavbu prodloužené Porážkové ul. (investice Statutárního města Ostravy). Komunikace je řešena jako čtyřpruhová se středním dělicím ostrůvkem šířky 2,50 m, kategorie MO4dp 22/17,5/50. Délka komunikace je 249,65 m, vedoucí od okružní křižovatky (SO 1.R.207 MOK Porážkova II) po křižovatku s Jižní rampou. Základní šířka komunikace je 7,00 m (tzn. 2 jízdní pruhy 3,50 m + bezpečnostní odstup 2 x 0,50 m), vozovka je lemována betonovými obrubami BO 15/25 a 15/30 o výšce 150 mm s přídlažbou dvojrádku žulových kostek. Třída dopravního zatížení III, povrchová úprava vozovky asfaltobeton ABS I o celkové konstrukční tloušťce 500 mm.

Na komunikaci se po obou stranách nachází zastávka MHD. Zastávky jsou situované v zálivu délky 37,00 m v povrchové úpravě cementobetonový kryt CB I o celkové konstrukční tl. 600 mm s lemováním obrubami o výšce 200 mm. Zastávkové zálivy jsou situovány ve vazbě na přechod pro chodce, který navazuje na nově budované pěší trasy a lávku. Před zastávkovým zálivem ve směru na centrum, je napojen výjezd z podzemního parkoviště obchodně zábavního centra (SO 1.B.002), jež je jednosměrný, jednopruhový, min. šířky 5,00 m. Podél komunikace jsou částečně vedeny chodníky o min. šířce 2,00 m, ze strany zeleně lemovány záhonovou obrubou o výšce 80 mm. Odvedení dešťových vod ze zpevněných ploch do uličních vpustí, které jsou napojeny na dešťovou kanalizaci v území.

Chodníky podél SO 1.B.002 jsou pojížděné o min. šířce 3,00 m a v povrchové úpravě betonová zámková Godelmann v tl. 80 – 120 mm o celkové konstrukční tl. 520 mm. Součástí chodníku je rampa ve sklonu 8,3%, opatřena zábradlím v. 90 cm a madlem ve výšce 0,25 m nad niveletou rampy. Na rampu bude navazovat schodiště – čtyři stupně provedeny z betonových stupňů Godelmann 100x40x156 – nativo šedý. Plocha pod schodištěm a rampou bude zadlážděna. V této části budou vytvořeny ostrůvky, které budou lemovány betonovými tvarovkami v. 0,45 m – nad terén 0,35 m. V ostrůvcích bude provedena výsadba rostlin.

Odvedení dešťových vod z pojížděného chodníku je z části do uličních vpustí a odvodňovacích žlabů, které jsou napojeny na dešťovou kanalizaci v území a z části do zatravněných ploch.

Stavba vozovky komunikace je umístěna na pozemcích parc. č. 4246/9, 4246/12, 4246/10 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Stavba chodníku je umístěna na pozemcích parc. č. 4246/13, 4246/14, 276/7, 276/5, 3380/18, 3380/20 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava.

SO 1.R.204.01 Galerijní třída – část

Jedná se o část Galerijní třídy (viz. příloha). Galerijní třída tvoří spojnici mezi silnicí III. třídy č. 4793 ul. 28. října a Centrálním náměstím. Galerijní třída konstrukčně navazuje na ulici Obchodní třída (SO 1.R.208.01) a Jižní rampu (SO 1.R.205.01). Funkční skupina D, podskupina D1.

Komunikace je řešena jako pěší zóna - bude sloužit pouze pro zásobování (s časovým omezením), pro pojezd požárních vozidel, svoz odpadů, apod. Vjezd do Galerijní třídy pro zásobování je umožněn z Jižní rampy (SO 1.R.205.01) přes sníženou obrubu. Shodně je řešen i výjezd z Galerijní třídy. V uličním profilu jsou vytvořeny zvlněné zatravněné plochy, které jsou lemovány betonovými opěrnými zídkami.

Povrchová úprava komunikace: betonová dlažba GODELMANN v tl. 80 - 120 mm s vloženými prvky žulových kostek, celková tloušťka konstrukce je 520 mm. Dešťové vody jsou svedeny do odvodňovacích žlabů, které jsou napojeny na dešťovou kanalizaci SO 1.I.132.

Předmětná část stavby chodníku „SO 1.R.204.01 Galerijní třída“ je umístěna na pozemku parc. č. 3457/11 a 4246/13 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava.

SO 1.R.205.01 Jižní rampa – část

Jedná se o část Jižní rampy (viz. příloha). Stavební objekt Jižní rampa tvoří spojnici komunikační sítě území Karoliny s městskými komunikacemi s napojením na silnici III. třídy č. 4793 ul. 28. října. Komunikace zajišťuje propojení silnice III. třídy č. 4793 ul. 28. října s obvodovou komunikací kolem centra města – s ul. Porážkovou. Základní šířka komunikace na vjezdu z 28. října je 7,00 m (tzn. 2 jízdní pruhy 3,50 m + bezpečnostní odstup 2x0,50 m + jednostranný chodník š. 2,00 m) - kat. MO2k 10/9/50 – délka 247,80 m. Na výjezdu z území Karoliny na ul. 28. října – dl 303,38 m (tzn. 1 jízdní pruh 4,00 m + bezpečnostní odstup 2 x 0,50 m + jednostranně navazuje chodník) MO1 6/4,5/50, vozovka je lemována betonovými obrubami kamennými obrubami OP6 o výšce 150 mm s přídlažbou dvojřádku žulových kostek. Třída dopravního zatížení III, povrchová úprava vozovky asfaltobeton ABS I o celkové konstrukční tloušťce 500 mm. Podél

komunikace jsou částečně vedeny chodníky o min. šířce 2,00 m, ze strany zeleně lemovány záhonovou obrubou o výšce 80 mm. Odvedení dešťových vod ze zpevněných ploch do uličních vpustí, které jsou napojeny na dešťovou kanalizaci v území.

Příjezd ke sjezdové rampě do podzemních garáží objektu 1B003 je š. 7,00 m (tzn. 2 jízdní pruhy 3,50 m + bezpečnostní odstup 2x0,50 m) - kat. MO2k 9/9/50 – délka 86,00 m.

Ulice v prostoru mezi komunikací a objektem 1B002 je řešena jako pěší zóna, bude sloužit pouze pro zásobování (s časovým omezením), pojezd požárních vozidel, svoz odpadu apod.

Opěrné zídky jsou délky 12 až 22m, proměnlivé výšky – na začátku, resp. konci zídek 0,20m nad úrovní přilehlých zpevněných ploch, v nejvyšším místě 1,05 m nad úrovní přilehlých zpevněných ploch. V této části objektu se řeší pouze zídka č. 2 v délce 18,00 m. Ze zadní strany jsou opěrné zídky lemovány vymodelovaným zatravněným valem. Krypt je proveden z beton. dlažby, velkoformátové beton. dlažby, žul. Kostek. Část zpevněných ploch u vstupu do obchodně zábavního centra je nad suterénem 1.B.003. V jihozápadní části dochází k výškové úpravě chodníku. Tato je přizpůsobena výšce prosklené fasády, která je v celém profilu objektu na jedné úrovni – (podlaha objektu +0,00). Výškový rozdíl je řešen opěrnou zídou a venkovním schodištěm.

Povrchová úprava komunikace: betonová dlažba GODELMANN tl. 80-120 mm, celková tloušťka konstrukce chodníku je 520 mm a žulová kostka 100/100/100 mm. Konstrukce je ze strany od objektu uchycena provizorně do betonových obrubníků BO 15/25. Část plochy je podél opěrné zdi. Dešťové vody jsou svedeny do odvodňovacích žlabů, které jsou napojeny na dešťovou kanalizaci SO 1.I.132.

Stavba vozovky komunikace je umístěna na pozemcích parc. č. 3589/18, 4246/1, 4246/6, 4246/7, 4246/9, 4246/23 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Stavba chodníku je umístěna na pozemcích parc. č. 276/3, 3589/9, 4246/2, 4246/3, 4246/4, 4246/5, 4246/8, 4246/13 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava.

SO 1.R.206 Křižovatka Porážkova II x Jižní rampa

Křižovatka ul. Porážkova II (SO 1.R.202) x Jižní rampa (1.R.205.01) je řešena jako styková křižovatka. Do této křižovatky je napojena i prodloužená Porážkova ul. (investice Statutárního města Ostravy). Křižovatka je řízena světelnou signalizací. Třída dopravního zatížení III, povrchová úprava asfaltobeton ABS I o celkové konstrukční tloušťce 500 mm. Vozovka je uchycena do betonových obrub BO 15/30. Podél obrub je proveden dvojřádek z kostek 100/100/100 mm. Obrubníky jsou ve výšce 150 mm, v místě přechodů pro chodce 20 mm. Ostrůvky v křižovatce a chodníky jsou provedeny z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm o celkové konstrukční tl. 240 mm. Dešťové vody jsou svedeny do uličních vpustí, které jsou napojeny na dešťovou kanalizaci SO 1.I.132.

Stavba vozovky komunikace je umístěna na pozemcích parc. č. 4246/9 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Stavba chodníku je umístěna na pozemcích parc. č. 4246/13, 4246/8 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava.

SO 1.R.207 MOK Porážkova II

Křižovatka je umístěna mezi SO 1.R.203 (Komunikace napojení I. etapy) a 1.R.202 (Porážkova II). Kategorie komunikace MO1p 13/10/50. Třetí rameno okružní křižovatky slouží pro příjezd do podzemních parkovacích garáží a příjezd zásobovacích vozidel objektu 1.B.003 (Obchodně zábavní centrum). Čtvrté rameno bude využíváno pro příjezd k podzemním parkovacím plochám pod náměstím. Délka komunikace činí 111,59 m. Ramena křižovatky ve směru na příjezdu od centra: rameno R1 - 1.R.202 Porážkova II, rameno R2 - vjezd do 1.B.003, rameno R3 - vjezd do 1.B.017, rameno R4 - 1.R.203 Komunikace napojení I. Etapy.

Křižovatka je řešena jako čtyřramenná okružní křižovatka s eliptickou jednopruhovou vozovkou na okruhu šířky 6,00 m, se středovým ostrovem. Součástí ostrova je zpevněný poježděný prstenec š. 3,00 m. Vnější průměr okružní křižovatky je v parametrech 45/50 m. Všechny vjezdy a výjezdy do okružní křižovatky jsou jednopruhové, tzn. o šířce 4,50 – 6,00 m mezi obrubami s poloměry R15 až R30. Vjezd do I.B.003 je o délce 47,93 m a šířce 7,50 m (kategorie MO2 8,5/8,5/50), vjezd do I.B.017 je o délce 64,65 m a šířce 7,50 m (kategorie MO2 8,5/8,5/50). Vozovka je v povrchové úpravě asfaltobeton střednězrný ABS I o celkové konstrukční tl. min. 500 mm, prstenec kruhového objezdu je z cementobetonového krytu CB I o celkové konstrukční tl. min. 500 mm, poježděné ostrůvky jsou z betonové dlažby tl. 60 mm o celkové konstrukční tl. min. 240 mm. Odvodnění krytu komunikace je do uličních vpustí, které jsou napojeny na dešťovou kanalizaci SO I.I.132.

Stavba vozovky komunikace je umístěna na pozemcích parc. č. 4246/9, 4246/11 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava.

SO 1.R.209 Centrální náměstí – část

Funkční skupina D, podskupina D1. Úprava centrálního náměstí je provedena v kombinaci zpevněných ploch pro pěší, ploch pro sport, dětské hřiště a zatravněných ploch. Ve dvou protilehlých rozích náměstí jsou zakomponovány objekty vstupů do podzemních garáží, které se nacházejí pod náměstím. Povrchová úprava náměstí bude provedena s rozdílným povrchem dle funkce, pro kterou je jednotlivá část určena (podrobně viz. část G.) Část náměstí je zatravněna. Celý podélný profil náměstí klesá od Galerijní třídy k Trojhalí ve spádu cca 1 %, v severní části - v místě konce podzemní garáže je vytvořen z beton. obr. BO10/25 stupínek výšky 15cm. Vjezd pro občasný pojezd vozidel, které budou splňovat výše uvedenou podmínku bude přes rampy šíf. 7,50 a 8m, které navazují na plochy Galerijní třídy a nacházejí se v severních rozích náměstí. Pro zamezení vjezdu jsou před rampami umístěny zahrazovací sloupky (2x4 ks), přičemž vždy 2 středové sloupky jsou sklopné. V severní části náměstí se nachází opěrná zídka dél. 22m proměnlivé výšky max.1,05m s ukotveným sedákem a vymodelovaným terénním valem, která navazuje na linii obloukových opěrných zdí na Galerijní třídě.

Povrchová úprava náměstí: betonová dlažba GODELMANN v tl. 80 - 120 mm s vloženými prvky žulových kostek, celková tloušťka konstrukce je 520 mm velikost hlavní zadlážděné plochy je 38 x 37,50, na kterou navazuje chodník 8,00 x 71,20 m. Východně na chodník navazují plochy hřišť -- umělé povrchy, granulát EPDM - hřiště - 530,00 m² a mlatová plocha - 1600,00 m². Součástí náměstí je dětské hřiště z elastické, protipádové dlažby (FSPL) jsou ukončeny, odděleny od okolní zeleně „neviditelným“ plastovým obrubníkem Linefix. Výrazným architektonickým prvkem je obloukovitá linie 4-řádku ze žulové kostky 5x5x5, s přesně řezanými hranami, barva tmavě černá, celk. šířka čtyřřádku 21cm, která navazuje na linii 4-řádku na Galerijní třídě a je vedena v celé délce náměstí. Povrchy - Dětské hřiště - 320,00 m² - dlažba FSPL 500x500x100 (barva červená), dlažba Godelmann tl. Tl. 80 - 120 mm. Dešťové vody jsou svedeny do odvodňovacích žlabů, které jsou napojeny na dešťovou kanalizaci SO I.I.132.

Stavba je umístěna na pozemcích parc. č. 3380/19, 3380/21, 3380/22, 4246/13, 4246/24, 3457/37, 3457/23, 3457/36 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 12.3.2012 s tímto výsledkem:

Kolaudační souhlas bude vydán po provedení úprav signálního pásu (SO 1.R.209), doplnění kontrastních pruhů na zařízení, která jsou umístěna na chodníku, tj. zejména na pozinkované sloupy veřejného osvětlení a sloupky dopravního značení a po odstranění svislého dopravního značení č. B29, E13 a IS4c (umístěné na I.R.205.1).

Údaje o předčasném užívání stavby:

Dne 16.11.2011 obdržel silniční správní úřad žádost o vydání povolení k předčasnému užívání stavby SO 1.R.202, SO 1.R.205.01, SO 1.R.206, SO 1.R.207 před jejím dokončením. Na základě žádosti bylo dne 12.12.2011 provedeno ústní jednání, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Vzhledem k tomu, že nebyly shledány důvody bránící k povolení předčasného užívání stavby, vydal silniční správní úřad podle § 123 odst. 1 stavebního zákona rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby pod čj. MOaP/73122/11/OSŘP1/Lin ze dne 22.12.2011 s tím, že předčasné užívání bylo povoleno do 31.3.2012. Dne 24.1.2012 silniční správní úřad obdržel žádost o povolení předčasného užívání stavby do 30.6.2012, jež bylo rozhodnutím čj. MOaP/12584/12/OSŘP1/Lin ze dne 1.3.2012 povoleno.

Dne 30.11.2011 obdržel silniční správní úřad žádost o vydání povolení k předčasnému užívání stavby SO 1.R.204.01, SO 1.R.209 před jejím dokončením. Na základě žádosti bylo dne 12.12.2011 provedeno ústní jednání, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Vzhledem k tomu, že nebyly shledány důvody bránící k povolení předčasného užívání stavby, vydal silniční správní úřad podle § 123 odst. 1 stavebního zákona rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby pod čj. MOaP/73222/11/OSŘP1/Lin ze dne 23.12.2011 s tím, že předčasné užívání bylo povoleno do 31.3.2012. Dne 24.1.2012 silniční správní úřad obdržel žádost o povolení předčasného užívání stavby do 30.6.2012, jež bylo rozhodnutím čj. MOaP/12600/12/OSŘP1/Lin ze dne 1.3.2012 povoleno.

Stavebník předložil silničnímu správnímu úřadu následující doklady:

1. Projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby
2. Potvrzení o nakládání s odpady vzniklými během výstavby.
3. Doklady k užívání stavby veřejného osvětlení
4. Doklady o povoleném užívání staveb vodního díla
5. Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, včetně jejich seznamu:
 - atesty použitých materiálů
 - certifikáty použitých materiálů
 - zkoušky hutnění
6. Zpráva o provedení zkoušek protiskluznosti betonových dlaždic
7. Záписы (stavebník / vlastník-správce pozemků) o předání a převzetí dotčených pozemků
8. Doklady o převzetí inženýrských sítí jejich správcí (kopie stavebního deníku).
9. Sdělení projektanta k max. zatížení komunikace
10. Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, včetně situace DZ
11. Doklady o vytyčení stavby:
 - Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby
 - Geometrický plán pro rozdělení pozemků a změnu hranice pozemků č. plánu 3774-10/2012, který byl odsouhlasený Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava dne 2.3.2012 pod č. 434/2012

Odůvodnění:

Dne 14.2.2012 podal stavebník žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro část stavby „Nová Karolina Ostrava - I. Etapa stavby - Infrastruktura, SO 1.R.202 Porážkova II, SO 1.R.204.01 Galerijní třída – část, SO 1.R.205.01 Jižní rampa – část, SO 1.R.206 Křižovatka Porážkova II x Jižní rampa, SO 1.R.207 MOK Porážkova II, SO 1.R.209 Centrální náměstí - část“.

Silniční správní úřad provedl dne 12.3.2012 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby. Vzhledem k tomu, že pro bezpečné užívání stavby bylo potřeba provést úpravy signálního pásu (SO 1.R.209), doplnit kontrastní pruhy na zařízení, která jsou umístěna na chodníku, tj. zejména na pozinkované sloupy veřejného osvětlení a sloupky dopravního značení a odstranit svislé dopravní značení č. B29, E13 a IS4c (umístěné na 1.R.205.1), byl stavebník upozorněn, že kolaudační souhlas bude vydán až po jejich realizaci. Silniční správní úřad provedl dne 15.3.2012 kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Silniční správní úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Stanoviska sdělili:

Policie České republiky, Městské ředitelství, Dopravní inspektorát

Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, odbor investic a místního hospodářství
OSA projekt s.r.o.

TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.

Ostravské komunikace a.s.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Úřad městského obvodu 7

Moravská Ostrava a Přívoz

odbor stavebního řádu a přestupků

Šárka Linhartová


Referent komunikací a dopravy

Přílohy:

Situační snímky stavby 1-8

Obdrží:


- New Karolina Office Development, a.s., IČ 27959996, Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, doručeno prostřednictvím INKOS-OSTRAVA, a.s., Havlíčkovy nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava, ID DS: r7pb5ee
- Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 729 30 Ostrava, ID DS: 5zubv7w
- Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, IDDS: muut5qe
- Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, doručeno prostřednictvím odboru investic a místního hospodářství, Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu 7
Moravská Ostrava a Přívoz
odbor stavebního řádu a přestupků

1R202 PORÁŽKOVÁ II - VOZOVKY A CHODNÍKY
PŘEHLEDNÁ SITUACE


M 1 : 2500



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz
odbor stavebního řádu a přestupků

1R202 PORÁŽKOVA II - CHODNÍKY
INVESTOR: NKSCD

PŘEHLEDNÁ SITUACE




STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu 7
Moravská Ostrava a Přívoz
odbor stavebního řádu a přestupků

1R204.1 GALERIJNÍ TŘÍDA

INVESTOR: NKSCD

DĚLŮVNÁ SITUACE




SVADBOUČNÍ MĚSTO OSTRAVA
územně plánovací odbor
Moravská Ostrava a Přívoz
odbor stavebního řádu a přestupků

PŘEHLEDNÁ SITUACE

1R2051JIŽNÍ RAMPA
M 1 : 2500

Příloha č. 5

Ke kolaudačnímu souhlasu čj. MOaP/15813/12/OSŘP1/Lin ze dne 16.3.2012




STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu 7
Moravská Ostrava a Přívoz
odbor stavebního řádu a přestupků

1R205.1 JIŽNÍ RAMPA - CHODNÍKY

INVESTOR: NKSCD


DĚLÍKOVÁ SITUACE



1R206 Křižovatka Porážková II x Jižní rampa - vozovky a chodníky
PŘEHLEDNÁ SITUACE

M 1 : 2500



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu 7
Moravská Ostrava a Přívoz
odbor stavebního řádu a přestupků



1R207 MOK Porážkova II - vozovky
PŘEHLEDNÁ SITUACE
M 1 : 2500

Příloha č. 8

Ke kolaudačnímu souhlasu čj. MOaP/15813/12/OSŘP1/Lin ze dne 16.3.2012



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Úřad městského obvodu 7
Moravská Ostrava a Přívoz
odbor stavebního řádu a přestupků

1R209 CENTRÁLNÍ NÁMĚSTÍ

INVESTOR: NKSCD

PŘEHLEDNÁ SITUACE

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
odbor stavebního řádu a přestupků

Vaše značka:

Ze dne:

Č.j.: MOaP/15699/12/OSŘP1/Lin

New Karolina Shopping Center
Development s.r.o.

Sp. Zn.: S-MOaP/09146/08896/12

Doručeno prostřednictvím

Vyřizuje: Šárka Linhartová

INKOS-OSTRAVA, a.s.

Telefon: 599 443 081

Havlíčkovo nábreží 696/22

Fax: 599 445 401

701 52 Ostrava

E-mail: linhartova@moap.ostrava.cz

Datum: 16. března 2012

Kolaudační souhlas

S užíváním stavby

Dne 14.2.2012 podala New Karolina Shopping Center Development, s.r.o., IČ 28183011, Olívova 2096/4, 110 00 Praha 1, kterou zastupuje INKOS-OSTRAVA, a.s., IČ 48394637, Havlíčkovo nábreží 696/22, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2 žádost o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Nová Karolina Ostrava - I. Etapa stavby - Infrastruktura, SO 1.R.203 Komunikace napojení I. etapy“ (dále jen „stavba“).

Na stavbu bylo vydáno stavební povolení čj. MOP 28760/2008 ze dne 20.6.2008 (nabylo právní moci dne 12.7.2008). Dne 10.5.2010 bylo vydáno rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení a o změně stavby před jejím dokončením pod čj. MOaP/24879/10/OMH/Lin (právní moc 1.6.2010). Dne 20.12.2011 byla změna stavby před jejím dokončením schválena zápisem do stavebního deníku. Dne 22.12.2011 pod čj. MOaP/73199/11/OSŘP1/Lin bylo vydáno rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby do 31.3.2012 (nabylo právní moci dne 19.1.2012) a dne 1.3.2012 bylo pod čj. MOaP/12532/12/OSŘP1/Lin povoleno předčasné užívání stavby od 1.4.2012 do 30.6.2012.

Stavba „Nová Karolina Ostrava - I. Etapa stavby - Infrastruktura, SO 1.R.203 Komunikace napojení I. etapy“ byla rozhodnutím čj. MOP 28760/2008 ze dne 20.6.2008 povolena na pozemcích parc. č. 3380/1, 3463/1, 3463/21, 3463/24, 3463/25, 3463/26, 4234/9 katastrální území Moravská Ostrava, obec Ostrava, zároveň byla dle tohoto rozhodnutí a schválené změny stavby před jejím dokončením provedena.

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu a přestupků, jako silniční správní úřad příslušný dle ustanovení § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), vykonávající dle § 139 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon") a ustanovení článku 22 písm. 2 c) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000 (Statut města Ostravy), ve znění pozdějších předpisů, působnost příslušného speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací,

přezkoumal podle § 122 stavebního zákona výše uvedenou žádost o kolaudační souhlas, a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

kolaudační souhlas,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

**Nová Karolina Ostrava - I. Etapa stavby – Infrastruktura
SO 1.R.203 Komunikace napojení I. etapy**

(dále jen „stavba“), umístěné na pozemcích parc. č. 4246/9, 4246/15, 4246/16, 4246/17, 4246/18, 4246/19, 4246/20, 4246/21, 4246/22 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava, provedené podle stavebního povolení č.j. MOP 28760/2008 ze dne 20.6.2008 a změny stavby před jejím dokončením, jež byla schválena zápisem do stavebního deníku dne 20.12.2011.

Vymezení účelu užívání stavby:

SO 1.R.203 Komunikace napojení I. etapy

Jedná se o obvodovou komunikaci jižně od elektrocentrály, která je řešena jako dvoupruhová komunikace kategorie MS2 11,5/8,5/50 vedoucí od okružní křižovatky (1.R.207 MOK Porážkova II) po stávající komunikaci na ul. Na Karolině. Stavba nově budovaného úseku komunikace je 403,75 m. Délka stávající komunikace, na které byly provedeny stavební úpravy je 219,08 m. Na stávající komunikaci byla vybudována třiramenná okružní křižovatka (vnitřní poloměr ostrůvku R 4,25 m) s kruhovou jednopruhovou vozovkou na okruhu šířky 8,00 m, se středovým ostrovem ze City Blocku. Vnější průměr okružní křižovatky činí 26,50 m. Šířka jízdních pruhů vjezdů a výjezdů je 5,00 m. Na komunikaci je napojena příjezdová komunikace k elektrocentrále.

Povrchová úprava vozovky – asfaltový beton střednězrný ABS I, celková tloušťka konstrukce nové komunikace 510 mm. Jednostranný chodník o minimální šířce 3,00 m a příčném sklonu 2,00% je oddělen od vozovky svodidly - povrchová úprava chodníku betonová zámková dlažba tl. 60 mm, celková tloušťka konstrukce chodníku 240 mm. Odvodnění krytu komunikace je zajištěno podélným a příčným sklonem do uličních vpustí, jež jsou kanalizačními přípojkami napojeny na dešťovou kanalizaci (SO 1.I.132) nebo jsou vyústěny do přilehlého příkopu, který je odvodněn do horské vpusti.

Stavba vozovky komunikace je umístěna na pozemcích parc. č. 4246/20, 4246/19, 4246/15, 4246/9 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Stavba chodníku je umístěna na pozemcích parc. č. 4246/21, 4246/18, 4246/17, 4246/16, 4246/22 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 12.3.2012 s tímto výsledkem:

Kolaudační souhlas bude vydán po provedení úprav varovného pásu umístěného na chodníku, tj. v lokalitě komunikace zajišťující příjezd na staveniště a po doplnění kontrastních pruhů na zařízení, která jsou umístěna na chodníku, tj. zejména na pozinkované sloupky veřejného osvětlení a sloupky dopravního značení.

Údaje o předčasném užívání stavby:

Dne 21.11.2011 obdržel silniční správní úřad žádost o vydání povolení k předčasnému užívání stavby před jejím dokončením. Na základě žádosti bylo dne 12.12.2011 provedeno ústní jednání, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Vzhledem k tomu, že nebyly shledány důvody bránící k povolení předčasného užívání stavby, vydal silniční správní úřad podle § 123 odst. 1 stavebního zákona rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby pod čj. MOaP/73199/11/OSŘP1/Lin ze dne 22.12.2011 s tím, že předčasné užívání bylo povoleno do 31.3.2012. Dne 24.1.2012 silniční správní úřad obdržel žádost o povolení předčasného užívání stavby do 30.6.2012, jež bylo rozhodnutím čj. MOaP/12532/12/OSŘP1/Lin ze dne 1.3.2012 povoleno.

Stavebník předložil silničnímu správnímu úřadu následující doklady:

1. Projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby
2. Potvrzení o nakládání s odpady vzniklými během výstavby.
3. Doklady k užívání stavby veřejného osvětlení
4. Doklady o povoleném užívání staveb vodního díla
5. Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, včetně jejich seznamu:
 - atesty použitých materiálů
 - certifikáty použitých materiálů
 - zkoušky hutnění
6. Zpráva o provedení zkoušek protiskluznosti betonových dlaždic
7. Zápis (stavebník / vlastník-správce pozemků) o předání a převzetí dotčených pozemků
8. Doklady o převzetí inženýrských sítí jejich správci (kopie stavebního deníku).
9. Sdělení projektanta k max. zatížení komunikace
10. Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, včetně situace DZ
11. Doklady o vytyčení stavby:
 - Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby
 - Geometrický plán pro rozdělení pozemků a změnu hranice pozemků č. plánu 3774-10/2012, který byl odsouhlasený Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava dne 2.3.2012 pod č. 434/2012

Odůvodnění:

Dne 14.2.2012 podal stavebník žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu „Nová Karolina Ostrava - I. Etapa stavby - Infrastruktura, SO I.R.203 Komunikace napojení I. etapy“.

Silniční správní úřad provedl dne 12.3.2012 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby. Vzhledem k tomu, že pro bezpečné užívání stavby bylo potřeba upravit varovný pás umístěný na chodníku, tj. v lokalitě komunikace zajišťující příjezd na staveniště a doplnit kontrastní pruhy na zařízení, která jsou umístěna na chodníku, tj. zejména na pozinkované sloupy veřejného osvětlení a sloupky dopravního značení, byl stavebník upozorněn, že kolaudační souhlas bude vydán až po jejich realizaci. Silniční správní úřad provedl dne 15.3.2012 kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. Dne 15.3.2012 byly doplněny veškeré podklady potřebné k vydání kolaudačního souhlasu.

Silniční správní úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Stanoviska sdělili:

Policie České republiky, Městské ředitelství, Dopravní inspektorát

Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, odbor investic a místního hospodářství

OSA projekt s.r.o.

TROJHALÍ KAROLINA, zájmové sdružení právnických osob

TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.

Ostravské komunikace a.s.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu 7
Moravská Ostrava a Přívoz
odbor stavebního řádu a přestupků
Šárka Linhartová
Referent komunikací a dopravy

Přílohy:

Situační snímek stavby


Obdrží:

- New Karolína Shopping Center Development, s.r.o., Olivova 2096/4, Praha 1, 110 00 Praha 1, ID DS: tczp44m, doručeno prostřednictvím INKOS-OSTRAVA, a.s., Havlíčkovo nábreží 696/22, 701 52 Ostrava, ID DS: r7pb5ee
- Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 729 30 Ostrava, ID DS: 5zubv7w
- Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, ID DS: muut5qe
- Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, doručeno prostřednictvím odboru investic a místního hospodářství, Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava

Příloha č. 1

Ke kolaudačnímu souhlasu čj. MOaP/15699/12/OSŘP1/Lin ze dne 16.3.2012

1. R. 203 KOMUNIKACE NAROJENÍ 1. ETAPY



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu 7
Moravská Ostrava a Přívoz
odbor silničního řádu a přestupků

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
odbor stavebního řádu a přestupků

Vaše značka: 364/12/Ing.Poj
Ze dne: 6.2.2012
Č.j.: MOaP/13601/12/OSŘP1/Lin

Sp. Zn.: S-MOaP/07156/12

Vyřizuje: Šárka Linhartová
Telefon: 599 443 081
Fax: 599 445 401
E-mail: linhartova@moap.ostrava.cz

Datum: 7. března 2012

New Karolina Shopping Center
Development, s.r.o.
Doručeno prostřednictvím
INKOS-OSTRAVA, a.s.
Havlíčkovo nábreží 696/22
701 52 Ostrava

Kolaudační souhlas

S užíváním stavby

Dne 6.2.2012 podala New Karolina Shopping Center Development, s.r.o., IČ 28183011, Olívova 2096/4, 110 00 Praha 1, kterou zastupuje INKOS-OSTRAVA, a.s., IČ 48394637, Havlíčkovo nábreží 696/22, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2 žádost o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Nová Karolina Ostrava - I. etapa - Lávka pro pěší, SO 1.R.200.201 Lávka přes ul. Porážkovou, železniční trať a ul. Frýdlantskou“ (dále jen „stavba“).

Na stavbu bylo vydáno stavební povolení čj. MOP 45776/2008/Lin/Rozh ze dne 29.9.2008 (nabylo právní moci dne 29.9.2008), rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení a změna stavby před jejím dokončením čj. MOaP/25323/10/OMH/Lin ze dne 12.5.2010 (nabylo právní moci dne 3.6.2010) a rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením čj. MOaP/15224/11/OSŘP1/Lin ze dne 17.3.2011 (nabylo právní moci dne 17.3.2011).

Stavba „Nová Karolina Ostrava - I. etapa - Lávka pro pěší, SO 1.R.200.201 Lávka přes ul. Porážkovou, železniční trať a ul. Frýdlantskou, SO 1.R.200.202 Lávka přes ul. Místeckou a SO 1.R.200.301 Kanalizační přípojky“ byla rozhodnutím čj. MOaP/15224/11/OSŘP1/Lin povolena na pozemcích parc. č. 276/1, 3220/48, 3340/26, 3340/27, 3341, 3350/4, 3350/5, 3350/7, 3350/8, 3350/45, 3370/1, 3370/2, 3370/3, 3372/1, 3380/15, 3380/18 katastrální území Moravská Ostrava, obec Ostrava, zároveň byla dle tohoto rozhodnutí provedena.

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu a přestupků, jako silniční správní úřad příslušný dle ustanovení § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), vykonávající dle § 139 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon") a ustanovení článku 22 písm. 2 c) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000 (Statut města Ostravy), ve znění pozdějších předpisů, působnost příslušného speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, přezkoumal podle § 122 stavebního zákona výše uvedenou žádost o kolaudační souhlas, a na základě tohoto přezkoumání

vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

kolaudační souhlas,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

Nová Karolina Ostrava - I. etapa - Lávka pro pěší

SO 1.R.200.201 Lávka přes ul. Porážkovou, železniční trať a ul. Frýdlantskou

(dále jen „stavba“), umístěné na pozemcích parc. č. 276/1, 3350/8, 3370/1, 3370/2, 3370/3, 3372/1, 3380/15, 3380/18 a 3380/20 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava, provedené podle stavebního povolení čj. MOP 45776/2008/Lin/Rozh ze dne 29.9.2008, rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení a změně stavby před jejím dokončením čj. MOaP/25323/10/OMH/Lin ze dne 12.5.2010 a rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením čj. MOaP/15224/11/OSŘP1/Lin ze dne 17.3.2011.

Vymezení účelu užívání stavby:

SO 1.R.200.201 Lávka přes ul. Porážkovou, železniční trať a ul. Frýdlantskou

Evidenční číslo lávky: OV-136L. Jedná se o lávku pro pěší, která přemostňuje ul. Porážkovou, železniční trať a ul. Frýdlantskou. Lávka převádí pěší v trase od Obchodně zábavního centra FORUM NOVÁ KAROLINA (dále jen „OZC“) k nádraží Ostrava-střed.

Délka přemostění 143,900 m; délka lávky (mezi licem fasády OZC a rubem opěry 5) 146,500 m; délka nosné konstrukce 146,340 m; rozpětí polí 15,105 + 25,438 + 84,848 + 16,512 m; volná šířka lávky 3,500 m; šířka lávky 4,600 m (v místě uložení na OZC 5,400 m); výška lávky 12,200 m; stavební výška 0,705 m; konstrukční výška 0,700 m; plocha nosné konstrukce 695,700 m².

Jedná se o spojitou konstrukci o čtyřech polích, kombinovaného statického systému. V prvních dvou polích je spojitý nosník, na který ve třetím poli navazuje oblouková konstrukce. Založení lávky tvoří svislé vrtané piloty o délce 15 m. Podpěry sestávají ze základů P3, P4 a koncového integrovaného příčnicku. Podpěry 1 a 2 jsou uloženy přes hrncová ložiska na konzolách z budovy OZC. Nosnou konstrukci tvoří dva konstrukční celky, které vzájemně spolupůsobí – mostovka a podélné oblouky, na kterých je mostovka zavěšena. Celoocelová mostovka je v místě podpěr 3 na 4 spojena ocelovým příčnickem s podélnými oblouky a v místě opěry 5 je větknuta do integrovaného ŽB koncového příčnicku. Nosná konstrukce – trám je navržen jako ocelový komorový nosník s převýšenými konci a s horní ortotropní mostovkou. Oblouky o výšce 26,79 m jsou navrženy jako svařované truhlíky z dvojice pásnic a dvojice stěn. Závěsy jsou tyčové, celkem 36 ks systému Macalloy 460. Zábradlí kotvené do mostovky je ocelové s výplní z tahokovu, výška 1,10 m. Protidotyková zábrana nad překračovanou železniční trať o výšce 1,80 m je z tvrzeného skla tl. 12 mm. Pochozí plocha je provedena z polyuretanové izolace Tarco Qubik. Srážková voda je zachycena pomocí odvodňovacích umístěných u obrubníků na obou okrajích mostovky a svedena do podélného potrubí DN 150 mm zavěšeného na konstrukci mostovky. Podélné svody jsou u koncového příčnicku 5 svislým svodem zaústěny do kanalizační přípojky (SO 1.R.200.301). Liniové vpusti a svislé svody jsou součástí lávky.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 28.2.2012 s tímto výsledkem:
Nebyly shledány důvody bránící užívání stavby.

Stavebník předložil silničnímu správnímu úřadu následující doklady:

1. Projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby
2. Doklady o nakládání s odpady vzniklými během výstavby.
3. Doklady k užívání stavby veřejného osvětlení
4. Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, včetně jejich seznamu:
 - atesty použitých materiálů
 - certifikáty použitých materiálů
 - zkoušky hutnění
5. Sdělení a doložení dokladů k součiniteli smykového tření nášlapné vrstvy povrchu pochozích ploch
6. Zápis (stavební podnikatel / stavebník) o předání a převzetí stavby
7. Záписы (stavebník / vlastník-správce pozemků) o předání a převzetí dotčených pozemků
8. Doklady o převzetí inženýrských sítí jejich správcí (záписы ve stavebním deníku).
9. Zprávu o splnění jednotlivých podmínek stavebního povolení
10. Plnou moc v případě zastupování stavebníka
11. Mostní list SO 1.R.200.201 + Mostní listy – podjezdy pozemních komunikací ul. Porážková, ul. Frydlantská
12. První hlavní prohlídka mostu (vykonal Ing. Jiří Vojnov, č. oprávnění 056/1999)
13. Zkušební protokol z dynamického měření lávky
14. Protokol z měření k nejbližší živým částem trakčního vedení (podmínka č. 10 stavebního povolení)
15. Doklady o vytyčení stavby:
 - Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby
 - Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemků č. 3713-148/2011, který byl odsouhlasený Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava dne 24.11.2011 pod č. 2661/2011
 - Geometrický plán pro rozdělení pozemku č. plánu 3719-150/2011, který byl odsouhlasený Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava dne 24.11.2011 pod č. 2677/2011
 - Geometrický plán pro rozdělení pozemku, vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku č. plánu 3682-134/2011, který byl odsouhlasený Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava dne 14.10.2011 pod č. 2294/2011

Odůvodnění:

Dne 6.2.2012 podal stavebník žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu „Nová Karolina Ostrava - I. etapa - Lávka pro pěší, SO 1.R.200.201 Lávka přes ul. Porážkovou, železniční trať a ul. Frydlantskou“.

Silniční správní úřad provedl dne 28.2.2012 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Podpěry 1 a 2 stavby SO 1.R.200.201 jsou uloženy na konstrukci SO 1.B.003 Obchodně zábavní centrum. Vzhledem k tomu, že dne 7.3.2012 byl obecným stavebním úřadem zdejšího odboru stavebního řádu a přestupků vydán pod čj. MOaP/13585/12/OSŘP1/Wi kolaudační souhlas s užíváním stavby „Nová Karolina Ostrava – 1. Etapa stavby – SO 1.B.003 Obchodně zábavní centrum“ a bezpečné užívání stavby bylo prokázáno provedením předepsaných zkoušek a předložením předepsaných dokladů, silniční správní úřad vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Stanoviska sdělili:

Ostravské komunikace a.s. – bez připomínek
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty severní Morava – bez připomínek
České dráhy a.s. Regionální správa majetku Olomouc – bez připomínek
Policie České republiky, Městské ředitelství, Dopravní inspektorát – bez připomínek
Magistrát města Ostravy, odbor hospodářské správy – bez připomínek

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu 7
Moravská Ostrava a Přívoz
odbor stavebního řádu a přestupků

Šárka Linhartová
Referent komunikací a dopravy

Obdrží:

- New Karolína Shopping Center Development, s.r.o., Olivova 2096/4, Praha 1, 110 00 Praha 1, ID DS: tczp44m, doručeno prostřednictvím INKOS-OSTRAVA, a.s., Havlíčkovy nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava, ID DS: r7pb5ee
- Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 729 30 Ostrava, ID DS: 5zubv7w
- Magistrát města Ostravy, odbor hospodářské správy, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, ID DS: 5zubv7w
- Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, ID DS: muut5qe

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
odbor stavebního řádu a přestupků

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: MOaP/19917/12/OSŘP1/Wi

Sp. zn.: S-MOaP/17244/12 83/12

Vyřizuje: Ing. Alexandra Willerthová

Telefon.: 599 442 137

Fax: 599 445 241

E-mail: willerthova@moap.ostrava.cz

New Karolina Residential Development, s.r.o.

doručeno prostřednictvím: INKOS-

OSTRAVA, a.s.,

Havlíčkovo nábreží 22/696

701 52 Ostrava-Moravská Ostrava

Datum: 5.4.2012

Kolaudační souhlas s užíváním stavby

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu a přestupků, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ustanovení § 139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení článku 21 písm. c) bodu 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000 (Statut města Ostravy) ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 26.3.2012 podala **New Karolina Residential Development, s. r. o., IČ 28183029, Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1, kterou zastupuje INKOS-OSTRAVA, a. s., IČ 48394637, Havlíčkovo nábreží 22/696, 701 52 Ostrava-Moravská Ostrava** (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

kolaudační souhlas,

který je dokladem o povoleném účelu užívání 1. části stavby: **„Nová Karolina Ostrava - 1. Etapa stavby - infrastruktura SO 1.1.141 Veřejné osvětlení, k. ú. Moravská Ostrava“ - infobox** (dále jen "stavba"), provedené podle stavebního povolení ze dne 28.5.2008 č.j. MOP 24006/2008 a rozhodnutí o změně stavby před dokončením ze dne 20.10.2011 pod č. j. MOaP/59898/11/OSŘP1/Wi.

Vymezení účelu užívání stavby:

- Jedná se o infobox, který je umístěn na pozemku p. č. 4246/13, k. ú. Moravská Ostrava jako součást veřejného osvětlení. Infobox je proveden jako rámová průchozí konstrukce, osazená na prefabrikovaném základu a osvětlená LED pásky. Kabelové vedení VO nyní slouží jako přípojka k předmětnému infoboxu, která nepodléhá kolaudaci. Tato kabeláž však bude po dokončení celé stavby kolaudována jako vedení veřejného osvětlení v plném rozsahu. Infobox je řazen jako první od ulice 28. října.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 5.4.2012 s tímto výsledkem:

- Stavba (resp. její 1. část) byla provedena dle schválené projektové dokumentace.

Odůvodnění:

Dne 26.3.2012 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na 1. část stavby s předpokládaným dokončením 30.3.2012. Stavební úřad provedl dne 5.4.2012 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním 1. části stavby.

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz
odbor stavebního řádu a přestupků

Ing. Jiří Kozelský
vedoucí odboru stavebního řádu a přestupků

Za správnost vyhotovení:

Ing. Alexandra Willerthová
referent stavebního úřadu

Obdrží:

New Karolina Residential Development, s.r.o., doručeno prostřednictvím: INKOS-OSTRAVA, a.s.,
Havlíčkovo nábreží č.p. 696/22, 701 52 Moravská Ostrava, IDDS: r7pb5ee

Dále obdrží:

Ostravské komunikace, a. s., Novoveská č.p. 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, IDDS: muut5qe
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz odbor investic a místního hospodářství, Prokešovo
náměstí č.p. 1803/8, 729 29 Ostrava - zde

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: MOaP/19916/12/OSŘP1/Wi
Sp. zn.: S-MOaP/17243/12 82/12

Vyřizuje: Ing. Alexandra Willerthová

Telefon.: 599 442 137

Fax: 599 445 241

E-mail: willerthova@moap.ostrava.cz

New Karolina Office Development, a.s.,
doručeno prostřednictvím:
INKOS-OSTRAVA, a. s.
Havlíčkovo nábreží 22/696
701 52 Ostrava-Moravská Ostrava

Datum: 5.4.2012

Kolaudační souhlas s užíváním stavby

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu a přestupků, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ustanovení § 139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení článku 21 písm. c) bodu 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000 (Statut města Ostravy) ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 26.3.2012 podala New Karolina Office Development, a. s., IČ 27959996, Vyskočilova 2a/1461, 140 00 Praha 4, kterou zastupuje INKOS-OSTRAVA, a. s., IČ 48394637, Havlíčkovo nábreží 22/696, 701 52 Ostrava-Moravská Ostrava (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

kolaudační souhlas,

který je dokladem o povoleném účelu užívání 2. části stavby: „Nová Karolina Ostrava - 1. Etapa stavby - Infrastruktura SO 1.1.141 Veřejné osvětlení, k. ú. Moravská Ostrava“ – Infoboxy (dále jen "stavba"), provedené podle stavebního povolení ze dne 28.5.2008 č. j. MOP 22642/2008 a rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením ze dne 20.10.2011 pod č. j. MOaP/60033/11/OSŘP1/Wi.

Vymezení účelu užívání stavby:

- Jedná se o dva kusy infoboxů, které jsou umístěny na pozemku p. č. 4246/13, k. ú. Moravská Ostrava jako součást veřejného osvětlení. Oba infoboxy jsou provedeny jako rámová průchozí konstrukce, osazená na prefabrikovaném základu a osvětlená LED pásky. Tyto infoboxy jsou řazeny v pořadí jako 2. a 3. od ulice 28. října.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 5.4.2012 s tímto výsledkem:

- Stavba (resp. její 2. část) byla provedena dle schválené projektové dokumentace.

Odůvodnění:

Dne 26.3.2012 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením 30.3.2012. Stavební úřad provedl dne 5.4.2012 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

STATUTARNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu 2
Moravská Ostrava a Přívoz
odbor stavebního řádu a přestupků

Ing. Jiří Kozelský
vedoucí odboru stavebního řádu a přestupků

Za správnost vyhotovení:

Ing. Alexandra Willerthová
referent stavebního úřadu

Obdrží:

New Karolina Office Development, a.s., doručeno prostřednictvím: INKOS-OSTRAVA, a.s., Havlíčkovo
nábřeží č.p. 696/22, 701 52 Moravská Ostrava a Přívoz IDDS: r7pb5ee

Dále obdrží:

Ostravské komunikace, a. s., Novoveská č.p. 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9

IDDS: muut5qe

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz odbor investic a místního hospodářství, Prokešovo
náměstí 8, 729 29 Ostrava - zde