

Zadávací dokumentace pro zadání nadlimitní veřejné zakázky

v zadávacím řízení podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vedené pod názvem

„CAS pro JSDH Ostrava-Hrabová“

Zadavatel veřejné zakázky:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
IČ: 00845451

zastoupené na základě příkazní smlouvy ze dne 31.12.2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 08.07.2011

Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje
Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
IČ: 70884561

zastoupenou: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, ředitelem Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje

adresa profilu zadavatele: <https://verejnezakazky.ostrava.cz/>

Obsah:

- Část A Předmět veřejné zakázky
 - Část B Obchodní podmínky veřejné zakázky
 - Část C Technické podmínky
 - Část D Požadavky na varianty nabídek podle § 70 zákona
 - Část E Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
 - Část F Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
 - Část G Požadavky na kvalifikaci
 - Část H Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
 - Část I Jiné požadavky
- Příloha č. 1 Krycí list nabídky
Příloha č. 2 Seznam a prohlášení k § 68 odst. 3 zákona

ČÁST A: Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je **dodání 1 kusu cisternové automobilové stříkačky v provedení speciálním redukovaném na terénním podvozku** dle technické specifikace uvedené v části C této zadávací dokumentace.

Klasifikace zboží - CPV kód: 34144212-7 Cisternové automobilové stříkačky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 5 123 000 Kč bez DPH.

ČÁST B: Obchodní podmínky veřejné zakázky

Jistota:

Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu dle § 67 zákona. Výše jistoty je stanovena na částku 90 000 Kč (slovy: devadesát tisíc korun českých). Doklad o složení jistoty musí být součástí nabídky. Nebude-li doklad v českém jazyce, musí být přiložen autorizovaný překlad. Jistota může být poskytnuta formou:

- 1) bankovní záruky, přičemž uchazeč je povinen zajistit platnost bankovní záruky po celou dobu zadávací lhůty podle § 43 zákona, tj. do 31.10.2013. Doklad o bankovní záruce musí být předložen v originále.

nebo

- 2) složením peněžní částky na bankovní účet zadavatele, číslo účtu: 865294080247/0100; variabilní symbol = IČ uchazeče; specifický symbol = 213; konstantní symbol = 0308. Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet zadavatele nejpozději v den předcházející dni otevírání obálek s nabídkami. Jistota bude uchazeči vrácena včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem zpět na bankovní účet, který byl uveden na bankovním výpise zadavatele při přijetí této jistoty; pokud bude chtít uchazeč zaslat tuto jistotu na jiný bankovní účet, musí být v krycím listu jeho nabídky tato skutečnost výslovně uvedena a současně potvrzena podpisem oprávněných osob, a to podle zápisu v obchodním rejstříku (u fyzických osob podle oprávnění k podnikání). Doklad o složení jistoty musí být předložen v originále nebo úředně ověřené kopii.

nebo

- 3) pojištění záruky; pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Uchazeč doloží originál písemného prohlášení o pojištění záruky vydaného pojistitelem, které musí obsahovat závazek pojistitele vyplatit zadavateli jistotu ve výši 90 000 Kč za podmínek stanovených v § 67 odst. 7 zákona. Z písemného prohlášení o pojištění záruky musí vyplývat platnost záruky po dobu minimálně do 31.10.2013. Z písemného prohlášení o pojištění záruky musí rovněž vyplývat, že je vyloučena možnost předčasného ukončení pojistné smlouvy bez souhlasu zadavatele a že je zadavatel oprávněn čerpat jistotu nepodmíněně a na první výzvu.

Obchodní a platební podmínky kupní smlouvy:

Veškeré obchodní a platební podmínky včetně sankcí jsou uvedeny v závazném znění návrhu kupní smlouvy. Uchazeč v nabídce předloží doplněné závazné znění návrhu kupní smlouvy, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Závazné znění návrhu kupní smlouvy uchazeč doplní pouze o údaje označené v textu či údaje požadované zadávací dokumentací. Případnou úpravu jiných než shora uvedených částí závazného znění kupní smlouvy bude zadavatel považovat za nedodržení podmínek stanovených touto zadávací dokumentací.

Závazné znění návrhu kupní smlouvy:

I. Smluvní strany

1. Kupující

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

zastoupené Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje

sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

zastoupeno: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, ředitelem Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje

IČ: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátce DPH)

bankovní spojení: KB Ostrava

číslo účtu: 865294080247/0100

tel: 950 730 311

fax: 596 750 937

fakturační adresa: Statutární město Ostrava

zastoupené Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje

Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 00845451, DIČ 00845451

(dále jen „kupující“)

2. Prodávající

varianta pro právnické osoby:

Obchodní firma/název:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zastoupená (jednající):

Bankovní spojení: _____, č. účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedenémsoudem v, odd., vl.....
(je-li zapsána)

tel.: fax:

nebo

varianta pro fyzické osoby:

Obchodní firma/název/jméno a příjmení:

Místo podnikání:

IČ:

DIČ:

Zastoupená (jednající):

Bankovní spojení: _____, č. účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedenémsoudem v, odd., vl.....

(je-li zapsána)

číslo a datum vydání živnostenského oprávnění:

tel.:, fax:

(dále jen „prodávající“)

3. Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

zastoupenou: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, ředitelem Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje

IČ: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátce DPH)

bankovní spojení: KB Ostrava

číslo účtu: 865294080247/0100

(dále jen „HZS MSK“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 262 odst.1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“) dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku a tento závazkový vztah se bude řídit přiměřeně ustanoveními § 409 a násl. tohoto zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodání 1 kusu cisternové automobilové stříkačky v provedení speciálním redukovaném na terénním podvozku dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“). Součástí dodávky je rovněž provedení zástavby veškerých technických prostředků do vozidla.
2. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat a převést na něj vlastnické právo ke zboží. Součástí dodávky je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují a doprava zboží do místa plnění.
3. Pro výrobu cisternové automobilové stříkačky, která je předmětem plnění podle této smlouvy, bude použit pouze nový nepoužitý automobilový podvozek, který nesmí být ke dni předání a převzetí starší 24 měsíců, a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží kupujícím.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV. Kupní cena

1. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
2. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	<i>doplň uchazeč</i> , - Kč
DPH 21 %	<i>doplň uchazeč</i> , - Kč
cena včetně DPH	<i>doplň uchazeč</i> , - Kč

3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním předmětu smlouvy vč. dopravy zboží na místo dodání, dodání návodů k obsluze v českém jazyce apod.
4. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná při sazbě DPH ve výši %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
5. Podrobná kalkulace kupní ceny včetně uvedení cen jednotlivých položek tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

V. Doba plnění

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží dle čl. III. této smlouvy do *(uchazeč doplň datum ve formátu DD.MM.RRRR, nejpozději však do 06.12.2013).*
2. Prodávající je oprávněn dodat zboží před smlouvenou dobou plnění.

VI. Místo plnění

Místem plnění předmětu smlouvy je hasičská stanice Ostrava-Zábřeh, ul. Výškovická 40.

VII. Způsob dodání zboží

1. Zboží je dodáno v okamžiku převzetí zboží kupujícím v místě dodání dle této smlouvy. Pověřený zástupce kupujícího potvrdí převzetí zboží na dodacím listu nebo jiném předkládaném dokladu.
2. Kupující se zavazuje zboží dodané řádně a včas převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
3. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:
 - a) dodané značky, typu, druhu;
 - b) dodaného množství;
 - c) zjevných jakostních vlastností;
 - d) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě;
 - e) dodaných dokladů.
4. Součástí předání zboží bude i předání katalogů a návodů k vozidlu i nastavbě ve dvojím provedení v českém jazyce.
5. V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu.

VIII. Jakost, záruka a vady zboží

1. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodaného zboží.
2. Smluvní strany se dohodly na záruční době měsíců *(doplň uchazeč - minimálně 24 měsíců).*
3. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
4. Kupující uplatní u prodávajícího nárok na odstranění vady v záruční době, a to jakýmkoli způsobem – telefonicky na č. nebo faxem na č. nebo písemně nebo emailem na adresu *(uchazeč doplň konkrétní kontaktní údaje pro případ uplatnění nároku na odstranění vad).*

5. Prodávající započne s odstraněním vady neprodleně do dnů (*doplň uchazeč - max. do 2 pracovních dnů*) ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
6. Vada bude odstraněna nejpozději do dnů (*doplň uchazeč - max. 30 kalendářních dnů*) od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
7. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
8. Prodávající prohlašuje, že na zboží nevážnou žádné právní vady dle § 433 ObchZ.
9. Prodávající se zavazuje zajistit záruční servis na dodané zboží u kupujícího, ve výrobním závodě, případně v servisních organizacích se smluvním závazkem na provádění servisních prací. Prodávající ručí za kvalitu a termínový průběh servisních služeb, ať jsou poskytovány výrobním závodem, nebo smluvním partnerem. Pokud servisní středisko nebude na území České republiky, bude komunikace probíhat v českém jazyce, platby za servis budou provedeny v české měně a bankovní poplatky pro zahraniční platbu půjdou na vrub dodavatele.
10. Seznam organizací, poskytujících servis podle této smlouvy, je uveden v příloze č. 3 této smlouvy.
11. Uznané reklamace, které nemohou být odstraněny opravou, budou řešeny výměnným způsobem vadného dílu za díl nový na náklady prodávajícího.

IX. Platební podmínky

1. Smluvní strany nesjednávají zálohy na kupní cenu.
2. Podkladem pro úhradu kupní ceny dodaného zboží bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13a ObchZ (dále jen „faktura“).
3. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
 - a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) předmět plnění, jeho přesnou specifikaci
 - c) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno
 - d) lhůtu splatnosti faktury
 - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího kontaktního telefonu
 - f) IČ a DIČ kupujícího a prodávajícího, jejich přesné názvy a sídlo
4. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.). Prodávající vystaví fakturu do 14 dnů od převzetí zboží kupujícím. Prodávající je povinen zajistit doručení faktury na fakturační adresu Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh nejpozději do 06.12.2013.
5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
6. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena ze strany HZS MSK na číslo účtu uvedené prodávajícím v čl. I. této kupní smlouvy.

7. Povinnost zaplatit cenu zboží je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

X. Sankční ujednání

1. V případě prodlení s dodáním zboží je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení termínu k odstranění vad dle čl. VIII. této smlouvy, jestliže se tyto vady projeví v záruční době, je prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
4. Smluvní pokuty a úrok z prodlení se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními ObchZ.
3. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení.
4. Prodávající není oprávněn bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
5. Prodávající se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plnění předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
6. Prodávající je povinen do 60 dnů od splnění této smlouvy předložit kupujícímu seznam subdodavatelů podle § 147a odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této kupní smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné

vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

10. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s § 344 a násl. ObchZ. Smluvní strany považují za podstatné porušení smlouvy také prodlení prodávajícího s dodáním zboží podle této smlouvy delší než 7 dní.
11. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže byl na majetek prodávajícího vyhlášen konkurz nebo zahájeno řízení o vyrovnání.
12. Smluvní strany se dohodly, že vztahy neupravené smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními ObchZ.
13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.
14. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující obdrží dva stejnopisy a prodávající jeden stejnopis.
15. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. O uzavření této smlouvy rozhodla rada města dne č. usnesení

V Ostravě dne.....

Vdne.....

.....
za kupujícího
plk. Ing. Zdeněk Nytra
ředitel Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje

.....
za prodávajícího

.....
za HZS MSK
plk. Ing. Zdeněk Nytra
ředitel Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje

Příloha č. 1 kupní smlouvy

Technická specifikace

(doplň dodavatel)

Příloha č. 2 kupní smlouvy

Kalkulace kupní ceny

(doplň dodavatel)

Příloha č. 3 kupní smlouvy

Seznam servisních středisek

(doplň dodavatel)

ČÁST C: Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem $3000 \text{ l} \cdot \text{min}^{-1}$ podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 3 pro terénní provoz, v provedení speciálním redukováném pro čtyři osoby a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“).
2. CAS splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení CAS včetně výjimek jsou uvedeny v technickém osvědčení vozidla (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb. a doložené ověřenou kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ CAS autorizovanou osobou. Pokud je certifikát vydán podle vyhl. č. 35/2007 Sb., pak požadavky plynoucí z vyhl. č. 53/2010 Sb. lze doložit, na základě kladného vyjádření autorizované osoby, prohlášením o shodě výrobku,
 - c) stanovené vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb.,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. CAS splňuje požadavky stanovené vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb. s níže uvedeným upřesněním:
 - 3.1 **K bodu 9 přílohy č. 1**
V prostoru místa nástupu řidiče do CAS je umístěna zásuvka pro napojení cizího zdroje napětí, součástí dodávky je příslušný protikus.
 - 3.2 **K bodu 13 přílohy č. 1**
Kabina osádky je vybavena digitálním terminálem Matra typ MC 9610 CS G1 – HT 6991 DC a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá zadavatel.
 - 3.3 **K bodu 13 přílohy č. 1**
V prostoru obslužného místa čerpací jednotky je umístěn mikrofon a reproduktor jako druhé obslužní místo vozidlové radiostanice.
 - 3.4 **K bodu 13 přílohy č. 1**
CAS je pro každou vozidlovou radiostanici vybavena samostatným měničem napětí 24/12V s elektrickým proudem nejméně 8 A.
 - 3.5 **K bodu 14 přílohy č. 1**
V prostoru místa nástupu řidiče do CAS je umístěna přípojka pro napojení cizího zdroje tlakového vzduchu, součástí dodávky je příslušný protikus.
 - 3.6 **K bodu 16 přílohy č. 1**
Účelová nástavba není vybavena osvětlovacím stožárem.
 - 3.7 **K bodu 16 přílohy č. 1**
Zdrojem elektrického proudu je elektrocentrála 230V, 3 kW s krytím IP 44 vyjímatelně zabudována do účelové nástavby CAS, kterou dodá zadavatel.
 - 3.8 **K bodu 16 přílohy č. 1**
Osvětlení prostoru okolo účelové nástavby je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla zapuštěného do bočních stěn účelové nástavby.
 - 3.9 **K bodu 17 až 23 přílohy č. 1**
Kabinou osádky se rozumí prostor určený pro přepravu požárního družstva o sníženém početním stavu (velitel, strojník a dva hasiči) v prostoru první řady sedadel.
 - 3.10 **K bodu 20 přílohy č. 1**
Kabina osádky je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě.
 - 3.11 **K bodu 21 přílohy č. 1**
Kabina osádky je vybavena v dosahu sedadla velitele (spolujezdce) prostorem pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4
 - 3.12 **K bodu 21 přílohy č. 1**

Kabina osádky je na místě velitele vybavena svítlnou typu Hella, která je zavedena u jednotky.

- 3.13 **K bodu 22 přílohy č. 1**
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená se dvěma dveřmi.
- 3.14 **K bodu 22 přílohy č. 1**
Kabina osádky je vybavena čtyřmi sedadly orientovanými po směru jízdy.
- 3.15 **K bodu 22 přílohy č. 1**
Kabina osádky je v opěradle krajního pravého sedadla vybavena jedním dýchacím přístrojem Dräger PA 94, s tlakovou láhví v nomexovém obalu, zbývající tři dýchací přístroje shodného typu jsou uloženy v účelové nástavbě. Kompletní dýchací přístroje pro montáž poskytne zadavatel.
- 3.16 **K bodu 22 přílohy č. 1**
Kabina osádky není vybavena náhradními tlakovými láhvemi k dýchacím přístrojům, ty jsou uloženy v účelové nástavbě v počtu dvou kusů. Náhradní tlakové láhve pro montáž dodá výrobce CAS.
- 3.17 **K bodu 22 přílohy č. 1**
Kabina osádky je vybavena čtyřmi dobíjecími úchyty pro ruční svítilny, umístěnými za sedadly, u jednotky je zaveden typ Adalit L 2000 – L v provedení LED. Úchyty pro montáž dodá výrobce CAS.
- 3.18 **K bodu 22 přílohy č. 1**
Za sedadlem řidiče a za krajním sedadlem spolujezdce je vytvořen úložný prostor, přístupný shora.
- 3.19 **K bodu 22 přílohy č. 1**
Přes celou šířku kabiny osádky za sedadly, je pod stropem umístěna úložná police rozdělená na 5 samostatných přihrádek, pro případné uložení výstroje. Přihrádky jsou opatřeny popruhem s klipem k fixaci uloženého příslušenství a jsou opatřeny kobercovým čalouněním. V prostoru nad čelním oknem je vytvořen úložný prostor k uložení drobných součástí výstroje a dokumentace. Úložný prostor je opatřen shodným kobercovým čalouněním.
- 3.20 **K bodu 22 přílohy č. 1**
U obou dveří jsou umístěny po dvou dvojité věšáčky, další čtyři jsou umístěny na zadní stěně kabiny osádky, nad volným prostorem.
- 3.21 **K bodu 22 přílohy č. 1**
V prostoru za sedadly jsou umístěny úchyty na čtyři PET láhve 1,5 l.
- 3.22 **K bodu 23 přílohy č. 1**
Zvláštní výstražné zařízení u mo žňuje reprodukci mluveného slova.
- 3.23 **K bodu 23 přílohy č. 1**
Světelná část zvláštního výstražného zařízení je opatřena zábleskovým zdrojem světla.
- 3.24 **K bodu 23 přílohy č. 1**
Kabina osádky je na přední straně vybavena dvěma svítilnami se zábleskovým světlem typu LED modré barvy, které jsou napojeny na zvláštní výstražné zařízení a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.
- 3.25 **K bodu 24 přílohy č. 1**
Prostory pro uložení požárního příslušenství po stranách účelové nástavby jsou vybaveny roletkami z lehkého kovu s průběžnými madly v celé šířce roletky. K uzavírání je na vnitřní straně roletek umístěn textilní popruh s pružnou částí.
- 3.26 **K bodu 24 přílohy č. 1**
Prostor pro uložení požárního příslušenství a čerpací jednotky v zadní části účelové nástavby je vybaven dveřmi, které se otevírají nahoru.
- 3.27 **K bodu 26 přílohy č. 1**
Karosérie účelové nástavby včetně zadních dveří prostoru čerpací jednotky je vyrobena z plechů a profilů ze slitiny lehkých kovů technologií prizmatických šroubovaných spojů a lepení.
- 3.28 **K bodu 26 přílohy č. 1**
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého

kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.29 **K bodu 26 přílohy č. 1**

Ve vnitřních prostorech účelové nástavby určených pro uložení požárního příslušenství je použito světelného zdroje typu LED diody.

3.30 **K bodu 26 přílohy č. 1**

S ohledem na charakter předpokládaného nasazení CAS ve složitých terénních podmínkách, účelová nástavba není vybavena stupačkami ani jiným plochami nebo karosářskými prvky, které lze jako stupačky použít nebo které omezují přístup hasiče k CAS ze země. Požární příslušenství je v účelové nástavbě uloženo tak, aby jej bylo možné vyjmát a vkládat ze země, bez potřeby užití stupaček.

3.31 **K bodu 28 přílohy č. 1**

Zařízení prvotního zásahu tvoří průtokový naviják s hadicí podle ČSN EN 1947 v délce 60 m a pevně připojenou k vysokotlaké části požárního čerpadla a k proudnici pro hašení vodou i pěnou. Zařízení dodá dodavatel CAS.

3.32 **K bodu 28 přílohy č. 1**

Průtokový naviják vysokotlaké části požárního čerpadla je vybaven elektrickým pohonem pro zpětné navijení hadice s možností nouzového ručního navijení.

3.33 **K bodu 28 přílohy č. 1**

Účelová nástavba je v horní části vybavena přípojným prvkem pro napojení odnímatelné lafetové proudnice.

3.34 **K bodu 30 přílohy č. 1**

Žebřík pro výstup na střechu účelové nástavby je svařovaný a je umístěn na zadní straně účelové nástavby vpravo.

3.35 **K bodu 35 přílohy č. 1**

Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.

3.36 **K bodu 36 přílohy č. 1**

Pro barevnou úpravu CAS je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000.

3.37 **K bodu 37 přílohy č. 1**

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „**SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ**“, v druhém řádku je název obce „**OSTRAVA – HRABOVÁ**“.

3.38 **K bodu 42 přílohy č. 1**

Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „**HASIČI**“.

3.39 **K bodu 37 a 42 přílohy č. 1**

Nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.40 **K bodu 2 přílohy č. 3**

Vysokotlaká část požárního čerpadla pracuje se jmenovitým tlakem 4,0 MPa a jmenovitým průtokem nejméně 150 l.min⁻¹.

3.41 **K bodu 8 přílohy č. 3**

Diferenciály hnacích náprav jsou vybaveny uzávěrkou diferenciálu nebo obdobným zařízením.

3.42 **K bodu 8 přílohy č. 3**

Nápravy jsou uspořádány 4 x 4, pohon přední nápravy je odpojitelý.

3.43 **K bodu 9 přílohy č. 3**

Čerpací jednotka s obslužným místem je umístěna v zadní skříni účelové nástavby a s ohledem na předpokládané nasazení CAS v terénních podmínkách bez vodorovných nástupních ploch jsou veškeré ovládací a kontrolní prvky jsou dostupné ze země, bez potřeby stupaček nebo jiných karosářských prvků, které lze jako stupačky použít nebo které omezují přístup strojníka k CAS ze země. Konstrukce požárního čerpadla vylučuje únik vody při jeho zapnutí.

3.44 **K bodu 13 přílohy č. 3**

Provedení sacího hrdla čerpací jednotky umožňuje sání z obou stran CAS.

3.45 **K bodu 18 přílohy č. 3**

Obslužné místo čerpací jednotky je vybaveno ovládním pro zapínání pohonu požárního čerpadla.

3.46 **K bodu 22 přílohy č. 3**

Nádrž na pěnidlo je opatřena plnicím otvorem se záchytným prostorem o objemu nejméně 3 l pro zachycení nalévaného pěnidla.

3.47 **K bodu 25 přílohy č. 3**

Nádrž na hasivo tvoří nádrž na vodu a nádrž na pěnidlo a je vyrobena z nerezové oceli, jakosti minimálně AISI 316L.

3.48 **K bodu 29 přílohy č. 3**

Nádrž na vodu má objem 4.000 až 5.000 litrů a je opatřena v prostoru pochůzná plochy vstupním otvorem o průměru nejméně 450 mm s odklopným víkem s rychlouzávěrem.

3.49 **K bodu 30 přílohy č. 3**

Pěnotvorné přiměšovací zařízení je vybaveno ručně nastavitelnou regulací.

3.50 **K bodu 33 přílohy č. 3**

Zadavatel dodá pro upevnění do úložného prostoru CAS následující položky vlastního požárního příslušenství:

- | | | |
|--|---|-----|
| <input type="checkbox"/> dýchací přístroj Drager PA 94 kompletní s kevlarovou tlakovou láhví 6,9 l, v nomenxovém ochranném obalu | 4 | ks, |
| <input type="checkbox"/> elektrocentrála Honda 3 kW, 230 V krytí IP 44 | 1 | ks, |
| <input type="checkbox"/> krabička Tona s nářadím k motorové pile 360 x 120 x 50 mm | 1 | ks, |
| <input type="checkbox"/> motorová řetězová pila Husqvarna 365, lišta 380 mm | 1 | ks. |

3.51 **K bodu 33 přílohy č. 3**

Výrobce CAS (dodavatel) dodá požární příslušenství podle vyhl. č. 35/2007 Sb. s výjimkou položek dodaných zadavatelem, dále dodá následující požární příslušenství v upřesněném provedení nebo upřesněném celkovém počtu:

- | | | |
|--|---|-----|
| <input type="checkbox"/> adaptér k otevírání víček nadzemních hydrantů, (u jednotky je zaveden typ Hawle armatury) | 1 | ks, |
| <input type="checkbox"/> cestářské koště | 2 | ks, |
| <input type="checkbox"/> dřevorubecká (obracecí) lopatka dlouhá 77 cm, (u jednotky je zaveden typ Fiskars), | 1 | ks, |
| <input type="checkbox"/> dřevorubecký klín z polyamidu, délka 200 mm, šířka 75 mm, tloušťka 30 mm | 2 | ks, |
| <input type="checkbox"/> ejektor | 1 | ks, |
| <input type="checkbox"/> elektrická rozbočka 3 x 230 V | 1 | ks, |
| <input type="checkbox"/> hadicový (přejezdový) můstek | 2 | ks, |
| <input type="checkbox"/> hákové páčidlo 120 cm | 1 | ks, |
| <input type="checkbox"/> hydrantový nástavec vřetenový | 1 | ks, |
| <input type="checkbox"/> izolovaná požární hadice 52 mm x 20 m (u jednotky je zaveden typ Technolen Pyrotex PES-R Firesport Neon, žlutá) | 8 | ks, |
| <input type="checkbox"/> izolovaná požární hadice 75 mm x 20 m (u jednotky je zaveden typ Technolen Pyrotex PES-R, bílá) | 8 | ks, |
| <input type="checkbox"/> izolovaná požární hadice 75x5 m | 2 | ks, |
| <input type="checkbox"/> kanystř plechový 10 l s nalévacím hrdlem | 1 | ks, |
| <input type="checkbox"/> kbelík kovový objem 10 l, s vyznačením objemu po 1 l | 1 | ks, |
| <input type="checkbox"/> kladivo 3 kg | 1 | ks, |
| <input type="checkbox"/> klíč k nadzemnímu hydrantu | 1 | ks, |
| <input type="checkbox"/> kombinovaná proudnice 52 (u jednotky je zaveden typ Turbosupon) | 2 | ks, |
| <input type="checkbox"/> kopáč | 1 | ks, |
| <input type="checkbox"/> lafetová odnímatelná proudnice s hubicemi 21, 26 a 30 mm a příslušenstvím (u jednotky zaveden typ Stinger) | 1 | ks, |
| <input type="checkbox"/> lanová kladka SRL – F13, 2 t | 1 | ks, |
| <input type="checkbox"/> lanová spojka (třmen) HA 1, 3 250 kg | 2 | ks, |
| <input type="checkbox"/> motykosekera | 1 | ks, |
| <input type="checkbox"/> nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové řetězové pile 6/2,5 l | 1 | ks, |
| <input type="checkbox"/> nádoba na sorbent 50 l se širokým víkem | 2 | ks, |
| <input type="checkbox"/> náhradní tlaková vzduchová kevlarová láhev 6,9 l, 30 MPa s ventilem Dräger a v nomenxovém ochranném obalu | 2 | ks, |
| <input type="checkbox"/> nástavec turbo na lafetovou odnímatelnou proudnici (u jednotky zaveden typ AWG MZ 1 600 l.min-1) | 1 | ks, |
| <input type="checkbox"/> nízkoprůtažné lano typu A 30 m v obalu | 2 | ks, |

<input type="checkbox"/> nízkoprůtažné lano typu A 60 m v obalu	1	ks,
<input type="checkbox"/> obal látkový na ruční radiostanice k zavěšení na krk	3	ks,
<input type="checkbox"/> objímka na izolovanou požární hadici 52 v obalu	4	ks,
<input type="checkbox"/> objímka na izolovanou požární hadici 75 v obalu	4	ks,
<input type="checkbox"/> ocelové tažné lano oko x oko dlouhé 1 m, průměr 10 mm	1	ks,
<input type="checkbox"/> ocelové tažné lano oko x oko dlouhé 10 m, průměr 10 mm	1	ks,
<input type="checkbox"/> ocelové tažné lano oko x oko dlouhé 5 m, průměr 10 mm	1	ks,
<input type="checkbox"/> pákové kleště velké, (stříhač svorníků 630 x 145 x 41 mm)	1	ks,
<input type="checkbox"/> pěnnotvorná proudnice na střední pěnu (u jednotky zaveden typ AWGM4)	1	ks,
<input type="checkbox"/> pěnnotvorný nástavec vysokotlaké proudnice zařízení prvotního zásahu	1	ks,
<input type="checkbox"/> ploché páčidlo 70 cm	1	ks,
<input type="checkbox"/> plovoucí čerpadlo (u jednotky je zaveden typ Niagara)	1	ks,
<input type="checkbox"/> plynotěsný protichemický ochranný oděv s rozšířenou kapucí pro přilby Gallet, (u jednotky je zaveden typ OPCH 90 PO)	3	ks,
<input type="checkbox"/> podvlékačí oblek Rybano pod protichemický oděv, velikost XXL	3	ks,
<input type="checkbox"/> ponorné elektrické čerpadlo (u jednotky je zaveden typ Ama Drainer 230 V, provedení bez plovákového spínače)	1	ks,
<input type="checkbox"/> požární sekera bourací	1	ks,
<input type="checkbox"/> prodlužovací kabel 230 V, 25 m na navijáku s průmyslovou zástrčkou 16 A a dvěma průmyslovými zásuvkami 16 A na navijáku	2	ks,
<input type="checkbox"/> propojovací kabel 230 V, 1 m, domovní/průmyslová zásuvka krytí IP 44	1	ks,
<input type="checkbox"/> propojovací kabel 230V, 1 m, průmyslová zástrčka krytí IP 44 - domovní zásuvka	1	ks,
<input type="checkbox"/> proudnice 52 s uzávěrem	1	ks,
<input type="checkbox"/> proudnice 75 s uzávěrem	2	ks,
<input type="checkbox"/> přechod 110/75	1	ks,
<input type="checkbox"/> přechod 125/110	1	ks,
<input type="checkbox"/> přechod 75/52	2	ks,
<input type="checkbox"/> přenosný kulový kohout 75 (u jednotky zaveden typ AWG)	1	ks,
<input type="checkbox"/> přenosný příměšovač (u jednotky zaveden typ AWG)	1	ks,
<input type="checkbox"/> přenosný záchranný a zásahový žebřík nastavovací 4 dílný (u jednotky je zaveden typ Schellex Hymer)	1	ks,
<input type="checkbox"/> přetlakový ventil (u jednotky je zaveden typ AWG 75)	1	ks,
<input type="checkbox"/> přetlakový ventilátor (u jednotky je zaveden typ Orkan 350 K)	1	ks,
<input type="checkbox"/> reflexní vesta s nápisem HASIČI velikost XXL	4	ks,
<input type="checkbox"/> rozdělovač kulový (u jednotky je zaveden typ AWG)	1	ks,
<input type="checkbox"/> ruční svítidla s dobíjecími akumulátory (u jednotky je zaveden typ Adalit L 2000 – L v provedení LED)	4	ks,
<input type="checkbox"/> ruční vyprošťovací nástroj (u jednotky zaveden typ VRVN 1 včetně držáku)	1	ks,
<input type="checkbox"/> rýč	1	ks,
<input type="checkbox"/> sací hadice 125	10	m,
<input type="checkbox"/> sací koš 125	1	ks,
<input type="checkbox"/> sací nástavec na pěnidlo	1	ks,
<input type="checkbox"/> sběrač 2 x 75 se zpětnou klapkou	1	ks,
<input type="checkbox"/> stativ pod halogenový světlomet výšky 2,2 m	2	ks,
<input type="checkbox"/> světlomet halogenový 500 W, 230V s kabelem 3 m a průmyslovou zástrčkou	2	ks,
<input type="checkbox"/> štípací sekera, násada dlouhá cca 70 cm	1	ks,
<input type="checkbox"/> trhací hák dvoudílný dřevěný	1	ks,
<input type="checkbox"/> záchranná a evakuační nosítka (u jednotky je zaveden typ ET-10 včetně obalu)	1	ks,
<input type="checkbox"/> zemní kabel 15 m na vidlici	1	ks,
<input type="checkbox"/> zemní kolík	1	ks,
<input type="checkbox"/> savice příměšovače, dl. 5 m	1	ks,
<input type="checkbox"/> tažná tyč, délka 2,5 m průměr ok 40 mm	1	ks,
<input type="checkbox"/> vidle	1	ks,
<input type="checkbox"/> vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy, (u jednotky je zaveden typ Martor)	2	ks.

3.52 K bodu 33 přílohy č. 3

Rozměrné požární příslušenství je uloženo ve schránkách s víkem, ty jsou vyrobené z lehkého kovu a umístěné na účelové nástavbě. Schránky jsou uzamykatelné shodným klíčem jako kuzamykání rolet a dveře účelové nástavby. Vnitřní prostor schránek je vybaven osvětlením, odvětráním proti kondenzaci vody a roštem pro oddělení dna schránek a střechy.

3.53 K bodu 35 přílohy č. 3

V přepravních kazetách na hadice jsou po dvou uloženy izolované požární hadice, a to čtyři kusy 52x20

- 4 CAS je vybavena zařízením ABS.
- 5 Přední část kabiny osádky je v prostoru rámu podvozku vybavena elektrickým lanovým navijákem s tažnou silou nejméně 45 kN a s jištěním proti přetížení, který pro montáž poskytne výrobce CAS.
- 6 Přední část kabiny osádky je ve spodní části vybavena asanační lištou nebo obdobným zařízením, napojeným na pevně zabudované potrubí od požárního čerpadla a ovládaným z místa strojníka (řidiče).
- 7 Zadní část požární účelové nástavby je v prostoru rámu podvozku vybavena tažným zařízením pro brzděný přívěs o hmotnosti 2.500 kg.
- 8 Součástí CAS je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Náhradní kolo k CAS je dodáno samostatně, přibalem.
- 9 Výška CAS v nezátíženém stavu (bez osádky a hasiva a v transportní poloze) je nejvíce s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice 2850 mm.
- 10 Základní délka kompletně vybavené CAS včetně lanového navijáku je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 7600 mm.
- 11 S ohledem na složité terénní podmínky a kopcovitý ráz krajiny, ve kterých se předpokládá provoz CAS, je pro CAS použit automobilový podvozek s jmenovitým měrným výkonem nejméně 15 kW.1000kg⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti CAS.
- 12 S ohledem na možný výskyt povodní v hasebním obvodu, je CAS postavena na automobilovém podvozku s brodivostí nejméně 1200 mm při pomalé jízdě klidnou vodou.
- 13 S ohledem na předpokládané dlouhodobé zásahy při nepříznivých klimatických podmínkách je CAS vybavena akumulátorovými bateriemi s kapacitou nejméně 180 Ah.
- 14 Pro výrobu CAS se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
- 15 Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do CAS splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
- 16 S ohledem na předpoklad pořízení odvodu výfukových plynů z garážového stání a s ohledem na předpokládanou dobu životnosti je CAS vybavena výfukovým potrubím od motoru, které je za kabinou osádky vyvedeno nad účelovou nástavbu a je vyvedeno kolenem do strany bez použití klapky.
- 17 Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Dodavatel je povinen uvést v nabídce konkrétní parametry konkrétního nabízeného výrobku (vozidla) tak, aby z nabídky bylo možné zjistit a ověřit, zda nabízené vozidlo skutečně splňuje požadavky zadavatele a požadavky vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.

ČÁST D: Požadavky na varianty nabídek podle § 70 zákona

Zadavatel dílčí plnění ani variantní řešení nepřipouští.

ČÁST E: Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

1. Nabídkovou cenou se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí cena za celý předmět plnění včetně DPH.
2. Nabídková cena musí být v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Nabídková cena uchazeče musí být v předloženém návrhu smlouvy uvedena v korunách českých, jako cena nejvýše přípustná a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady spojené s dodáním předmětu veřejné zakázky do místa plnění (např. doprava apod.). Dále budou v nabídkové ceně zahrnuta možná rizika, předpokládané inflační vlivy, apod. Výši nabídkové ceny lze překročit nebo změnit pouze v případě, že v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty.
3. Nabídková cena bude uvedena v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem včetně DPH za celý předmět plnění.
4. Nabídková cena včetně DPH bude zaokrouhlena na celé koruny.

ČÁST F: Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

1. Uchazeč předloží v nabídce návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (oprávnění k podpisu, včetně jeho způsobu, dokládají uchazeči v nabídce příslušným oprávněním - např. výpis z obchodního rejstříku, plná moc).
2. Návrh smlouvy musí splňovat požadavky stanovené zadavatelem v části B této zadávací dokumentace.
3. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky uchazeče. V případě rozporů je rozhodující písemný návrh smlouvy.
4. Uchazeč uvede v návrhu smlouvy dobu plnění veřejné zakázky, a to ve formátu den měsíc rok (DD.MM.RRRR). Doba plnění nesmí být uvedena po termínu 06.12.2013.
5. Uchazeč uvede v návrhu smlouvy délku trvání záruky na předmět smlouvy v měsících, zadavatel požaduje záruční dobu minimálně 24 měsíců.

6. Uchazeč uvede lhůtu (ve dnech) pro odstranění vad v záruční době, a to maximálně 30 kalendářních dnů. Běh této lhůty začne plynout dnem následujícím po doručení oznámení o vadě prodávajícímu.
7. Dále uchazeč v nabídce uvede možnosti a místa servisu, a to jak záručního tak pozáručního, zajištění náhradních dílů, rychlost oprav v případě poruchy.
8. V nabídce musí být uvedena osoba odpovědná za veřejnou zakázku včetně uvedení kontaktního telefonu, faxu a e-mailu.
9. Nabídka musí obsahovat veškeré náležitosti uvedené v § 68 odst. 2 zákona a součástí nabídky musí být také dokumenty uvedené v § 68 odst. 3 zákona (vzor viz příloha č. 2 zadávací dokumentace):
 - a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
 - b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
 - c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
10. Uchazeč předloží nabídku v písemné listinné podobě, v českém jazyce včetně všech příloh a dokumentů (pokud některý z požadovaných dokumentů nebo jejich kopií má uchazeč k dispozici pouze v jazyce jiném než českém, předloží v nabídce ověřený překlad tohoto dokumentu do českého jazyka). Nabídka bude podána v písemné listinné podobě v jednom originále a zadavatel doporučuje též podání v jedné písemné listinné kopii a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na nosiči dat (CD) ve formátu PDF a DOC. Zadavatel doporučuje označit nosič dat identifikačními údaji o dodavateli a názvem zakázky. Originál nabídky musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
11. Nabídky se podávají v řádně uzavřené obálce označené: „Veřejná zakázka – CAS pro JSDH Ostrava-Hrabová - neotvírat“. Obálka musí být na uzavření opatřena razítky, popř. podpisem uchazeče. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 nebo 7 zákona (pro případ podání nabídky po lhůtě pro podání nabídek nebo pro případ podání jediné nabídky).
12. Pro zpracování nabídky lze použít formuláře poskytnuté zadavatelem v zadávací dokumentaci.
13. Nabídku lze podat osobně nebo doporučenou poštou na podatelnu v sídle Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, na ul. Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh.
14. Zadavatel doporučuje zachovat podobu nabídky v níže uvedeném členění:
 - a. Krycí list nabídky

- b. Dokumenty prokazující kvalifikaci
 - základní
 - profesní
 - technickou
 - čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
- c. Doklady podle § 68 odst. 3 zákona
- d. Doklad o poskytnutí jistoty
- e. Návrh smlouvy obsahující obchodní podmínky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče včetně příloh
- f. Další doklady požadované touto zadávací dokumentací pro danou veřejnou zakázku
- g. Ostatní dokumenty dle uvážení uchazeče (popisy, prospekty...)

ČÁST G: Požadavky na kvalifikaci

1. Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat splnění kvalifikace dle § 65 zákona.
- **Splnění základních kvalifikačních předpokladů** dle § 53 odst. 1 zákona, způsobem uvedeným v § 53 odst. 3 zákona, a to předložením:
 - výpisu z evidence Rejstříku trestů - § 53 odst.1 písm. a) a b);
 - potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení - § 53 odst. 1 písm. f);
 - potvrzení příslušného orgánu či instituce - § 53 odst. 1 písm. h);
 - čestného prohlášení - § 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), a i) až k);
 - **Splnění profesních kvalifikačních předpokladů** dle § 54 písm. a), b) zákona způsobem uvedeným v § 57 zákona, a to předložením:
 - výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
 - dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
 - **Ve smyslu § 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.**
 - **Splnění technických kvalifikačních předpokladů**
 - dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona – uchazeč předloží seznam minimálně deseti významných dodávek s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, realizovaných dodavatelem v posledních třech letech (za jednu významnou dodávku se považuje dodání jednoho kusu cisternové automobilové stříkačky); přílohou tohoto seznamu musí být
 - a) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli,

- b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
 - c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu b) od této osoby získat z důvodu spočívajících na její straně;
- dle § 56 odst. 1 písm. f) zákona – uchazeč doloží certifikát TÚPO nebo prohlášení o shodě na předmětné vozidlo. Uchazeč předloží ověřenou kopii certifikátu TÚPO nebo prohlášení o shodě současně s předáním vozidla zadavateli. V nabídce uchazeč předloží čestné prohlášení o tom, že tyto dokumenty předá současně s doklady k vozidlu.
2. Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu (§ 127 zákona). Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění
 - a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona a
 - b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.
 3. Dodavatel může prokázat splnění kvalifikace platným certifikátem vydaným v rámci Systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona a údaje v něm uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace. Tento certifikát nahrazuje splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů. Dodavatel předloží certifikát ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace. Certifikát musí být platný ve smyslu § 140 zákona.
 4. Subdodavatelé a společná nabídka více dodavatelů
 - Dodavatel je povinen v nabídce uvést, které části veřejné zakázky má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům včetně identifikačních údajů těchto subdodavatelů.
 - Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona (tj. základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně.
 - V případě, že má být předmět zakázky plněn podle § 51 odst. 5 zákona společně několika dodavateli, jsou povinni předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud jiný právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.

- Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
 - a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem a
 - b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.
- Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona.

ČÁST H: Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) zákona **nejnižší nabídková cena.**

ČÁST I: Jiné požadavky

1. Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 zákona.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu.
3. Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

V Ostravě dne 14.05.2013

plk. Ing. Zdeněk Nytra
ředitel Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje
podepsáno elektronicky

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název veřejné zakázky : **CAS pro JSDH Ostrava-Hrabová**

Název uchazeče :

Sídlo uchazeče :
.....
.....

Statutární orgán uchazeče :
.....
.....

IČ :

Nabídková cena: : **Kč včetně DPH**

Žádám o vrácení peněžní jistoty na číslo účtu:

Prohlašuji, že jako uchazeč jsem vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče:

**Seznam a prohlášení k § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)**

Prohlašuji, že:

- žádný ze statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů dodavatele v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele (§ 68 odst. 3 písm. a) zákona),

nebo

následující statutární orgány nebo členové statutárních orgánů dodavatele v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele (§ 68 odst. 3 písm. a) zákona):

..... *dodavatel doplní seznam,*

(vybrat vhodnou variantu)

- následující akcionáři vlastní akcie ve jmenovité hodnotě vyšší 10 % základního kapitálu (§ 68 odst. 3 písm. b) zákona):

..... *dodavatel doplní seznam,*

(doplnit, má-li dodavatel formu akciové společnosti)

- dodavatel neuzavřel a v budoucnu neuzavře zakázanou kartelovou dohodu ve smyslu § 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou (§ 68 odst. 3 písm. c) zákona).

V dne

Osoba oprávněná jednat:

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

Podpis: