

Inventarizace dřevin Pustkovecké údolí

Mgr. RADIM KOČVARA

Záříčí 92, CZ – 768 11 Chropyně

IC: 730 68 021, DIČ: CZ7808155432

604 356 795, e-mail: burunduk@seznam.cz

Úvod

Na základě požadavku Statutárního města Ostrava byla provedena inventarizace a základní posouzení stavu dřevin v Pustkoveckém údolí, viz mapa v příloze. Cílem byla taxonomická klasifikace, základní určení zdravotního stavu a návrh na provedení ošetření dřevin. Výsledek inventarizace je vyznačen v mapových přílohách. Předloženy jsou návrhy opatření pro údržbu dřevin, tj. kácení, zdravotní řezy a další opatření.

POSTUP INVENTARIZACE

V rámci vymezeného území byl proveden podrobný průzkum v průběhu června a července 2016, při kterém byly do mapových podkladů zaznamenány veškeré v území se vyskytující dřeviny, a to na základě vymezeného území a provedeného zaměření dřevin z března 2016 (DIGIS spol. s r.o.).

Každá dřevina s průměrem kmene větším jak 10 cm (ve výšce 130 cm nad zemí) byla vyznačena v mapě (viz příloha), z menších dřevin (obvykle keře), byly zaznamenány významnější prvky v území, obvykle představující dominantní solitérní jedince, větší plochy nebo taxonomicky zajímavé druhy. S ohledem na obtížnou determinaci některých kultivarů a variant, jsou některé druhy určeny pouze do rodu či bez určení variety.

V rámci inventarizace byly dřeviny měřeny (viz samostatná tabulka *.xls), a to jejich obvod a průměr ve výšce 130 cm nad zemí. Byl zaznamenán druh (taxon) a zdravotní stav dřeviny (ZS, 1. výborný, 2. dobrý, 3. zhoršený, 4. špatný, 5. mrtvá dřevina). Pokud dřevina představuje formu ve více než jednom kmeni, pak je uveden i příslušný počet kmenů (průměrů, obvodů) dřeviny.

V rámci popisu jsou dále uvedeny zjištěné skutečnosti týkající se stavu dřeviny, a navržených opatření, zejména týkající se vhodného ošetření či navrženého odstranění dřeviny.

Samostatně je také uvedena biologická hodnota dřeviny (BH, kategorie 1–4, kde 4 je nejhodnotnější). Tato subjektivní hodnota spočívá ve významu dřeviny pro výskyt živočichů, tj. za nejhodnotnější lze považovat nejstarší a autochtonní dřeviny s úkryty typu dutin, prasklin ve stromech apod. Nejméně hodnotné jsou považovány mladé dřeviny (jejichž náhrada je jednoduchá a krátkodobá), nepůvodní dřeviny, jehličnaté dřeviny v místě nepůvodní.

V tabulkách a mapách jsou uvedeni všichni jedinci dřevin zaznamenaní do map (průměr nad 10 cm, významné taxony a jedinci). Inventarizace byla podchycena nad daty GIS, ortofotomapou, zpracovanými v programu ArcMap 10.0. Mapy obsahují vyznačení polohy dřeviny s číslem dřeviny, které je shodné s tabulkou inventarizace.

VÝSLEDKY

Dřeviny v území představují nesystematickou různověkou výsadbu jak původních, tak řady introdukovaných druhů stromů i keřů. Významným specifikem lokality je skutečnost, že se jedná o lesopark, tj. jsou zde zastoupeny jak porosty charakteru lesa, tak klasická parkovitá výsadba, které se vzájemně prolínají.

Přehled dřevin je pro lepší orientaci předložen také samostatně v příloze (tabulka ve formátu *.xls). Celkem bylo identifikováno 1801 jedinců dřevin (pod čísly 1–1439) 78 druhů.

Zeleň má na sídlišťích mimořádný význam. Esteticky zásadně dotváří prostor, má významnou funkci mikroklimatickou, rekreační i estetickou. Dřeviny, zejména stromy, vyžadují dlouhý čas, než začnou plnit svou funkci, proto má při úpravách zeleně zcela zásadní význam maximální zachování zejména vzrostlých stromů, jejichž obnova a nahrazení je dlouhodobou záležitostí.

Pustkovecké údolí obsahuje poměrně velké množství dřevin, méně pak křovin, specifickými jsou pak přirozené nálety a nárosty zmlazujících dřevin. Dřeviny byly zejména v minulosti cíleně, převážně však zcela nahodile vysázeny místy bez širšího kompozičního a funkčního záměru. Celkově je však kompozice dřevin spíše vhodně řešena, bez větších prostorových kolizí. Podobně je většina dřevin dobře rostlých, v dobrém zdravotním stavu.

Z dřevin bylo zjištěno 1154 stromů, ostatní dřeviny, tj. 173 jedinců představují keře. Zastoupení křovin je však v území, zejména při okrajích inventarizovaných porostů, výrazně vyšší, a tvoří jej nálety mladých dřevin, především javoru mléče *Acer platanoides* a javoru jasanolistého *Acer negundo*. Věkové zastoupení dřevin je relativně vyvážené, 55% tvoří dospělí jedinci, 14% dospívající jedinci, 29% mladí jedinci a 2% také senescentní jedinci, zastoupení zejména dubem letním *Quercus robur* (největší s průměrem kmene 109 cm) a vrbou křehkou *Salix euxina* (největší s průměrem kmene 115 cm).

V území jednoznačně dominují listnaté dřeviny (93%). Nejhojnější je olše lepkavá *Alnus glutinosa* (22%), dále javor mléč *Acer platanoides* (12%), topol kanadský *Populus x canadensis* (7%), jasan ztepilý *Fraxinus excelsior* (7%), bříza bělokora *Betula pendula* (6%), dub letní *Quercus robur* (5%), okolo 3% javor jasanolistý *Acer negundo*, javor klen *Acer pseudoplatanus*, vrba bílá *Salix alba* a vrba křehká *Salix euxina*, ostatní dřeviny okolo 2% a méně. Jehličnaté dřeviny jsou zastoupeny minoritně a tvoří je směs řady druhů. Podobně je to v případě křovin, kdy žádný druh není dominantní, jedná se o mozaiku řady druhů.

Řešené území představuje zejména přírodě blízké údolí, a zahrnuje přírodě blízké porosty často charakteru olšin. Vyskytují se zde tak zejména původní místně příslušné dřeviny. Některé druhy pak byly použity jako doplňkové či výplňové dřeviny, nebyly však včas odstraněny a potlačily cílové dřeviny. Protože nedošlo k nutným probírkám nebo výchovným řezům, bude třeba v ojedinělých případech v budoucnu asanovat i relativně zdravé jedince. Týká se to zejména hustších výsadeb jasanu ztepilého (místy napadeného nekrózou *Chalara fraxinea*), liniových výsadeb nepůvodního topolu kanadského, dřevin silně napadených jmelím. V rámci druhové skladby je pak vhodné postupně z území eliminovat nepůvodní javory (zejména *Acer negundo*) a tyto nedosazovat, postupně odstranit topol kanadský. Při výsadbě omezit javor mléč.

Naopak preferovat v rámci „lesního“ prostředí minoritně zastoupené druhy jako topol černý *Populus nigra*, lípa srdčitá *Tilia cordata*, habr obecný *Carpinus betulus*, jilm drsný *Ulmus glabra* a jilm vaz *Ulmus laevis*, preferovat také dub letní *Quercus robur*.

Kompozice zeleně v rámci okolí objektů a budov v „parkovité“ části území by měla být především funkční a navržená s ohledem na jednoduchost následné údržby. Zeleň chrání prostor před prachem, hlukem, převládajícími větry, poskytuje stín v parných letních dnech. Výsadby se pokud možno co nejvíce soustřeďují takovým způsobem, aby trávníkové plochy byly celistvé. Menší plochy je vhodné osázet celoplošně. Skutečná podoba úprav by se měla odvíjet od možností a požadavků zúčastněných zájmových skupin, tedy investora, správce a obyvatel domů, při současném respektování funkčních a prostorově kompozičních požadavků řešeného území.

V případě stromů musí být cílem ucelená struktura vegetačních prvků. Výsadby dřevin po vzrůstu mají minimalizovat nároky na údržbu. S tím souvisí i volba vhodných druhů. Nepříliš vhodnou formou jsou kulovité formy (především javorů – *Acer platanoides*). Pozdější ořezávání korun je kontraproduktivní, zbytečná investice navíc a znehodnocování zdravotního stavu.

Vhodnější je v mnoha případech použití úzko korunných kultivarů listnatých stromů. Korunu u pyramidálních kultivarů lze v případě potřeby snadno a jednorázově vyvětvit výš (případně i zúžit) bez výrazného zdravotního znehodnocení. Vhodné druhy jsou např. habr obecný *Carpinus*

betulus ‘Fastigiata’, lípa velkolistá *Tilia platyphyllos* ‘Fastigiata’, jeřáb *Sorbus x thuringiaca* ‘Fastigiata’, hloh *Crataegus monogyna* ‘Stricta’, sakura ozdobná *Prunus serrulata* ‘Amanogava’, apod.

Důležitá je také volba hustoty dřevin, zejména pokud jde o stromořadí. Řidším (cílovým nikoli výsadbovým) sponem se předejde nutnosti ořezávání koruny v dospělosti a také negativnímu psychologickému dojmu z alejí – přílišná tmavost, přerostlost, vyprahlost pozemků pod nimi (nepřístupnost srážek).

Stromy s velkou korunou lze použít pouze tam, kde je dostatek volného prostoru pro jejich zdárný rozvoj. Většinou se uplatní jako solitérní jedinci uvnitř meziblokových prostor. Stávající břízy, jako krátkověké dřeviny a producenty největšího množství alergenů, je třeba postupně z prostoru odstraňovat a nahrazovat novými výsadbami. Vhodné je tak činit citlivě a postupně s ohledem na postupné stárnutí jedinců dřevin.

Realizaci nové koncepce je nutné přizpůsobovat dílčím stavebním úpravám v sídlišti nebo finančním možnostem investora. Velmi důležitým faktorem je odborná dostatečná udržovací péče a zejména vytýčení sítí a vyřešení kolizí s nimi.

V případě křovin je druhová skladba vyhovující s ohledem na „lesní“ prostředí. Minimálně se vyskytují stříhané živé ploty, nebyly zaznamenány ořezané a přerostlé jalovce nebo více zastoupené solitérní, nahodile vysázené kvetoucí keře v trávnickových plochách. Stříhané ploty mají v sídlišti své opodstatnění – omezují prostor kolem jednotlivých domů na poloveřejný (patřící svým způsobem obyvatelům daného domu), jsou na údržbu poněkud náročnější a je možné je nahradit funkčně i kompozičně rovnocennými ploty volně rostoucími (nestříhanými). Postačí pouze vysadit keře dále od komunikace, nebo zvolit méně vzrůstné druhy.

Pro území je charakteristické husté zapojení často náletových křovin při okrajích „lesních“ ploch. Tyto porosty jsou funkčním a biologicky hodnotným prvkem v území, vhodné je pouze lokální prosvětlení se zaměřením na náletové dřeviny javoru mléče a nepůvodních javorů.

Vhodným cílem navržených keřových výsadeb je plné zapojení v zamulčovaných celistvých plochách. Keřové skupiny různých výšek je vhodné kombinovat tak, aby bylo vyloučeno překážení provozu a nutný opakovaný řez. Vhodné je pak umístění vyšších keřových výsadeb s ohledem na možnost odhrnování sněhu v zimních měsících.

V případě travnatých ploch se jedná o nejdražší prvek zeleně pro jejich opakované kosení. Racionalizace údržby spočívá ve vytvoření co nejvíce souvislých travnatých ploch, bez nutnosti dosekávání především malých plošek nebo obsekávání překážek. Nevyhnete se obsekávání solitérně umístěných stromů, a proto je nutné, aby kolem stromů byla vždy vytvořena výsadbová jamka, aby nedocházelo k poranění kmenů nebo kořenů. Tyto důsledky jsou patrné u některých dřevin v území, kdy jsou obsekány keře nebo poškozené kořenové náběhy či samotné obnažené kořeny.

Na otevřená místa vhodná pro výsadbu a jako náhradu za pokácené dřeviny je vhodné použít sloupovité druhy jako habr *Carpinus betulus* ‘Fastigiata’, případně i dub *Quercus robur* ‘Fastigiata’, které jsou v území jen ojediněle.

K doplnění stromořadí je možno např. navrhnout lípy *Tilia cordata* ‘Rancho’, *Tilia platyphyllos* ‘Fastigiata’ s užší korunou, s ohledem na navazující dřeviny v okolí.

Z dalších vhodných dřevin je možné použít jako vyšší stromy na otevřená místa lísku tureckou *Corylus colurna*, blíže k domům habr obecný *Carpinus betulus* ‘Fastigiata’.

Do budoucna je nutné počítat s postupným úplným nahrazením topolů kanadských. i ty je vhodné nahrazovat dřevinami s užšími korunami, např. *Tilia cordata* ‘Rancho’, *Tilia platyphyllos* ‘Fastigiata’. Vhodné jsou také kolem domů úzko korunné, světlo propustné jeřáby *Sorbus x thuringiaca* ‘Fastigiata’. Do současně volných travnatých ploch je možno navrhnout také solitérní červeně kvetoucí jírovce pletové *Aesculus carnea*, které mohou být vhodnou náhradou za sanované dřeviny. Plochy je vhodné také obohatit červenolistými javory *Acer platanoides* ‘Crimson King’, příp. i *Fagus sylvatica* ‘Atropunicea’.

Zájmové plochy je vhodné oddělovat v místech s omezeným prostorem řadou úzko korunných dřevin, např. hlohů *Crataegus monogyna* 'Stricta'. Opticky velmi dobře působí přistínění u funkčních ploch, zajištěné např. solitérní katalpou *Catalpa bignonioides*.

Zcela specifické a výhodné je použití pnoucích rostlin, zvláště samopnoucích. Ve stísněných prostorech dokážou zmírnit mnohé technické nedostatky nebo oživit nevzhledné stavební objekty. Jedná se především o stálezelený břečťan *Hedera helix*.

Je nutné vzít na vědomí, že postupná obnova je dlouhodobou záležitostí a je nutné ji provádět postupně. Je třeba se vyvarovat masivnějšímu kácení dřevin. Je nutné docílit stavu různověkého porostu, který umožní postupné zásahy. Současný stav porostů je spíše v dobrém stavu, některé dřeviny však již jsou v poměrně vysokém věku, případně jsou napadené, poškozené a zasychají a je nutné je postupně začít nahrazovat, prioritně u nebezpečných a poškozených jedinců, s důrazem na topoly kanadské. Před plánováním výsadeb je nutné provést asanaci u nejvíce problémových dřevin a vytýčit jednotlivé sítě, za účelem zjištění stávajících kolizí a vyvarování se kolizí budoucích.

Níže jsou uvedené dřeviny, jejichž stav je vhodné přednostně řešit:

(Uvedeno číslo, druh, zdravotní stav, popis)

6, <i>Prunus domestica</i>	slivoň švestka	5	suchý strom
12, <i>Pinus strobus</i>	borovice vejmutovka	5	suchý strom
39, <i>Salix alba</i>	vrba bílá	4	odumírá
40, <i>Salix alba</i>	vrba bílá	4	odumírá
43, <i>Salix alba</i>	vrba bílá	4	odumírá
44, <i>Salix alba</i>	vrba bílá	4	odumírá
47, <i>Salix alba</i>	vrba bílá	4	odumírá
56, <i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	4	odumírá
57, <i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	4	odumírá
58, <i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	4	odumírá
63, <i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	4	odumírá
66, <i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	4	odumírá
67, <i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	4	odumírá
70, <i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	5	suchý strom
73, <i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	5	suchý strom
77, <i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	5	suchý strom
78, <i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	5	suchý strom
79, <i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	4	odumírá
85, <i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	4	odumírá
111, <i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	4	odumírá
116, <i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	5	suchý strom
118, <i>Larix decidua</i>	modřín opadavý	4	odumírá
132, <i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	4	velmi silně napadený jmelím
137, <i>Liriodendron tulipifera</i>	liliovník tulipánokvětý	5	suchý strom
146, <i>Quercus robur</i>	dub letní	5	suchý strom
147, <i>Catalpa bignonioides</i>	katalpa trubačovitá	4	odumírá
148, <i>Platanus × hispanica</i>	platan javorolistý	5	suchý strom
149, <i>Platanus × hispanica</i>	platan javorolistý	5	suchý strom
156, <i>Quercus robur</i>	dub letní	5	suchý strom
158, <i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	5	suchý strom
167, <i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	4	poškozený kmen, náklon
192, <i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	5	suchý strom
241, <i>Salix x fragilis</i>	vrba načervenalá	4	prosychá vrcholová část, silný náklon
286, <i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	3	suché větve, výskyt jmelí
287, <i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	3	suché větve, výskyt jmelí
288, <i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	3	suché větve, výskyt jmelí
289, <i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	3	suché větve, výskyt jmelí
290, <i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	3	suché větve, výskyt jmelí
291, <i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	3	suché větve, výskyt jmelí
292, <i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	3	suché větve, výskyt jmelí
293, <i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	3	suché větve, výskyt jmelí
294, <i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	3	suché větve, výskyt jmelí

295, <i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	3	suché větve, výskyt jmelí
296, <i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	3	suché větve, výskyt jmelí
406, <i>Abies nordmanniana</i>	jedle kavkazská	5	suchý strom
501, <i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	5	suchý strom
524, <i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	5	suchý strom
531, <i>Pinus nigra</i>	borovice černá	4	odumírá
537, <i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	4	odumírá, silně napadený jmelím
538, <i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	4	odumírá, silně napadený jmelím
645, <i>Alnus incana</i>	olše šedá	5	suchý strom
693, <i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	5	odumírá
696, <i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	4	silně napadený jmelím
737, <i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	3	velmi silný náklon
744, <i>Salix euxina</i>	vrba křehká	2	nebezpečný náklon
819, <i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	5	suchý strom
837, <i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	5	suchý strom
839, <i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	4	odumírá
847, <i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	5	suchý strom
888, <i>Acer platanoides</i>	javor mléč	5	suchý strom
904, <i>Larix decidua</i>	modřín opadavý	5	suchý strom
943, <i>Salix caprea</i>	vrba jíva	5	suchý strom
986, <i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	4	odumírá
1049, <i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	4	velmi silně napadený jmelím
1137, <i>Prunus insititia</i>	slivoň obecná	5	suchý strom
1207, <i>Juniperus sabina</i>	jalovec chvojka	4	odumírá
1232, <i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	4	odumírá
1245, <i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	4	odumírá
1256, <i>Juglans regia</i>	ořešák královský	4	odumírá
1324, <i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	5	suchý strom

V Záříčí, 19. července 2016

Mgr. Radim Kočvara

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
1	<i>Betula nigra</i>	bříza černá	1	1	mladý jedinec	1	ořez suchých větví	prosychají větve	13	4
2	<i>Betula nigra</i>	bříza černá	1	1	mladý jedinec	1	ořez suchých větví	prosychají větve	16	5
3	<i>Betula nigra</i>	bříza černá	1	1	mladý jedinec	1	ořez dolních větví	poškozené větve	16	5
4	<i>Prunus insititia</i>	slivoň obecná	2	2	dospělý jedinec	1	stagnace růstu		88	28
5	<i>Prunus domestica</i>	slivoň švestka	2	2	dospělý jedinec	1	stagnace růstu		72,72,72,72	23,23,23,23
6	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1			16	5
7	<i>Prunus domestica</i>	slivoň švestka	5	2	dospělý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	suchý strom	88	28
8	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1			22	7
9	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1			28	9
10	<i>Metasequoia glyptostroboides</i>	metasekvoje čínská	1	1	mladý jedinec	1			13	4
11	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1			22	7
12	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1			22	7
13	<i>Pinus strobus</i>	borovice vejmutovka	5	1	mladý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	suchý strom	19	6
14	<i>Pinus strobus</i>	borovice vejmutovka	1	1	mladý jedinec	1			19	6
15	<i>Pinus strobus</i>	borovice vejmutovka	1	1	mladý jedinec	1			22	7
16	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1			25	8
17	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1			25	8
18	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1	ořez dolních větví	poškozené větve	25	8
19	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán	2	2	dospělý jedinec	1		stagnace růstu	82	26
20	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospívající jedinec	1			57	18
21	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	3	dospělý jedinec	1		dutý kmen, dutiny	126	40
22	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1			25	8
23	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1			22	7
24	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1			22	7
25	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospívající jedinec	1			66	21
26	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1			22	7
27	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1	ořez dolních větví		25	8
28	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1	ořez dolních větví		28	9
29	<i>Platanus × hispanica</i>	platan javorolistý	1	1	mladý jedinec	1	ořez suchých větví		19	6

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
30	<i>Abies nordmanniana</i>	jedle kavkazská	1	1	mladý jedinec	1			13	4
31	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	2	mladý jedinec	1			41	13
32	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	1	mladý jedinec	1			13	4
33	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	1	mladý jedinec	1			25	8
34	<i>Quercus rubra</i>	dub červený	1	1	mladý jedinec	1			25	8
35	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	2	3	dospělý jedinec	1	ořez poškozených větví	dutiny	220	70
36	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	2	2	dospívající jedinec	1	ořez poškozených větví	dutiny	173	55
37	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	2	2	dospívající jedinec	1	ořez poškozených větví		97	31
38	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	2	2	dospívající jedinec	1	ořez poškozených větví		138	44
39	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	3	2	dospívající jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	poškozený kmen	148	47
40	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	4	2	dospívající jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	odumírá	82	26
41	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	4	2	dospívající jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	odumírá	116	37
42	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	3	dospívající jedinec	1			204	65
43	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	2	dospívající jedinec	1			119	38
44	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	4	2	dospívající jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	odumírá	85	27
45	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	4	2	dospívající jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	odumírá	75	24
46	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	2	2	dospívající jedinec	1	ořez poškozených větví		97	31
47	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	2	dospívající jedinec	1			135	43
48	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	4	2	dospívající jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	odumírá	91	29
49	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	1	mladý jedinec	1			16	5
50	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	1	mladý jedinec	1			16	5
51	<i>Acer platanoides</i>	javor mlč	1	1	mladý jedinec	1			22	7
52	<i>Acer platanoides</i>	javor mlč	1	1	mladý jedinec	1	ořez suchých větví		119	38
53	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	3	1	dospělý jedinec	1	ořez prasklé větve 1,5 m od kmene	poškozený kmen	148	47
54	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	1	1	dospělý jedinec	1			100	32
55	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	2	dospívající jedinec	1			138	44
56	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	1	1	dospělý jedinec	1			72	23
57	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	4	1	dospělý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	odumírá	104	33
58	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	4	1	dospívající jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	odumírá	110	35

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
59	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	4	1	dospívající jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	odumírá	97	31
60	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	1	dospívající jedinec	1			60	19
61	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	1	1	dospívající jedinec	1			35	11
62	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	2	dospívající jedinec	1			47	15
63	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	dospívající jedinec	1			72	23
64	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	4	1	dospívající jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	odumírá	79	25
65	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	2	2	dospívající jedinec	1	odstranit mladé výhony		44	14
66	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	2	1	dospívající jedinec	1	ořez suchých větví		97	31
67	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	4	1	dospívající jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	odumírá	72	23
68	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	4	1	dospívající jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	odumírá	104	33
69	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	3	1	dospívající jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	špatný růst	41	13
70	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jasan pensylvánský	2	1	dospívající jedinec	1	ořez suchých větví		69	22
71	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	5	1	mladý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	suchý strom	13	4
72	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jasan pensylvánský	2	1	dospívající jedinec	1	ořez suchých větví		72	23
73	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	1	dospívající jedinec	1	ořez suchých větví		63	20
74	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	5	1	dospívající jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	suchý strom	44	14
75	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	2	2	dospívající jedinec	1	ořez suchých větví		66	21
76	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	2	3	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		144	46
77	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	1	mladý jedinec	1	ořez suchých větví		16	5
78	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	5	1	dospívající jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	suchý strom	31	10
79	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	5	1	dospělý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	suchý strom	91	29
80	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	4	1	dospělý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	odumírá	100	32
81	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	3	1	mladý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	špatný růst	63	20
82	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jasan pensylvánský	2	1	dospívající jedinec	1	ořez suchých větví		69	22
83	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	2	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		97	31
84	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	1	dospívající jedinec	1	ořez suchých větví		79	25
85	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	2	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		116	37
86	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	4	1	dospívající jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	odumírá	75	24
87	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	2	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		94	30

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
88	<i>Quercus robur</i>	dub letní	2	3	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		138	44
89	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	3	1	dospělý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	špatný růst	79	25
90	<i>Quercus rubra</i>	dub červený	1	1	mladý jedinec	1			16	5
91	<i>Quercus robur</i>	dub letní	2	3	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		138	44
92	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	2	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		94	30
93	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	3	1	dospělý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	špatný růst	126	40
94	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	3	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		176	56
95	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	1	1	dospělý jedinec	1			148	47
96	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	1	1	dospělý jedinec	1			66	21
97	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	3	1	dospělý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	špatný růst	91	29
98	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	2	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		107	34
99	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	2	mladý jedinec	1			38	12
100	<i>Pinus strobus</i>	borovice vejmutovka	1	1	mladý jedinec	1			22	7
101	<i>Pinus strobus</i>	borovice vejmutovka	1	1	mladý jedinec	1			25	8
102	<i>Pinus strobus</i>	borovice vejmutovka	1	1	mladý jedinec	1			25	8
103	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	2	mladý jedinec	1			31	10
104	<i>Quercus palustris</i>	dub bažinný	1	1	mladý jedinec	1			19	6
105	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	2	mladý jedinec	1			31	10
106	<i>Quercus palustris</i>	dub bažinný	1	1	mladý jedinec	1			19	6
107	<i>Quercus palustris</i>	dub bažinný	1	1	mladý jedinec	1			19	6
108	<i>Betula nigra</i>	bříza černá	1	1	mladý jedinec	1			19	6
109	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	2	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		85	27
110	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	2	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		79	25
111	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	2	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		91	29
112	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	4	1	dospívající jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	odumírá	31	10
113	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	4	dospělý jedinec	1			232	74
114	<i>Betula nigra</i>	bříza černá	1	1	mladý jedinec	1			19	6
115	<i>Betula nigra</i>	bříza černá	1	1	mladý jedinec	1			22	7
116	<i>Betula nigra</i>	bříza černá	1	1	mladý jedinec	1			22	7

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
117	<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	5	1	dospělý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	suchý strom	141	45
118	<i>Quercus rubra</i>	dub červený	2	2	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		173	55
119	<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý	4	1	dospělý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	odumírá	79	25
120	<i>Picea omorika</i>	smrk omorika	1	1	mladý jedinec	1			6	2
121	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	1	2	dospívající jedinec	1			60	19
122	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	1	dospívající jedinec	1			25	8
123	<i>Abies nordmanniana</i>	jedle kavkazská	1	1	dospívající jedinec	1			19	6
124	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	1	2	dospívající jedinec	1			60	19
125	<i>Abies nordmanniana</i>	jedle kavkazská	1	1	dospívající jedinec	1			19	6
126	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	3	2	dospívající jedinec	1	ořez suchých a napadených větví	výskyt jmelí	63	20
127	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	1	mladý jedinec	1			16	5
128	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	1	3	dospělý jedinec	1			129	41
129	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	2	1	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		91	29
130	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	2	1	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		135	43
131	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	2	1	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		119	38
132	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	1	2	dospělý jedinec	1			91	29
133	<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	4	1	dospívající jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	velmi silně napadený jmelím	75	24
134	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	1	1	dospělý jedinec	1			116	37
135	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	2	mladý jedinec	1			28	9
136	<i>Metasequoia glyptostroboides</i>	metasekvoje čínská	1	1	mladý jedinec	1			38	12
137	<i>Liriodendron tulipifera</i>	liliovník tulipánokvětý	1	1	mladý jedinec	1			25	8
138	<i>Liriodendron tulipifera</i>	liliovník tulipánokvětý	5	1	mladý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	suchý strom	9	3
139	<i>Liriodendron tulipifera</i>	liliovník tulipánokvětý	1	1	mladý jedinec	1			13	4
140	<i>Alnus cordata</i>	olše srdčitá	1	1	mladý jedinec	1			19	6
141	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	2	mladý jedinec	1			13	4
142	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	3	4	senescentní jedinec	1	radikální ořez suchých a napadených větví	suché větve, výskyt jmelí, dutiny	289	92
143	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			144	46
144	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			104	33
145	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			135	43

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
146	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			129	41
147	<i>Quercus robur</i>	dub letní	5	1	mladý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	suchý strom	13	4
148	<i>Catalpa bignonioides</i>	katalpa trubačovitá	4	1	mladý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	odumírá	19	6
149	<i>Platanus × hispanica</i>	platan javorolistý	5	1	mladý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	suchý strom	9	3
150	<i>Platanus × hispanica</i>	platan javorolistý	5	1	mladý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	suchý strom	9	3
151	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	1	mladý jedinec	1			19	6
152	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	2	1	mladý jedinec	1	ořez suchých větví		9	3
153	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	1	mladý jedinec	1			19	6
154	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	1	mladý jedinec	1			16	5
155	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	1	mladý jedinec	1			19	6
156	<i>Quercus petraea</i>	dub zimní	1	2	mladý jedinec	1			25	8
157	<i>Quercus robur</i>	dub letní	5	1	mladý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	suchý strom	13	4
158	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	2	dospívající jedinec	1			28	9
159	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	5	1	mladý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	suchý strom	9	3
160	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	1	mladý jedinec	1			9	3
161	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	1	mladý jedinec	1			19	6
162	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	1	mladý jedinec	1			9	3
163	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	dospívající jedinec	1			41	13
164	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	3	2	dospívající jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	špatný růst	47	15
165	<i>Prunus insititia</i>	slivoň obecná	2	1	mladý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění		63	20
166	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	dospělý jedinec	1			88	28
167	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán	1	2	dospělý jedinec	1			35,35,35,35,35	11,11,11,11,11
168	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	4	2	dospělý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	poškozený kmen, náklon	141	45
169	<i>Quercus robur</i>	dub letní	2	4	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		220	70
170	<i>Quercus robur</i>	dub letní	2	4	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		204	65
171	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	2	dospělý jedinec	1			94	30
172	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	2	3	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		72	23
173	<i>Quercus robur</i>	dub letní	2	4	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		173	55
174	<i>Quercus robur</i>	dub letní	2	4	senescentní jedinec	1	ořez suchých větví	dutiny	251	80

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
175	<i>Quercus robur</i>	dub letní	2	4	senescentní jedinec	1	ořez suchých větví	dutiny	214	68
176	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	3	dospívající jedinec	1			66	21
177	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	2	dospělý jedinec	1			97	31
178	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	3	dospělý jedinec	1			119	38
179	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	1	1	keř	1				
180	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán	1	1	mladý jedinec	1			19	6
181	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán	1	1	mladý jedinec	1			16	5
182	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán	1	1	mladý jedinec	1			19	6
183	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán	1	1	mladý jedinec	1			19	6
184	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	1	mladý jedinec	1			9	3
185	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	1	mladý jedinec	1			9	3
186	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	1	mladý jedinec	1			9	3
187	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	1	mladý jedinec	1			9	3
188	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	1	mladý jedinec	1			9	3
189	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	1	mladý jedinec	1			9	3
190	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	1	mladý jedinec	1			9	3
191	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	1	mladý jedinec	1			9	3
192	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	1	mladý jedinec	1			9	3
193	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	5	1	mladý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	suchý strom	9	3
194	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	2	dospělý jedinec	1			138	44
195	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	2	2	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		148	47
196	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	2	2	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		144	46
197	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	dospívající jedinec	1			57	18
198	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	dospívající jedinec	1			135	43
199	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán	1	1	mladý jedinec	1			28	9
200	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	2	2	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		151	48
201	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	3	2	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví	prosychá vrcholová část	107	34
202	<i>Ulmus glabra</i>	jilm horský	1	3	dospívající jedinec	1			88	28
203	<i>Ulmus glabra</i>	jilm horský	1	3	dospívající jedinec	1			66	21

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
204	<i>Ulmus glabra</i>	jilm horský	2	4	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		135	43
205	<i>Salix caprea</i>	vrba jřiva	1	1	mladý jedinec	1			63	20
206	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	3	4	dospělý jedinec	1	ořez suchých a napadených větví	výskyt jmelí, dutiny	251	80
207	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	3	2	dospělý jedinec	1	ořez suchých a napadených větví	výskyt jmelí	107	34
208	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	3	dospívající jedinec	1			119	38
209	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			188	60
210	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	mladý jedinec	1			63	20
211	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			141	45
212	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			204	65
213	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			173	55
214	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			188	60
215	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			141	45
216	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	2	dospělý jedinec	1			251	80
217	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			173	55
218	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	2	mladý jedinec	1			31	10
219	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			94	30
220	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			173	55
221	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	1	1	dospělý jedinec	1			94	30
222	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	1	mladý jedinec	1			63	20
223	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			141	45
224	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	2	dospělý jedinec	1			220	70
225	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			204	65
226	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	4	dospělý jedinec	1			188	60
227	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	2	dospělý jedinec	1			377	120
228	<i>Salix x fragilis</i>	vrba načervenalá	1	3	dospělý jedinec	1			157	50
229	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospívající jedinec	1			79	25
230	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			173	55
231	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	2	dospělý jedinec	1			220	70
232	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			173	55

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
233	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			157	50
234	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			141	45
235	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	1	mladý jedinec	1			63	20
236	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			94	30
237	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			188	60
238	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	2	dospívající jedinec	1			79	25
239	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			157	50
240	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			157	50
241	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			157	50
242	<i>Salix x fragilis</i>	vrba načervenalá	4	2	dospělý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	prosychá vrcholová část, silný náklon	141	45
243	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			157	50
244	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			126	40
245	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			173	55
246	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			141	45
247	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			141	45
248	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			173	55
249	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	1	mladý jedinec	1			63	20
250	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	1	mladý jedinec	1			47	15
251	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	1	mladý jedinec	1			47	15
252	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			157	50
253	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			157	50
254	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			173	55
255	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			141	45
256	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	2	dospělý jedinec	1			314	100
257	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			110	35
258	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	4	dospělý jedinec	1			188	60
259	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	4	dospělý jedinec	1			188	60
260	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			141	45
261	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			141	45

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
262	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	3	dospělý jedinec	1			157	50
263	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	3	dospělý jedinec	1			157	50
264	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	3	dospělý jedinec	1			157	50
265	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	3	dospělý jedinec	1			126	40
266	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	3	dospělý jedinec	1			188	60
267	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	3	dospělý jedinec	1			126	40
268	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	3	dospělý jedinec	1			141	45
269	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	3	dospělý jedinec	1			157	50
270	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	3	dospělý jedinec	1			141	45
271	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			94	30
272	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			94	30
273	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			94	30
274	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	1	mladý jedinec	1			47	15
275	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			126	40
276	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	2	mladý jedinec	1			63	20
277	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	2	mladý jedinec	1			47	15
278	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	1	mladý jedinec	1			47	15
279	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			126	40
280	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			94	30
281	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	3	dospělý jedinec	1			157	50
282	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			141	45
283	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			126	40
284	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			94	30
285	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	3	dospělý jedinec	1			157	50
286	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	3	dospělý jedinec	1			94	30
287	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	3	2	dospělý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	suché větve, výskyt jmelí	220	70
288	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	3	1	dospělý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	suché větve, výskyt jmelí	204	65
289	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	3	1	dospělý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	suché větve, výskyt jmelí	204	65
290	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	3	1	dospělý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	suché větve, výskyt jmelí	188	60

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
291	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	3	1	dospělý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	suché větve, výskyt jmelí	141	45
292	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	3	1	dospělý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	suché větve, výskyt jmelí	94	30
293	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	3	1	dospělý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	suché větve, výskyt jmelí	173	55
294	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	3	1	dospělý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	suché větve, výskyt jmelí	141	45
295	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	3	1	dospělý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	suché větve, výskyt jmelí	188	60
296	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	3	1	dospělý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	suché větve, výskyt jmelí	188	60
297	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	3	1	dospívající jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	suché větve, výskyt jmelí	79	25
298	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			110	35
299	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1			31	10
300	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			141	45
301	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			188	60
302	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			188	60
303	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			141	45
304	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			126	40
305	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	4	dospělý jedinec	1			157	50
306	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	2	mladý jedinec	1			31	10
307	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			126	40
308	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			173	55
309	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			157	50
310	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	2	dospělý jedinec	1			267	85
311	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			126	40
312	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	1	1	dospívající jedinec	1			66	21
313	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	2	1	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		104	33
314	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospívající jedinec	1			79	25
315	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospívající jedinec	1			82	26
316	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospívající jedinec	1			85	27
317	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	1	1	dospělý jedinec	1			104	33
318	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	2	dospělý jedinec	1			138	44
319	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	1	1	dospělý jedinec	1			97	31

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
320	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	1	dospívající jedinec	1			63	20
321	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	4	senescentní jedinec	1		dutiny	251	80
322	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	4	senescentní jedinec	1		dutiny	220	70
323	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	2	2	dospívající jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění		50	16
324	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	1	1	dospívající jedinec	1			57	18
325	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	1	1	dospělý jedinec	1			88	28
326	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	1	1	dospělý jedinec	1			116	37
327	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	4	dospělý jedinec	1		dutiny	173	55
328	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	3	dospělý jedinec	1			141	45
329	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			104	33
330	<i>Populus tremula</i>	topol osika	1	2	dospělý jedinec	1			100	32
331	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	1	dospívající jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění		63	20
332	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	2	dospělý jedinec	1			144	46
333	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospívající jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění		47	15
334	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospívající jedinec	1			66	21
335	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			210	67
336	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	4	senescentní jedinec	1		dutiny	207	66
337	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	2	dospělý jedinec	1			113	36
338	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	2	dospělý jedinec	1			141	45
339	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	2	dospělý jedinec	1			104	33
340	<i>Pinus strobus</i>	borovice vejmutovka	1	2	dospělý jedinec	1			148	47
341	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	1	1	dospívající jedinec	1			60	19
342	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	2	2	dospělý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění		97	31
343	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	2	dospělý jedinec	1			116	37
344	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	2	dospělý jedinec	1			88	28
345	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	3	dospělý jedinec	1			138	44
346	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	2	dospělý jedinec	1			116	37
347	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	2	dospělý jedinec	1			110	35
348	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	2	2	dospělý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění		122	39

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
349	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	2	2	dospělý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění		173	55
350	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	2	2	dospělý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění		88	28
351	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	2	2	dospívající jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění		72	23
352	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	3	dospělý jedinec	1			141	45
353	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	2	dospělý jedinec	1			91	29
354	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	2	2	dospělý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění		97	31
355	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	2	dospělý jedinec	1			94	30
356	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	3	dospělý jedinec	1			154	49
357	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospívající jedinec	1			88	28
358	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospělý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění		69	22
359	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			100	32
360	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	2	1	dospívající jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění		144	46
361	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospívající jedinec	1			88	28
362	<i>Acer platanoides</i>	javor mlč	2	1	dospívající jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění		63	20
363	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	2	1	dospívající jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění		72	23
364	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	2	dospělý jedinec	1			126	40
365	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	2	1	mladý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění		57	18
366	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	dospělý jedinec	1			107	34
367	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospívající jedinec	1			75	24
368	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			138	44
369	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			138	44
370	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			110	35
371	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			126	40
372	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			129	41
373	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			104	33
374	<i>Alnus incana</i>	olše šedá	1	2	dospívající jedinec	1			69	22
375	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			85	27
376	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			100	32
377	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			79	25

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
378	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			75	24
379	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			79	25
380	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	1	mladý jedinec	1			63	20
381	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	2	dospívající jedinec	1			57	18
382	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			72	23
383	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospělý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění		72	23
384	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	2	1	dospívající jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění		50	16
385	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	1	1	dospívající jedinec	1			66	21
386	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	1	1	dospělý jedinec	1			113	36
387	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	2	dospělý jedinec	1			138	44
388	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	2	dospělý jedinec	1			119	38
389	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	2	dospělý jedinec	1			104	33
390	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	2	dospělý jedinec	1			129	41
391	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	2	dospělý jedinec	1			119	38
392	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	2	dospělý jedinec	1			132	42
393	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	2	dospělý jedinec	1			85	27
394	<i>Picea pungens</i>	smrk pichlavý	2	1	dospívající jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění		53	17
395	<i>Thuja occidentalis</i>	zerav západní	2	1	mladý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění		63	20
396	<i>Thuja occidentalis</i>	zerav západní	1	1	mladý jedinec	1			53	17
397	<i>Thuja occidentalis</i>	zerav západní	1	1	mladý jedinec	1			53	17
398	<i>Syringa vulgaris</i>	šefík obecný	1	1	keř	1		nálet Acer platanoides		
399	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán	1	1	keř	1		nálet Acer negundo		
400	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	1	1	keř	1				
401	<i>Juniperus sabina</i>	jalovec chvojka	1	1	keř	1				
402	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán	3	1	keř	1	nevhodný, určený k odstranění	špatný růst		
403	<i>Cornus sanguinea</i>	svída krvavá	1	2	keř	1				
404	<i>Acer platanoides</i>	javor mlč	2	1	keř	1	nevhodný, určený k odstranění	náletové dřeviny, odstranit		
405	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	2	1	dospívající jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění		144,232	46,74
406	<i>Ligustrum vulgare</i>	ptačí zob obecný	1	2	keř	1				

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
407	<i>Abies nordmanniana</i>	jedle kavkazská	5	1	mladý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	suchý strom	19	6
408	<i>Juniperus excelsa</i>	jalovec ztepilý	1	1	keř	1				
409	<i>Spiraea × vanhouttei</i>	tavolník van Houtteův	1	1	keř	1				
410	<i>Cornus alba</i>	svida bílá	1	2	keř	10		nálet Acer negundo		
411	<i>Forsythia suspensa</i>	zlatice převislá	1	1	keř	1				
412	<i>Juniperus excelsa</i>	jalovec ztepilý	1	1	keř	1				
413	<i>Abies nordmanniana</i>	jedle kavkazská	1	1	mladý jedinec	1			19	6
414	<i>Forsythia suspensa</i>	zlatice převislá	1	1	keř	1				
415	<i>Spiraea × vanhouttei</i>	tavolník van Houtteův	1	1	keř	1				
416	<i>Ligustrum vulgare</i>	ptačí zob obecný	1	2	keř	1				
417	<i>Cornus sanguinea</i>	svida krvavá	1	2	keř	1		nálet Acer negundo		
418	<i>Cotoneaster sp.</i>	skalník	1	1	keř	1		nálet Acer platanoides		
419	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	1	1	keř	1				
420	<i>Prunus insititia</i>	slivoň obecná	1	2	keř	3		nálet Sambucus nigra, Rosa canina		
421	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	1	1	keř	1				
422	<i>Crataegus sp.</i>	hloh	1	1	keř	1				
423	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	4	senescentní jedinec	1		dutiny	276	88
424	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	4	senescentní jedinec	1		dutiny	245	78
425	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	4	senescentní jedinec	1		dutiny	286	91
426	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	4	senescentní jedinec	1		dutiny	310	99
427	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	1	3	dospělý jedinec	1			155	49
428	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	1	4	dospělý jedinec	1			194	62
429	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	1	4	dospělý jedinec	1			174	55
430	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	1	4	dospělý jedinec	1			206	66
431	<i>Philadelphus coronarius</i>	pustoryl věncový	1	1	keř	1				
432	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	2	1	keř	1	nevhodný, určený k odstranění	náletové dřeviny, odstranit		
433	<i>Juniperus sabina</i>	jalovec chvojka	1	1	keř	1		nálet Juglans regia, S. nigra		
434	<i>Symphoricarpos albus</i>	pámelník bílý	1	1	keř	1				
435	<i>Syringa vulgaris</i>	šefík obecný	1	1	keř	1				

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
436	<i>Symphoricarpos albus</i>	pámelník bílý	1	1	keř	1				
437	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	3	dospělý jedinec	1			125	40
438	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	1	2	mladý jedinec	1			32	10
439	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	1	mladý jedinec	1			42	13
440	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	1	mladý jedinec	1			51	16
441	<i>Symphoricarpos albus</i>	pámelník bílý	1	1	keř	1				
442	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	3				
443	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	3	dospělý jedinec	1			134	43
444	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	1	2	mladý jedinec	1			47	15
445	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1			56	18
446	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1			51	16
447	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	dospívající jedinec	1			73	23
448	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	2	1	dospívající jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění		68	22
449	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	2	dospělý jedinec	1			60,53,57,57	19,17,18,18
450	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	2	dospělý jedinec	1			141,66,75,119	45,21,24,38
451	<i>Prunus insititia</i>	slivoň obecná	1	2	keř	1				
452	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	1	mladý jedinec	1				
453	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	1	mladý jedinec	1				
454	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	1	mladý jedinec	1				
455	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	1	1	mladý jedinec	1				
456	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	3	dospělý jedinec	1			82	26
457	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	3	dospívající jedinec	1			76	24
458	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	2	4	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		225,133,187	72,42,60
459	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	2	dospívající jedinec	1			80	25
460	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	2	dospělý jedinec	1			130,72,154,161	41,23,49,51
461	<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	1	1	mladý jedinec	1				
462	<i>Ligustrum vulgare</i>	ptačí zob obecný	1	2	keř	1				
463	<i>Rosa rugosa</i>	růže svraskalá	1	1	keř	1				
464	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán	1	1	keř	1		nálet A. glutinosa, A. platanoides		

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
465	<i>Spiraea × vanhouttei</i>	tavolník van Houtteův	1	1	keř	1				
466	<i>Syringa vulgaris</i>	šefík obecný	1	1	keř	1				
467	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1				
468	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1				
469	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1				
470	<i>Cornus sanguinea</i>	svída krvavá	1	2	keř	1				
471	<i>Cornus alba</i>	svída bílá	1	2	keř	1				
472	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	1	1	keř	1				
473	<i>Symphoricarpos albus</i>	pámelník bílý	1	1	keř	1				
474	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	3	2	dospělý jedinec	1	ořez suchých a napadených větví	výskyt jmelí	151	48
475	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	1	3	dospělý jedinec	1			168	54
476	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	2	dospělý jedinec	1			147	47
477	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	3	dospělý jedinec	1			145	46
478	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	1	3	dospělý jedinec	1			163	52
479	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	1	3	dospělý jedinec	1			164	52
480	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	3	dospělý jedinec	1			117	37
481	<i>Symphoricarpos albus</i>	pámelník bílý	1	1	keř	1				
482	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	3	dospělý jedinec	1			164	52
483	<i>Symphoricarpos albus</i>	pámelník bílý	1	1	keř	1				
484	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	2	dospělý jedinec	1			116	37
485	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1			54	17
486	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	3	dospělý jedinec	1			159	51
487	<i>Symphoricarpos albus</i>	pámelník bílý	1	1	keř	1		nálet Philadelphus coronarius		
488	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	2	dospělý jedinec	1			95	30
489	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	2	dospělý jedinec	1			158	50
490	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	2	dospělý jedinec	1			155	49
491	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	3	dospělý jedinec	1			163	52
492	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	2	dospělý jedinec	1			102	32
493	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	1	1	dospělý jedinec	1			101	32

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
494	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	2	dospělý jedinec	1			117	37
495	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	3	1	mladý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	špatný růst	42	13
496	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	1	2	dospělý jedinec	1			164	52
497	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	2	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		148	47
498	<i>Syringa vulgaris</i>	šeřík obecný	1	1	keř	1				
499	<i>Syringa vulgaris</i>	šeřík obecný	1	1	keř	1				
500	<i>Syringa vulgaris</i>	šeřík obecný	1	1	keř	1				
501	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	2	dospělý jedinec	1			92,110,110	29,35,35
502	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	5	2	dospělý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	suchý strom	126	40
503	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	3	dospělý jedinec	1			170	54
504	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			122	39
505	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			103	33
506	<i>Prunus insititia</i>	slivoň obecná	1	2	keř	5				
507	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	3	dospělý jedinec	1			164	52
508	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	2	dospělý jedinec	1			124	39
509	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	2	mladý jedinec	1			40	13
510	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	dospělý jedinec	1			84	27
511	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	1	2	keř	1				
512	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	2	dospělý jedinec	1			143	46
513	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	dospělý jedinec	1			123	39
514	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	1	mladý jedinec	1			44	14
515	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	1	mladý jedinec	1			55	18
516	<i>Quercus robur</i>	dub letní	2	3	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		100	32
517	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	2	dospělý jedinec	1			132	42
518	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	2	dospělý jedinec	1			129	41
519	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	1	3	dospělý jedinec	1			168	54
520	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	2	2	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		135	43
521	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	2	2	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		133	42
522	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	2	dospělý jedinec	1			110	35

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
523	<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	2	1	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		152	48
524	<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	2	1	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		93	30
525	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	5	1	dospívající jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	suchý strom	77	25
526	<i>Cornus sanguinea</i>	svída krvavá	1	2	keř	1				
527	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	3	dospělý jedinec	1			148	47
528	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	1	1	dospělý jedinec	1			98	31
529	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	1	mladý jedinec	1			27	9
530	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	3	4	senescentní jedinec	1	ořez suchých větví	napadená houbami, dutiny	253	81
531	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	1	1	keř	1				
532	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	4	1	mladý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	odumírá	58	18
533	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	1	mladý jedinec	1			23,47,50	7,15,16
534	<i>Quercus robur</i>	dub letní	2	3	dospělý jedinec	1	ořez poškozených větví		89	28
535	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	3	dospělý jedinec	1			164	52
536	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	2	dospělý jedinec	1			113	36
537	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	1	1	dospělý jedinec	1			86	27
538	<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	4	1	dospělý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	odumírá, silně napadený jmelím	204	65
539	<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	4	1	dospělý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	odumírá, silně napadený jmelím	129	41
540	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	2	dospělý jedinec	1			111,120	35,38
541	<i>Symphoricarpos albus</i>	pámelník bílý	1	1	keř	1				
542	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	dospělý jedinec	1			120	38
543	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	2	3	dospělý jedinec	1	ořez poškozených větví		133	42
544	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	2	1	keř	1		zmlazující pařez		
545	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	2	dospělý jedinec	1			90	29
546	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	2	1	keř	1		zmlazující pařez		
547	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	3	dospělý jedinec	1			185	59
548	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	2	dospělý jedinec	1			100	32
549	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	1	2	keř	1				
550	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	2	2	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		130	41
551	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	dospělý jedinec	1			91	29

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
552	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	dospívající jedinec	1			71	23
553	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	dospívající jedinec	1			67	21
554	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	dospívající jedinec	1			70	22
555	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	dospívající jedinec	1			72	23
556	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	dospělý jedinec	1			85	27
557	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	dospělý jedinec	1			92	29
558	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	2	dospělý jedinec	1			131	42
559	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	1	1	keř	1				
560	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	1	2	keř	1				
561	<i>Symphoricarpos albus</i>	pámelník bílý	1	1	keř	1				
562	<i>Symphoricarpos albus</i>	pámelník bílý	1	1	keř	1		nálet <i>Acer platanoides</i>		
563	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	2	dospívající jedinec	1			73	23
564	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	2	mladý jedinec	1			37	12
565	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	3	dospělý jedinec	1			160	51
566	<i>Prunus insititia</i>	slivoň obecná	1	2	keř	1		nálet <i>C. sanguinea</i> , <i>J. regia</i> , <i>R. canina</i>		
567	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	8				
568	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	1	1	keř	3				
569	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1				
570	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			88	28
571	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospělý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění		88	28
572	<i>Alnus incana</i>	olše šedá	1	2	dospělý jedinec	1			122	39
573	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	1	mladý jedinec	1		nálet <i>A. platanoides</i>		
574	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			130	41
575	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	1	mladý jedinec	1				
576	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	1	1	keř	1				
577	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	2	mladý jedinec	1				
578	<i>Cornus sanguinea</i>	svida krvavá	1	2	keř	1				
579	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	2	1	dospívající jedinec	1	ořez poškozených větví		33,40,43	11,13,14
580	<i>Alnus incana</i>	olše šedá	1	2	dospívající jedinec	1			70	22

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
581	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1		nálet A. glutinosa, P. avium		
582	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	1	mladý jedinec	1		nálet Acer negundo	10	3
583	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	3	1	mladý jedinec	1		poškozený kmen	64	20
584	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	1	1	mladý jedinec	1			18	6
585	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	1	mladý jedinec	1		nálet A. negundo		
586	<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	1	1	mladý jedinec	1			13	4
587	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	3	dospělý jedinec	1			225	72
588	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	dospívající jedinec	1			68	22
589	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	2	4	senescentní jedinec	1	ořez suchých větví	dutiny	266	85
590	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	2	2	dospívající jedinec	1	ořez poškozených větví		33,23,25,30	11,7,8,10
591	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	2	dospělý jedinec	1			106	34
592	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	3	dospělý jedinec	1			188	60
593	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	2	mladý jedinec	1			31	10
594	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	1	1	mladý jedinec	1			41	13
595	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	4	dospělý jedinec	1			152,150	48,48
596	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	2	mladý jedinec	1			55	18
597	<i>Spiraea × vanhouttei</i>	tavolník van Houtteův	1	1	keř	20		S. nigra, A. negundo, A. platanoides		
598	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	1	4	dospělý jedinec	1			190	61
599	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	1	4	dospělý jedinec	1			186	59
600	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1			49	16
601	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	2	dospělý jedinec	1			137	44
602	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1			16,31,31,31	5,10,10,10
603	<i>Philadelphus coronarius</i>	pustoryl věncový	1	1	keř	1				
604	<i>Philadelphus coronarius</i>	pustoryl věncový	1	1	keř	1				
605	<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	1	1	mladý jedinec	1				
606	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1				
607	<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	3	4	senescentní jedinec	1	ořez suchých a napadených větví	výskyt jmelí, dutiny	280	89
608	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	1	1	dospělý jedinec	1			217	69
609	<i>Spiraea salicifolia</i>	tavolník vrbolistý	1	1	keř	1				

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
610	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	2	dospělý jedinec	1			86	27
611	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	1	1	mladý jedinec	1				
612	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	1	1	mladý jedinec	1				
613	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	1	1	mladý jedinec	1				
614	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	1	mladý jedinec	1			13	4
615	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	1	mladý jedinec	1			13	4
616	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	1	mladý jedinec	1			13	4
617	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	1	mladý jedinec	1			13	4
618	<i>Thuja occidentalis</i>	zerav západní	1	1	mladý jedinec	2		nálet Picea abies, Spiraea salicifolia		
619	<i>Fagus sylvatica</i>	buk lesní	1	3	dospělý jedinec	1			159	51
620	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	dospělý jedinec	1			88	28
621	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	2	dospělý jedinec	1			170	54
622	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	2	dospělý jedinec	1			127	40
623	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	2	dospělý jedinec	1			153	49
624	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1		nálet Acer platanoides		
625	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	2	dospělý jedinec	1			148	47
626	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	dospělý jedinec	1			100	32
627	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	dospělý jedinec	1			118	38
628	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	dospělý jedinec	1			109	35
629	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	dospělý jedinec	1			109	35
630	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	3	dospělý jedinec	1			179	57
631	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	2	dospělý jedinec	1			146	46
632	<i>Philadelphus coronarius</i>	pustoryl věncový	1	1	keř	1				
633	<i>Philadelphus coronarius</i>	pustoryl věncový	1	1	keř	1				
634	<i>Philadelphus coronarius</i>	pustoryl věncový	1	1	keř	1				
635	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	1	2	dospělý jedinec	1			107	34
636	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	1	2	dospělý jedinec	1			117	37
637	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	2	dospělý jedinec	1			145	46
638	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	3	dospělý jedinec	1			170	54

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
639	<i>Acer platanoides</i>	javor mlč	2	3	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		203	65
640	<i>Alnus incana</i>	olše šedá	1	1	mladý jedinec	1		nálet Alnus incana		
641	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			90	29
642	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	2	dospělý jedinec	1			20,8,8	6,3,46
643	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	1	mladý jedinec	1			47	15
644	<i>Alnus incana</i>	olše šedá	2	2	dospívající jedinec	1	ořez suchých větví		71	23
645	<i>Alnus incana</i>	olše šedá	1	2	dospělý jedinec	1			95	30
646	<i>Alnus incana</i>	olše šedá	5	2	dospělý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	suchý strom	106,43,24	34,14,8
647	<i>Rhododendron sp.</i>	pěnišník	1	1	keř	1				
648	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	1	2	dospívající jedinec	1			47,38,50,25	15,12,16,8
649	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	2	mladý jedinec	1			25,57,25	8,18,8
650	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			130	41
651	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	1	2	keř	1		nálet Sambucus nigra		
652	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	3	dospělý jedinec	1			161	51
653	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	3	dospělý jedinec	1			183	58
654	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospívající jedinec	1			73	23
655	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	1	mladý jedinec	1			20,40	6,13
656	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	4	dospělý jedinec	1		nálet Forsythia	163,190	52,61
657	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	3	4	senescentní jedinec	1	ořez suchých a napadených větví	výskyt jmelí, dutiny	360	115
658	<i>Acer tataricum</i>	javor tatarský	2	1	dospělý jedinec	1	ořez poškozených větví		114	36
659	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	4	dospělý jedinec	1			202	64
660	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			123	39
661	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	4	dospělý jedinec	1			192	61
662	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	2	mladý jedinec	1			25,38,63,44,79,31	8,12,20,14,25,10
663	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospívající jedinec	1			45,69,50	14,22,16
664	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	4	senescentní jedinec	1		dutiny	332	106
665	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	2	2	keř	1		zmlazující pařez		
666	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	4	dospělý jedinec	1			210	67
667	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			90	29

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
668	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	1	mladý jedinec	1			19	6
669	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	3	dospělý jedinec	1			172	55
670	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospívající jedinec	1			73	23
671	<i>Quercus palustris</i>	dub bažinný	1	2	dospívající jedinec	1			72	23
672	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			109	35
673	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			95	30
674	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			127	40
675	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			81	26
676	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	1	mladý jedinec	1			58	18
677	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			90	29
678	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospívající jedinec	1			79	25
679	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	3	dospělý jedinec	1			165	53
680	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			130	41
681	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			127,95,109	40,30,35
682	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			121	39
683	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			105	33
684	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			88	28
685	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			106	34
686	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			107	34
687	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			150	48
688	<i>Metasequoia glyptostroboides</i>	metasekvoje čínská	1	1	mladý jedinec	1			38	12
689	<i>Metasequoia glyptostroboides</i>	metasekvoje čínská	1	1	mladý jedinec	1			63	20
690	<i>Metasequoia glyptostroboides</i>	metasekvoje čínská	1	1	mladý jedinec	1			53	17
691	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	2	2	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		229	73
692	<i>Quercus robur</i>	dub letní	2	4	senescentní jedinec	1	ořez suchých větví	dutiny	343	109
693	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	1	1	mladý jedinec	1			47	15
694	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	5	1	dospělý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	odumírá	154	49
695	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	1	1	mladý jedinec	1			41	13
696	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	1	1	dospělý jedinec	1			91	29

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
697	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	4	1	dospělý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	silně napadený jmelím	126	40
698	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			114	36
699	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			136	43
700	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			119	38
701	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			108	34
702	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			134	43
703	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	2	mladý jedinec	1			28,28	9,9
704	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			86	27
705	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	3	dospělý jedinec	1			185	59
706	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	3	dospělý jedinec	1		nálet Sambucus nigra	185	59
707	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	3	dospělý jedinec	1		nálet Sambucus nigra	175	56
708	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			145	46
709	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	2	2	keř	1		zmlazující pařez		
710	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	1	mladý jedinec	1		nálet Corylus avellana	38	12
711	<i>Alnus incana</i>	olše šedá	1	3	dospělý jedinec	1			154	49
712	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospívající jedinec	1			74	24
713	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			111	35
714	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			126,27,28	40,9,9
715	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			117	37
716	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			121	39
717	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			87	28
718	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			86	27
719	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			114	36
720	<i>Alnus incana</i>	olše šedá	1	2	dospívající jedinec	1			65	21
721	<i>Alnus incana</i>	olše šedá	1	1	mladý jedinec	1			55	18
722	<i>Alnus incana</i>	olše šedá	1	1	mladý jedinec	1			54	17
723	<i>Alnus incana</i>	olše šedá	1	1	mladý jedinec	1			33	11
724	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			64,50	20,16
725	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	2	2	keř	1		zmlazující pařez		

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
726	<i>Acer tataricum</i>	javor tatarský	1	1	mladý jedinec	1			16	5
727	<i>Acer tataricum</i>	javor tatarský	1	1	mladý jedinec	1			19	6
728	<i>Acer tataricum</i>	javor tatarský	1	1	mladý jedinec	1			16	5
729	<i>Acer tataricum</i>	javor tatarský	1	1	mladý jedinec	1			19	6
730	<i>Platanus × hispanica</i>	platan javorolistý	1	1	mladý jedinec	1				
731	<i>Platanus × hispanica</i>	platan javorolistý	1	1	mladý jedinec	1				
732	<i>Platanus × hispanica</i>	platan javorolistý	1	1	mladý jedinec	1				
733	<i>Platanus × hispanica</i>	platan javorolistý	1	1	mladý jedinec	1				
734	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	1	mladý jedinec	16		nálet Alnus incana	47	15
735	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	3	dospělý jedinec	1			148	47
736	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospívající jedinec	1			35,50,16	11,16,5
737	<i>Cornus alba</i>	svída bílá	1	2	keř	1		nálet Alnus glutinosa		
738	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	3	3	dospělý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	velmi silný náklon	142	45
739	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	3	dospělý jedinec	1			163	52
740	<i>Acer platanoides</i>	javor mlč	1	1	mladý jedinec	1		nálet Corylus avellana		
741	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	1	4	dospělý jedinec	1			233	74
742	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			90	29
743	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospívající jedinec	1			69	22
744	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		85	27
745	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	2	2	dospělý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	nebezpečný náklon	203	65
746	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		107	34
747	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			124	39
748	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			138	44
749	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	3	dospělý jedinec	1			189	60
750	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	dospělý jedinec	1			120	38
751	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			120	38
752	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospívající jedinec	1			74	24
753	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			131	42
754	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	2	dospělý jedinec	1			94	30

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
755	<i>Philadelphus coronarius</i>	pustoryl věncový	1	1	keř	1		nálet S. nigra, A. platanoides		
756	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	3	dospělý jedinec	1			156	50
757	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospívající jedinec	1			77	25
758	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			101	32
759	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			134	43
760	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospívající jedinec	1			65	21
761	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			92	29
762	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	2	dospělý jedinec	1			129	41
763	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			87	28
764	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospívající jedinec	1			68	22
765	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			148	47
766	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			101	32
767	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	2	2	keř	1		zmlazující pařez		
768	<i>Salix x fragilis</i>	vrba načervenalá	2	2	keř	1		zmlazující pařez		
769	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1			44	14
770	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	1	1	mladý jedinec	1			28,44	9,14
771	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			147	47
772	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			129	41
773	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			123	39
774	<i>Salix caprea</i>	vrba jva	1	2	keř	1				
775	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	2	dospělý jedinec	1			154	49
776	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	3	dospělý jedinec	1			169	54
777	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	3	1	mladý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	špatný růst	57	18
778	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospívající jedinec	1			71	23
779	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	2	dospělý jedinec	1			83	26
780	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			148	47
781	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	3	dospělý jedinec	1			167	53
782	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1				
783	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	1	mladý jedinec	1				

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
784	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	dospívající jedinec	1			75	24
785	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	1	mladý jedinec	1			47	15
786	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			138	44
787	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	1	2	keř	1		nálet S. nigra, A. platanoides		
788	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	2	2	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		112,90	36,29
789	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	2	2	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		114	36
790	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	2	3	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		139	44
791	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	2	3	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		94,72,69,52,39	30,23,22,17,12
792	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	2	2	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		84,98	27,31
793	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	3	dospělý jedinec	1			75,104,94,69,31,38,41	24,33,30,22,10,12,13
794	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	3	dospělý jedinec	1			69,72,75,41,44	22,32,24,13,14
795	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	3	dospělý jedinec	1			79,41,41,53,44,50	25,13,13,17,14,16
796	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	douglaska tisolistá	1	2	dospělý jedinec	1			180	57
797	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	douglaska tisolistá	1	1	mladý jedinec	1			53	17
798	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	douglaska tisolistá	1	1	mladý jedinec	1			50	16
799	<i>Thuja occidentalis</i>	zerav západní	1	1	mladý jedinec	1			50	16
800	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	1	1	keř	1				
801	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospívající jedinec	1			76	24
802	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			104	33
803	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			74,44,77,88	24,14,25,28
804	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	1	1	mladý jedinec	1			54	17
805	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	1	mladý jedinec	1			62	20
806	<i>Populus tremula</i>	topol osika	1	3	dospělý jedinec	1			152	48
807	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospívající jedinec	1			74	24
808	<i>Populus tremula</i>	topol osika	1	2	dospělý jedinec	1		nálet Sambucus nigra	132	42
809	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	2	dospělý jedinec	1			127	40
810	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	1	2	keř	1				
811	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			129	41
812	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			162	52

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
813	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	3	dospělý jedinec	1			112	36
814	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	dospělý jedinec	1			105	33
815	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	1	1	dospělý jedinec	1			113	36
816	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	2	dospělý jedinec	1			96	31
817	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	2	keř	1				
818	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	1	1	mladý jedinec	1			48	15
819	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	1	1	dospívající jedinec	1			67	21
820	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	5	2	dospělý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	suchý strom	92	29
821	<i>Malus sylvestris</i>	jablono lesní	1	3	dospělý jedinec	1			100	32
822	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	2	dospělý jedinec	1			140	45
823	<i>Juniperus excelsa</i>	jalovec ztepilý	2	1	keř	1	ořez suchých větví			
824	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	2	mladý jedinec	1			59	19
825	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	2	dospělý jedinec	1			181	58
826	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			185	59
827	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	dospívající jedinec	1			80	25
828	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			121	39
829	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	2	dospělý jedinec	1			286	91
830	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	1	4	dospělý jedinec	1			193	61
831	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	dospívající jedinec	1			65	21
832	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			158	50
833	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	mladý jedinec	1			44	14
834	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			122	39
835	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	mladý jedinec	1			42	13
836	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			96	31
837	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	2	dospělý jedinec	1			236	75
838	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	5	1	mladý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	suchý strom	55	18
839	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			120	38
840	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	4	1	dospívající jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	odumírá	76	24
841	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			125	40

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
842	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			103	33
843	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1		nálet Acer negundo	170	54
844	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	mladý jedinec	1			60	19
845	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			159	51
846	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			199	63
847	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	2	dospělý jedinec	1			163	52
848	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	5	1	dospívající jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	suchý strom	71	23
849	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			185	59
850	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	dospělý jedinec	1			101	32
851	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	3	dospívající jedinec	1			66	21
852	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			128	41
853	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	2	mladý jedinec	1			52	17
854	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	1	1	dospívající jedinec	1			75	24
855	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	1	mladý jedinec	1		nálet Sambucus nigra	44	14
856	<i>Acer platanooides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1			29	9
857	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	1	1	dospělý jedinec	1			211	67
858	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	3	dospělý jedinec	1			168	54
859	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			130,86,128,79	41,27,41,25
860	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	2	1	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		118,176	38,56
861	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	1	mladý jedinec	1			56	18
862	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			124	39
863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	1	1	dospívající jedinec	1			66	21
864	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	1	1	dospívající jedinec	1			65	21
865	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	2	1	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		130	41
866	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			118	38
867	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	1	1	dospělý jedinec	1			84	27
868	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	1	1	dospělý jedinec	1			140	45
869	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	1	1	dospívající jedinec	1			71	23
870	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	1	2	mladý jedinec	1			25,22,22,25,38,57	8,7,7,8,12,18

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
871	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	2	dospívající jedinec	1			75	24
872	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	1	2	mladý jedinec	1			28	9
873	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	1	3	dospívající jedinec	1			22,47,25,22,35	7,15,8,7,11
874	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospívající jedinec	1			74	24
875	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			94	30
876	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			144,155	46,49
877	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	1	2	keř	1		nálet <i>S. nigra</i> , <i>Fraxinus excelsior</i>		
878	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			66,90	21,29
879	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			101	32
880	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			104	33
881	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	1	keř	1		nálet <i>Salix euxina</i>	104	33
882	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	1	mladý jedinec	1			28,16	9,5
883	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	1	mladý jedinec	1			41	13
884	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	1	mladý jedinec	1			41	13
885	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán	1	1	mladý jedinec	1			31	10
886	<i>Ligustrum vulgare</i>	ptačí zob obecný	1	2	keř	1				
887	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	1	1	mladý jedinec	1		nálet <i>Ligustrum vulgare</i>	28,28	9,9
888	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	3	dospělý jedinec	1			140	45
889	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	5	1	mladý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	suchý strom	58	18
890	<i>Populus nigra</i>	topol černý	3	4	senescentní jedinec	1	ořez suchých a napadených větví	výskyt jmelí, dutiny	278	89
891	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	4	dospělý jedinec	1		nálet <i>Taxus baccata</i>	168	54
892	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			139	44
893	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	3	dospělý jedinec	1			177	56
894	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jasan pensylvánský	1	1	mladý jedinec	1			55	18
895	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jasan pensylvánský	1	1	mladý jedinec	1			63	20
896	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jasan pensylvánský	1	1	mladý jedinec	1			53	17
897	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	2	keř	1				
898	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	2	keř	1				
899	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	2	keř	1				

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
900	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	2	keř	1				
901	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	2	keř	1				
902	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	2	keř	1				
903	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	2	keř	1				
904	<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý	1	1	mladý jedinec	1			35	11
905	<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý	5	1	mladý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	suchý strom	25	8
906	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	1	mladý jedinec	1			13	4
907	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	1	mladý jedinec	1			13	4
908	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	1	mladý jedinec	1			13	4
909	<i>Quercus rubra</i>	dub červený	1	1	mladý jedinec	1			60	19
910	<i>Quercus rubra</i>	dub červený	1	1	dospívající jedinec	1			67	21
911	<i>Fagus sylvatica</i>	buk lesní	1	2	mladý jedinec	1			64	20
912	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	2	keř	1				
913	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	2	keř	1				
914	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1			53	17
915	<i>Acer tataricum</i>	javor tatarský	1	1	mladý jedinec	1			48	15
916	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1			59	19
917	<i>Ligustrum vulgare</i>	ptačí zob obecný	1	2	keř	1		nálet Acer negundo		
918	<i>Cornus alba</i>	svída bílá	1	2	keř	1		nálet Corylus avellana		
919	<i>Juniperus sabina</i>	jalovec chvojka	1	1	keř	1		nálet Spiraea		
920	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	1	mladý jedinec	1				
921	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	1	mladý jedinec	1				
922	<i>Sorbus aria</i>	jeřáb muk	1	1	mladý jedinec	1			39	12
923	<i>Sorbus aria</i>	jeřáb muk	1	1	mladý jedinec	1			46	15
924	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	2	keř	1				
925	<i>Sorbus aria</i>	jeřáb muk	1	1	mladý jedinec	1			45	14
926	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	2	keř	1				
927	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	2	keř	1				
928	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	2	keř	1				

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
929	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	2	keř	1				
930	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	2	keř	1				
931	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	3	dospívající jedinec	1			75	24
932	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	3	dospělý jedinec	1			92	29
933	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	1	1	mladý jedinec	1		P. avium, C. sanguinea, C. alba	41	13
934	<i>Cornus sanguinea</i>	svída krvavá	1	2	keř	1		A. Platanoides, Sorbus aucuparia		
935	<i>Philadelphus coronarius</i>	pustoryl věncový	1	1	keř	1				
936	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	2	dospívající jedinec	1			47,31	15,10
937	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	1	1	mladý jedinec	1			47	15
938	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	1	1	mladý jedinec	1			63	20
939	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	1	mladý jedinec	1			57	18
940	<i>Juniperus sabina</i>	jalovec chvojka	1	1	keř	1				
941	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	1	mladý jedinec	1			13	4
942	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	1	2	dospívající jedinec	1			38,57,38	12,18,12
943	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	1	1	mladý jedinec	1				
944	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	5	1	mladý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	suchý strom		
945	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	1	2	keř	1				
946	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	2	keř	1				
947	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	3	dospělý jedinec	1			128	41
948	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	4	dospělý jedinec	1			220	70
949	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	1	1	mladý jedinec	1			32	10
950	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	1	3	dospělý jedinec	1			123,50	39,16
951	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	1	1	keř	1				
952	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			130,128,88	41,41,28
953	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			146,121,118	46,39,38
954	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	1	1	keř	1				
955	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	2	3	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		110	35
956	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	4	dospělý jedinec	1			179	57
957	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	2	dospělý jedinec	1			97	31

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
958	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	2	dospělý jedinec	1			82	26
959	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	1	3	dospělý jedinec	1			188	60
960	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	1	2	keř	1				
961	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	2	keř	1				
962	<i>Cotoneaster sp.</i>	skalník	1	1	keř	1				
963	<i>Rosa rugosa</i>	růže svraskalá	1	1	keř	1				
964	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	1	2	dospělý jedinec	1			66,60,60,47,44,75	21,19,19,15,14,24
965	<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	1	1	dospívající jedinec	1			77	25
966	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	4	senescentní jedinec	1		dutiny	278	89
967	<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	1	1	keř	1				
968	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	dospělý jedinec	1			118	38
969	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	1	mladý jedinec	1			54	17
970	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	1	mladý jedinec	1			51	16
971	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	2	1	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		110	35
972	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	1	1	dospělý jedinec	1			154	49
973	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	dospělý jedinec	1			97	31
974	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán	1	1	keř	1				
975	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	2	dospělý jedinec	1			131	42
976	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán	1	2	dospělý jedinec	1			50,44,25,25,25,38	16,14,8,8,8,12
977	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1			40	13
978	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	3	dospělý jedinec	1			208	66
979	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	2	dospělý jedinec	1			98	31
980	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	2	dospělý jedinec	1			104,93,102	33,30,32
981	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	1	1	dospělý jedinec	1			87	28
982	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	dospělý jedinec	1			100	32
983	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	dospívající jedinec	1			66	21
984	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	dospělý jedinec	1			118	38
985	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	1	1	dospívající jedinec	1			67	21
986	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	2	dospělý jedinec	1			110	35

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
987	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	4	1	dospělý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	odumírá	82	26
988	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	dospívající jedinec	1			74	24
989	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	dospělý jedinec	1			77,83,78	25,26,25
990	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	2	dospělý jedinec	1			127	40
991	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	dospělý jedinec	1			91,90,97,42,65	29,29,31,13,21
992	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	dospívající jedinec	1			77	25
993	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	2	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		159	51
994	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	2	dospělý jedinec	1			100	32
995	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	3	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		188	60
996	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	dospívající jedinec	1			80	25
997	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	dospělý jedinec	1			96	31
998	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	dospělý jedinec	1			92	29
999	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	1	1	dospělý jedinec	1			157	50
1000	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	1	2	dospělý jedinec	1			133	42
1001	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	1	3	dospělý jedinec	1			166	53
1002	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	1	3	dospělý jedinec	1			136	43
1003	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	1	3	dospělý jedinec	1			134	43
1004	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	1	2	keř	1				
1005	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	1	2	keř	1				
1006	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	1	2	dospělý jedinec	1			97	31
1007	<i>Quercus petraea</i>	dub zimní	1	3	dospělý jedinec	1			114	36
1008	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	3	4	senescentní jedinec	1	ořez napadených větví	výskyt jmelí, dutiny	357	114
1009	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	1	1	mladý jedinec	1			13	4
1010	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	2	dospělý jedinec	1			83	26
1011	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	2	dospělý jedinec	1			82	26
1012	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	dospělý jedinec	1			118	38
1013	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	2	dospělý jedinec	1			153	49
1014	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	mladý jedinec	1			38	12
1015	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	dospívající jedinec	1			76	24

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
1016	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	dospělý jedinec	1			116	37
1017	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	2	2	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		44,63,28,66,75,38,50,63	14,20,9,21,24,12,16,20
1018	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	1	2	dospělý jedinec	1			63,19,28,57,28,47	20,6,9,18,18,9,15
1019	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	1	2	dospělý jedinec	1			125	40
1020	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	2	2	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		132	42
1021	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	1	3	dospělý jedinec	1			135	43
1022	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	dospělý jedinec	1			97	31
1023	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	dospělý jedinec	1			82,63,79,69,53	26,20,25,22,17
1024	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	3	dospělý jedinec	1			172	55
1025	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	3	dospělý jedinec	1			82	26
1026	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1			63	20
1027	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1			31	10
1028	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1			31	10
1029	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1			31	10
1030	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1			31	10
1031	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1			35	11
1032	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1			63	20
1033	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1			41	13
1034	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	dospělý jedinec	1			50,44,25,25,25,38	16,14,8,8,8,12
1035	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	dospělý jedinec	1			44,63,28,66,75,38,50,63	14,20,9,21,24,12,16,20
1036	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1			38	12
1037	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1			35	11
1038	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1			38	12
1039	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1			25	8
1040	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1			47	15
1041	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1		nálet <i>Acer platanoides</i>	25	8
1042	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	3	dospělý jedinec	1			177	56
1043	<i>Cornus alba</i>	svída bílá	1	2	keř	1		<i>Acer platanoides</i> , <i>Fraxinus excelsior</i>		
1044	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	4	dospělý jedinec	1			161	51

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
1045	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1			54	17
1046	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	3	dospělý jedinec	1		nálet <i>Acer platanoides</i>	103	33
1047	<i>Berberis sp.</i>	dříšťál	1	1	keř	8				
1048	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	dospívající jedinec	1			77	25
1049	<i>Quercus robur</i>	dub letní	2	2	mladý jedinec	1	ořez suchých větví		59	19
1050	<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	4	1	dospívající jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	velmi silně napadený jmelím	66	21
1051	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	1	mladý jedinec	1			50	16
1052	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	1	mladý jedinec	1			53	17
1053	<i>Cornus sanguinea</i>	svída krvavá	1	2	keř	1				
1054	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	3	dospělý jedinec	1			199	63
1055	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	10		nálet <i>Prunus avium</i>		
1056	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	2	3	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		167	53
1057	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1			46	15
1058	<i>Philadelphus coronarius</i>	pustoryl věncový	1	1	keř	3				
1059	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	2	1	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		123	39
1060	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	1	1	mladý jedinec	1			32	10
1061	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	2	1	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		50,47,35,44	16,15,11,14
1062	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	dospělý jedinec	1			79,47,100,50	25,15,32,16
1063	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	3	dospělý jedinec	1			90	29
1064	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	dospělý jedinec	1			88,138	28,44
1065	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	dospělý jedinec	1			100	32
1066	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	1	1	mladý jedinec	1			19	6
1067	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	1	1	mladý jedinec	1			16	5
1068	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	1	1	mladý jedinec	1			19	6
1069	<i>Quercus robur</i>	dub letní	2	3	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		89	28
1070	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	3	dospělý jedinec	1			100	32
1071	<i>Philadelphus coronarius</i>	pustoryl věncový	1	1	keř	1				
1072	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán	1	1	mladý jedinec	1			41	13
1073	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán	1	1	keř	7				

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
1074	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán	1	1	keř	7				
1075	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	3	2	dospělý jedinec	1	ořez napadených větví	výskyt jmelí	82,63,72,100	26,20,23,32
1076	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	1	2	dospělý jedinec	1			63,66,63	20,21,20
1077	<i>Ligustrum vulgare</i>	ptačí zob obecný	1	2	keř	1				
1078	<i>Juniperus sabina</i>	jalovec chvojka	1	1	keř	1				
1079	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	2	dospělý jedinec	1			44,72,25,28,41,47,35,50,25,63	14,23,8,9,13,15,11,16,8,20
1080	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	3	2	dospělý jedinec	1	ořez napadených větví	výskyt jmelí	141,119,157	45,38,50
1081	<i>Ligustrum vulgare</i>	ptačí zob obecný	1	2	keř	1				
1082	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	1	1	mladý jedinec	1				
1083	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	1	1	mladý jedinec	1				
1084	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	2	1	mladý jedinec	1	ořez suchých větví			
1085	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			145	46
1086	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	2	4	senescentní jedinec	1	ořez suchých větví	dutiny	318	101
1087	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			130	41
1088	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			123	39
1089	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	1	mladý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění		41	13
1090	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	1	2	keř	1				
1091	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	1	1	mladý jedinec	1				
1092	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	2	3	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		157	50
1093	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	3	dospělý jedinec	1			207	66
1094	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	2	dospívající jedinec	1			68	22
1095	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	3	dospělý jedinec	1			151	48
1096	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	3	dospělý jedinec	1			214	68
1097	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospívající jedinec	1			50,28,25	16,9,8
1098	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	2	dospělý jedinec	1		nálet Alnus glutinosa	104	33
1099	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	1	mladý jedinec	1			41	13
1100	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	1	mladý jedinec	1			41	13
1101	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	1	mladý jedinec	1			53	17
1102	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	1	mladý jedinec	1			41	13

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
1103	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	1	mladý jedinec	1			60	19
1104	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	2	dospělý jedinec	1			127	40
1105	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1		nálet <i>A. glutinosa</i> , <i>Sambucus nigra</i>		
1106	<i>Spiraea salicifolia</i>	tavolník vrbolistý	1	1	keř	1		<i>Fraxinus excelsior</i> , <i>A. platanoides</i>		
1107	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	1	mladý jedinec	1		<i>T. platyphyllos</i> , <i>S. nigra</i> , <i>Rubus</i> sp.		
1108	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	douglaska tisolistá	1	1	mladý jedinec	1			47	15
1109	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	1	mladý jedinec	1		nálet <i>Salix caprea</i>	57	18
1110	<i>Salix caprea</i>	vrba jiva	1	1	mladý jedinec	1			57	18
1111	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			115	37
1112	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	1	1	dospělý jedinec	1			200	64
1113	<i>Lonicera</i> sp.	zimolez	1	1	keř	1		nálet <i>Sambucus nigra</i>		
1114	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	3	dospělý jedinec	1			214	68
1115	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	1	1	dospívající jedinec	1			79	25
1116	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	1	2	dospělý jedinec	1			85	27
1117	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	1	1	mladý jedinec	1			35,35	11,11
1118	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	1	mladý jedinec	1				
1119	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	1	mladý jedinec	1				
1120	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	1	mladý jedinec	3				
1121	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	1	mladý jedinec	1				
1122	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	1	mladý jedinec	1				
1123	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	1	mladý jedinec	1				
1124	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	2	4	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		220	70
1125	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			141	45
1126	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1		nálet <i>Salix euxina</i>	125	40
1127	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	3	dospělý jedinec	1			156	50
1128	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			143	46
1129	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	1	1	keř	1				
1130	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	4	senescentní jedinec	1		dutiny	257	82
1131	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	2	keř	1				

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
1132	<i>Prunus cerasifera</i>	myrobalán	1	1	keř	1				
1133	<i>Morus sp.</i>	moruše	1	1	keř	1				
1134	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	1	1	mladý jedinec	1			31	10
1135	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	1	2	keř	1				
1136	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	1	1	mladý jedinec	1			16	5
1137	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	1	1	mladý jedinec	1			25	8
1138	<i>Prunus insititia</i>	slivoň obecná	5	2	keř	1	nevhodný, určený k odstranění	suchý strom		
1139	<i>Rhus typhina</i>	škumpa orobincová	1	1	keř	1		nálet Picea abies		
1140	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	1	2	dospívající jedinec	1			66	21
1141	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	2	dospělý jedinec	1			141	45
1142	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			94	30
1143	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	1	2	mladý jedinec	1			63	20
1144	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			88	28
1145	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	1	2	dospívající jedinec	1			72	23
1146	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	2	dospělý jedinec	1			157	50
1147	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	1	2	mladý jedinec	1			63	20
1148	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	2	dospělý jedinec	1			170	56
1149	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	1	mladý jedinec	1			28	9
1150	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	1	1	keř	7				
1151	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	1	mladý jedinec	1			57	18
1152	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	1	1	dospívající jedinec	1			72,82	23,26
1153	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	2	1	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		176	54
1154	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	1	mladý jedinec	1		nálet Juniperus sabina	38	12
1155	<i>Juniperus sabina</i>	jalovec chvojka	1	1	keř	3		nálet Salix caprea		
1156	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	1	2	dospívající jedinec	1			72	23
1157	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	4	dospělý jedinec	1			188	60
1158	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			141	45
1159	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			107	34
1160	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			94	30

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
1161	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			82	26
1162	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	1	1	keř	1				
1163	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospívající jedinec	1		nálet <i>Sambucus nigra</i>	72	23
1164	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	dospívající jedinec	1			75	24
1165	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	2	keř	1		nálet <i>Acer platanoides</i> , <i>Ligustrum</i> , <i>Forsythia</i>		
1166	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	2	keř	1				
1167	<i>Ligustrum vulgare</i>	ptačí zob obecný	1	2	keř	1				
1168	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		94	30
1169	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospívající jedinec	1			72	23
1170	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	dospívající jedinec	1			66	21
1171	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	1	keř	1				
1172	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospívající jedinec	1			79	25
1173	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			100	32
1174	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			85	27
1175	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			119	38
1176	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	2	keř	1				
1177	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	1	1	mladý jedinec	1			38,28	12,9
1178	<i>Forsythia suspensa</i>	zlatice převíslá	1	1	keř	1		nálet <i>S. Nigra</i> , <i>L. vulgare</i>		
1179	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	3	dospělý jedinec	1			232	74
1180	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	3	dospělý jedinec	1			163	52
1181	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	1	1	dospívající jedinec	1			50,44,72	16,14,23
1182	<i>Juglans regia</i>	orešák královský	1	1	mladý jedinec	1		nálet <i>Sambucus nigra</i> , <i>Forsythia</i>	63	20
1183	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	1	1	mladý jedinec	1			47	15
1184	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	1	1	dospělý jedinec	1			100	32
1185	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			94,66	30,21
1186	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			126	40
1187	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	3	dospělý jedinec	1			163	52
1188	<i>Juniperus sabina</i>	jalovec chvojka	1	1	keř	1		nálet <i>Ligustrum vulgare</i>		
1189	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			94	30

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
1190	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			100	32
1191	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1		nálet Sambucus nigra	85	27
1192	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			107	34
1193	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			104	33
1194	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	mladý jedinec	1			63	20
1195	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	1	2	keř	1				
1196	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			110	35
1197	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1		nálet Fraxinus excelsior, dutiny	116	37
1198	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			107	34
1199	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			94	30
1200	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	3	dospělý jedinec	1			170	54
1201	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			94	30
1202	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	3	dospělý jedinec	1			173	55
1203	<i>Juniperus sabina</i>	jalovec chvojka	1	1	keř	1				
1204	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	1	1	mladý jedinec	1			50	16
1205	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	1	1	mladý jedinec	1			31	10
1206	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	1	1	mladý jedinec	1		nálet Sambucus nigra	47	15
1207	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	1	1	mladý jedinec	1			47	15
1208	<i>Juniperus sabina</i>	jalovec chvojka	4	1	keř	1	nevhodný, určený k odstranění	odumírá		
1209	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	4	dospělý jedinec	1			198	63
1210	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			91	29
1211	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			91	29
1212	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			104,35	33,11
1213	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospívající jedinec	1			72	23
1214	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			79,75,63	25,24,20
1215	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jasan pensylvánský	1	1	keř	1				
1216	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			126,100,94	40,32,30
1217	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospělý jedinec	1	odstranění suchých větví		79,72,75,57	25,23,24,18
1218	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			53,57,69	17,18,22

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
1219	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1		nálet Sambucus nigra	107,53	34,17
1220	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			53,79,94,50,82	17,25,30,16,26
1221	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			116,104,100,94	37,33,32,30
1222	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			85,119,85	27,38,27
1223	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			135,119,69	43,38,22
1224	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			53,72,53,38,28	17,23,17,12,9
1225	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			107,50	34,16
1226	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			50,91,94	16,29,30
1227	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			72,57,88,85,28	23,18,28,27,9
1228	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			85,72,57	27,23,18
1229	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	3	dospělý jedinec	1			163	52
1230	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	2	keř	1				
1231	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	2	dospělý jedinec	1			141	45
1232	<i>Spiraea salicifolia</i>	tavolník vrbolistý	1	1	keř	1		nálet Acer platanoides		
1233	<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	4	2	dospívající jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	odumírá	79	25
1234	<i>Spiraea salicifolia</i>	tavolník vrbolistý	1	1	keř	1				
1235	<i>Fagus sylvatica</i>	buk lesní	1	3	dospělý jedinec	1			185	59
1236	<i>Philadelphus coronarius</i>	pustoryl věncový	1	1	keř	1				
1237	<i>Spiraea salicifolia</i>	tavolník vrbolistý	1	1	keř	1				
1238	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jasan pensylvánský	1	2	dospělý jedinec	1			119	38
1239	<i>Ligustrum vulgare</i>	ptačí zob obecný	1	2	keř	6		nálet Philadelphus sp.		
1240	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	2	4	senescentní jedinec	1	ořez suchých větví	dutiny	305	97
1241	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	2	dospívající jedinec	1			69	22
1242	<i>Forsythia suspensa</i>	zlatice převíslá	1	1	keř	1				
1243	<i>Physocarpus opulifolius</i>	tavola kalinolistá	1	1	keř	1				
1244	<i>Philadelphus coronarius</i>	pustoryl věncový	1	1	keř	1		nálet Fraxinus excelsior		
1245	<i>Ligustrum vulgare</i>	ptačí zob obecný	1	2	keř	1				
1246	<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	4	1	mladý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	odumírá	44,47	14,15
1247	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	2	4	senescentní jedinec	1	ořez suchých větví	dutiny	251	80

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
1248	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	2	4	senescentní jedinec	1		dutiny	257	82
1249	<i>Pinus strobus</i>	borovice vejmutovka	1	1	mladý jedinec	1			28	9
1250	<i>Pinus strobus</i>	borovice vejmutovka	1	1	mladý jedinec	1			28	9
1251	<i>Picea pungens</i>	smrk pichlavý	1	1	mladý jedinec	1			57	18
1252	<i>Picea pungens</i>	smrk pichlavý	1	1	mladý jedinec	1			50	16
1253	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	1	3	dospělý jedinec	1			157	50
1254	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	dospělý jedinec	1			122	39
1255	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	1	2	dospělý jedinec	1			141	45
1256	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	1	2	dospělý jedinec	1			122	39
1257	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	4	1	mladý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	odumírá	44	14
1258	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	2	dospělý jedinec	1			173	55
1259	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	1	2	keř	1				
1260	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	1	1	dospělý jedinec	1			88	28
1261	<i>Juniperus sabina</i>	jalovec chvojka	1	1	keř	1				
1262	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	1	1	mladý jedinec	1		nálet <i>Betula pendula</i>		
1263	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	1	1	dospívající jedinec	1			75	24
1264	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	dospívající jedinec	1			66	21
1265	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	1	1	dospělý jedinec	1			82	26
1266	<i>Picea pungens</i>	smrk pichlavý	1	1	mladý jedinec	1		nálet <i>Sambucus nigra</i> , <i>Berberis</i> sp.	31	10
1267	<i>Picea pungens</i>	smrk pichlavý	1	1	dospívající jedinec	1			69	22
1268	<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý	1	1	mladý jedinec	1			63	20
1269	<i>Ligustrum vulgare</i>	ptačí zob obecný	1	2	keř	2				
1270	<i>Pinus strobus</i>	borovice vejmutovka	1	1	mladý jedinec	1				
1271	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	1	mladý jedinec	1				
1272	<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý	1	2	dospělý jedinec	1			141	45
1273	<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý	1	1	dospělý jedinec	1			85	27
1274	<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý	1	1	dospělý jedinec	1			116	37
1275	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	1	1	dospívající jedinec	1			66	21
1276	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	1	1	mladý jedinec	1			50	16

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
1277	<i>Juniperus sabina</i>	jalovec chvojka	1	1	keř	1		nálet T. baccata, R. canina, Forsythia, Lonicera		
1278	<i>Forsythia suspensa</i>	zlatice převislá	1	1	keř	1				
1279	<i>Syringa vulgaris</i>	šeřík obecný	1	1	keř	7				
1280	<i>Cotoneaster sp.</i>	skalník	1	1	keř	1				
1281	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	1	1	dospělý jedinec	1			100	32
1282	<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý	1	1	dospělý jedinec	1			110	35
1283	<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý	3	1	dospělý jedinec	1		poškozený kmen	82	26
1284	<i>Cydonia oblonga</i>	kdouloň obecná	1	1	keř	6		nálet Syringa, Forsythia		
1285	<i>Juniperus sabina</i>	jalovec chvojka	1	1	keř	1				
1286	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	dospělý jedinec	1			91	29
1287	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	dospělý jedinec	1			116	37
1288	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	dospívající jedinec	1			79	25
1289	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	4	dospělý jedinec	1			214	68
1290	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	dospělý jedinec	1			110	35
1291	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	dospělý jedinec	1			94	30
1292	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	dospělý jedinec	1			82	26
1293	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	2	dospělý jedinec	1			157	50
1294	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	dospělý jedinec	1			100	32
1295	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	dospělý jedinec	1			116	37
1296	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	dospělý jedinec	1			85	27
1297	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	5	1	mladý jedinec	1		zlomený kmen		
1298	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	2	1	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		110	35
1299	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	2	2	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		129	41
1300	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	2	1	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		107	34
1301	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	2	1	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		91	29
1302	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	2	2	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		135	43
1303	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	2	1	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		116	37
1304	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	2	2	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		132	42
1305	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	2	1	dospělý jedinec	1	ořez suchých větví		100	32

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
1306	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	2	dospělý jedinec	1			113	36
1307	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	1	1	dospělý jedinec	1			97	31
1308	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	1	2	dospívající jedinec	1			41,31	13,10
1309	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	dospělý jedinec	1			104	33
1310	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	1	1	dospělý jedinec	1			119	38
1311	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	dospělý jedinec	1		nálet Philadelphus sp.	110	35
1312	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			132	42
1313	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	2	dospělý jedinec	1			126	40
1314	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	1	dospívající jedinec	1			79	25
1315	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	1	mladý jedinec	1			41	13
1316	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	2	dospělý jedinec	1			94	30
1317	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	2	dospělý jedinec	1			138	44
1318	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	1	1	dospělý jedinec	1			110	35
1319	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	1	1	mladý jedinec	1			63	20
1320	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	1	1	mladý jedinec	1			63	20
1321	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	1	mladý jedinec	1				
1322	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	1	1	mladý jedinec	1		nálet Ligustrum vulgare		
1323	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	1	1	mladý jedinec	1			31	10
1324	<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	1	1	mladý jedinec	1			22	7
1325	<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	5	1	mladý jedinec	1	nevhodný, určený k odstranění	suchý strom		
1326	<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí	3	1	mladý jedinec	1		nakloněný	25	8
1327	<i>Quercus palustris</i>	dub bažinný	1	1	mladý jedinec	1			28	9
1328	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	2	dospělý jedinec	1			119	38
1329	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	2	2	dospělý jedinec	1			132	42
1330	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	2	dospělý jedinec	1			88	28
1331	<i>Quercus robur</i>	dub letní	1	2	mladý jedinec	1			50	16
1332	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	2	3	dospělý jedinec	1			138,113	44,36
1333	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	2	3	dospělý jedinec	1			214	68
1334	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	2	2	dospělý jedinec	1			141,79	45,25

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
1335	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	2	mladý jedinec	1			63	20
1336	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	2	2	dospělý jedinec	1			110	35
1337	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	2	2	dospělý jedinec	1			88	28
1338	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	2	3	dospělý jedinec	1			182	58
1339	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	2	2	dospělý jedinec	1			57,141,119,119,113,88	18,45,38,38,36,28
1340	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	2	dospělý jedinec	1			75,57	24,18
1341	<i>Quercus robur</i>	dub letní	2	3	dospělý jedinec	1			144	46
1342	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	1	mladý jedinec	1			75	24
1343	<i>Quercus robur</i>	dub letní	2	3	dospělý jedinec	1			119	38
1344	<i>Salix caprea</i>	vrba jiva	1	1	mladý jedinec	1			79	25
1345	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1			69	22
1346	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1			79	25
1347	<i>Cornus sanguinea</i>	svída krvavá	2	2	keř	1				
1348	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	1	mladý jedinec	1			57	18
1349	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	2	1	dospělý jedinec	1			113,132	36,42
1350	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	2	1	dospělý jedinec	1			110	35
1351	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	2	2	dospělý jedinec	1			119,113,88,110	38,36,28,35
1352	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1			79	25
1353	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	2	1	dospělý jedinec	1			57,31,63	18,10,20
1354	<i>Physocarpus opulifolius</i>	tavola kalinolistá	2	1	keř	1		nálet <i>Acer platanoides</i>		
1355	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	2	2	dospělý jedinec	1			132	42
1356	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1			57	18
1357	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	2	dospělý jedinec	1			100	32
1358	<i>Forsythia suspensa</i>	zlatice převíslá	2	1	keř	1				
1359	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	2	1	dospělý jedinec	1			85	27
1360	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospělý jedinec	1			100	32
1361	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospělý jedinec	1			119	38
1362	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	1	mladý jedinec	1			79	25
1363	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	1	mladý jedinec	1			79	25

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
1364	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	1	mladý jedinec	1			57	18
1365	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospělý jedinec	1			141	45
1366	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	1	mladý jedinec	1			75	24
1367	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospělý jedinec	1			119	38
1368	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	1	mladý jedinec	1			57	18
1369	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	4	4	senescentní jedinec	1			380	121
1370	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospělý jedinec	15			15 x 101	15 x 32
1371	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospělý jedinec	1			119	38
1372	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	1	1	mladý jedinec	1			69	22
1373	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	2	1	keř	1				
1374	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospělý jedinec	1			110	35
1375	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospělý jedinec	1			119	38
1376	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospělý jedinec	10			10 x 88	10 x 28
1377	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospělý jedinec	20			10 x 94	20 x 30
1378	<i>Alnus incana</i>	olše šedá	2	2	dospělý jedinec	10			10 x 38	10 x 12
1379	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospělý jedinec	10			10 x 63	10 x 20
1380	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	2	2	dospělý jedinec	1			79,61	25,20
1381	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospělý jedinec	15			15 x 79	15 x 25
1382	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	2	2	dospělý jedinec	1			141,126,182,151,63	45,40,58,48,20
1383	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	2	3	dospělý jedinec	1			195	62
1384	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	2	3	dospělý jedinec	1			201	64
1385	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospělý jedinec	1			126	40
1386	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospělý jedinec	1			119	38
1387	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospělý jedinec	1			132	42
1388	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospělý jedinec	1			135	43
1389	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	2	2	dospělý jedinec	1			119	38
1390	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	2	3	dospělý jedinec	1			141	45
1391	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospělý jedinec	12			12 x 94	12 x 30
1392	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospělý jedinec	62			62 x 79	62 x 25

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
1393	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospělý jedinec	1			113	36
1394	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospělý jedinec	1			119	38
1395	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospělý jedinec	45			45 x 101	45 x 32
1396	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospělý jedinec	1			113	36
1397	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospělý jedinec	1			119	38
1398	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospělý jedinec	1			126	40
1399	<i>Padus racemosa</i>	střemcha hroznovitá	1	1	mladý jedinec	1			50	16
1400	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	1	2	mladý jedinec	1			79	25
1401	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	3	dospělý jedinec	1			163	52
1402	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospělý jedinec	1			151	48
1403	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospělý jedinec	1			151	48
1404	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospělý jedinec	1			144	46
1405	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	3	dospělý jedinec	1			157	50
1406	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospělý jedinec	1			144	46
1407	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospělý jedinec	1			148	47
1408	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospělý jedinec	1			138	44
1409	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospělý jedinec	1			132	42
1410	<i>Quercus robur</i>	dub letní	2	4	dospělý jedinec	1			214	68
1411	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	2	2	dospělý jedinec	1		nahnutý kmen	79,144	25,46
1412	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospělý jedinec	1			151	48
1413	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospělý jedinec	1			151	48
1414	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospělý jedinec	4			4 x 47	4 x 15
1415	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	2	3	dospělý jedinec	1			151	48
1416	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	2	3	dospělý jedinec	1			163	52
1417	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	2	2	dospělý jedinec	1			113	36
1418	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	2	3	dospělý jedinec	1			182	58
1419	<i>Cornus sanguinea</i>	svída krvavá	1	2	keř	20				
1420	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	2	1	dospělý jedinec	1			82	26
1421	<i>Salix euxina</i>	vrba křehká	2	4	dospělý jedinec	1			264	84

Inventarizace dřevin – Pustkovecké údolí

ID	Lat	Cz	ZS	BH	Popis	Počet	Perspektiva	Poznámka	Obvod_130 (cm)	Prumer_130 (cm)
1422	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	1	1	mladý jedinec	1			63	20
1423	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	1	mladý jedinec	1			50	16
1424	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	1	1	mladý jedinec	1			57	18
1425	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	2	1	dospělý jedinec	1			88,50,53	28,16,20
1426	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	2	1	mladý jedinec	1			41	13
1427	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	2	2	dospělý jedinec	10			110	35
1428	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	2	2	dospělý jedinec	8			100	32
1429	<i>Quercus robur</i>	dub letní	2	4	dospělý jedinec	1			226	72
1430	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	2	2	dospělý jedinec	5			141	45
1431	<i>Quercus robur</i>	dub letní	2	4	dospělý jedinec	1			245	78
1432	<i>Quercus robur</i>	dub letní	2	4	dospělý jedinec	1			214	68
1433	<i>Quercus robur</i>	dub letní	2	4	dospělý jedinec	1			226	72
1434	<i>Quercus robur</i>	dub letní	2	4	dospělý jedinec	1			270	86
1435	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	2	2	dospělý jedinec	4			119	38
1436	<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný	2	2	dospělý jedinec	10			88	28
1437	<i>Quercus robur</i>	dub letní	2	4	dospělý jedinec	1			201	64
1438	<i>Quercus robur</i>	dub letní	2	3	dospělý jedinec	1			151	48
1439	<i>Quercus robur</i>	dub letní	2	3	dospělý jedinec	1			151	48