


REVIZNÍ ŠACHTA Š1 - ZTUŽUJÍCÍ VĚNEC - VÝKRES VÝZTUŽE

M1:10



TABULKA VÝZTUŽE - ZTUŽUJÍCÍ VĚNEC

Č. pol.	D [mm]	Délka [m]	Počet ks.	Délka		
				8	12	16
1	8	1.460	92	134.320		
2	16	1.000	92			92.000
3	12	1.000	138		138.000	
4	8	1.140	92	104.880		
5	12	0.500	184		92.000	
Celková délka				239.200	230.000	92.000
Specifická hmotnost				0.395	0.888	1.578
Hmotnost [kg]				94.484	204.240	145.176
Prostřih 5% [kg]					22.195	
Hmotnost celkem					466.095	

ocel B500B (značení dle ČSN EN 10027-1),
R 10 505 (značení dle ČSN 73 1201)
Položky 2 a 3 v tabulce na 1m délky věnce!


BETON

BETON ČSN EN 206-1, Změna Z3
C30/37-XF3-XC3-XA2 - CI 0,2 - Dmax 32mm
Kamenivo dle ČSN EN 12620 s dostatečnou mrazuvzdor
Ztužující věnec 4,1 m³


min. krytí 35 mm
jmenovité krytí 45 mm

Betonářské podložky 4ks/m²


Měření úseků



Nejmenší vnitřní průměry zakřivení výztuže pro pruty



Kotvení třmínků a smykové výztuže



Přesahy vedlejší a rozdělovací výztuže

$\phi \leq 6$	$\Rightarrow 150\text{mm}$, nejméně rozteč 1 drátu v přesahové délce
$6 < \phi \leq 8,5$	$\Rightarrow 250\text{mm}$, nejméně rozteče 2 drátu v přesahové délce
$8,5 < \phi \leq 12$	$\Rightarrow 350\text{mm}$, nejméně rozteč 1 drátu v přesahové délce

ZMĚNA VÝKRESU :

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

		Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím společnosti Geoengineeri spol. s r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00, Moravská-Ostrava. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využívat k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatel oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat), nebo zpřístupnit dalším osobám.		
Vedoucí projektant :		Kreslil	ING. GROMOTOVIČ	
		Projektant	ING. GROMOTOVIČ	
ING. PAVEL ŠÍPEK		Kontroloval	ING. JAN CRHÁN	
		Jednatel spol.	ING. JINDŘICH BILAN	
Objednatel: Ostravské vodárny a kanalizace a.s.		Zakázka č.	G-6114	Měřítko
Stavba (místo): Rekonstrukce kanalizačního sběrače D, úsek Š0 (ÚČOV) - Š1		Datum	03/2015	1:M
Objekt: D1.2 Dokumentace objektu		Stupeň	DZS	
		Formát	A3	
		Seznam	G-6114-0	
Název: Revizní šachta Š1 - Ztužující věnec - Výkres výztuže		Část		
		D.1.2/10		