

á pošta



Magistrát města Ostravy
odbor ochrany životního prostředí

Vaše značka: 1.6./8022/1946/2014/Lich
Ze dne: 20. března 2014
C. j.: SMO/175472/14/OŽP/Mot
Sp. zn.: S-SMO/108717/14/OŽP/6

Vyřizuje: Ing. Motal
Telefon: +420 599 442 385
Fax: +420 599 443 026
E-mail: mmotal@ostrava.cz

Datum: 20. května 2014

Statutární město Ostrava
IČ 00845451

prostřednictvím
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
IČ 45193673
Nádražní 28/3114
729 71 Ostrava - Moravská Ostrava



MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY
Toto rozhodnutí
nabylo právní moci
dnem.....25.6.2014.....

ROZHODNUTÍ č. 412/14/VH

o povolení odstranění stavby vodního díla a veřejná vyhláška

Výroková část

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle § 15 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, po provedeném vodoprávním řízení dle § 115 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle § 128 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

povoluje

žadatel, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, IČ 00845451, zastoupenému na základě plné moci právním subjektem Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 45193673, odstranění stavby vodního díla „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na Kostelním náměstí v Moravské Ostravě“ dle § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle předložené dokumentace bouracích prací, kterou vypracovala a autorizovala Ing. Renata Fuková (č. autorizace 1100771) v březnu 2010.

Dokumentace bouracích prací řeší:

odstranění stávajícího vodovodu pro veřejnou potřebu v celkové délce 162,0 m a odstranění stávající kanalizace pro veřejnou potřebu v celkové délce 156,5 m.

Předmětná stavba vodního díla je ve vlastnictví Statutárního města Ostrava a v provozování právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

k.č.j. SMO/175472/14/OŽP/Mot

Jedná se o vyřazení z provozu vodovodního litinového samonosného potrubí DN 100 mm o celkové délce 162 m. Hloubka vodovodního potrubí je 1,20 – 1,80 m pod terénem. Dále bude z provozu vyřazena betonová kanalizace DN 250, DN 300 a 500/750 mm v celkové délce 156,50 m včetně vybourání 7 ks betonových revizních šachet. Hloubka kanalizace je 1,60 – 4,12 m pod terénem.

SO 07 Odstranění vodovodu – úsek 1 – Kostelní

Bude provedeno odstranění části vodovodu LT DN 100 mm v celkové délce 86,50 m. Úsek od napojení na řad TLT DN 100 mm mezi objekty Biskupství a kostelem sv. Václava po přípojku k objektu Telepace bude nahrazen rekonstruovaným řadem V2 – V2' v rámci realizace SO 05. Odstranění vodovodního řadu v tomto úseku bude provedeno vytažením potrubí a armatur z výkopu, při provádění výkopové rýhy pro pokládku kanalizační stoky S v rámci SO 03. Zaokružování od přípojky k objektu Telepace po řad DN 100 mm v ul. Kostelní bude odstraněno. Odstranění této části vodovodu bude provedeno zaplněním obnaženého potrubí pěnou v délce 0,5 m za přípojkou Telepace a zaslepením odbočky z řadu DN 100 v ulici Kostelní. Budou odstraněny veškeré povrchové znaky a orientační tabulky.

SO 08 Odstranění vodovodu – úsek 2 – Střelniční

Bude provedeno odstranění části vodovodu LT DN 100 mm v celkové délce 75,50 m. Úsek od napojení na řad TLT DN 100 mm mezi objekty Biskupství a kostelem sv. Václava po přípojku k objektu Dalkia bude nahrazen rekonstruovaným řadem V1 – V1' v rámci realizace SO 04. Zaokružování od přípojky k objektu Dalkia po řad DN 150 mm v křižovatce ul. Střelniční a Pivovarská bude odstraněno. Odstranění vodovodního řadu v celém úseku bude provedeno odstraněním povrchových znaků včetně zákopových souprav, poklopů a orientačních tabulek a zaplněním potrubí pěnou délky 0,5 m na obnažených koncích. V místě napojení na řad v ul. Pivovarská bude provedeno zaslepení odbočky a demontáž šoupátka včetně zákopové soupravy a poklopu.

Odstranění kanalizace v rámci SO 01 – SO 03

Odstraňované kanalizační stoky jsou z betonových trub DN 250, DN 300 mm a vejčitého průměru 500/750 mm. Na stokách jsou osazeny betonové kanalizační šachty, které jsou vybudovány částečně z prefabrikovaných skruží a částečně z monolitického betonu.

V rámci výstavby SO 01 Kanalizace – úsek Š1 – Š4 bude provedeno vzhledem k umístění do shodné trasy vybourání stávajícího betonového potrubí 500/750 v délce 50,50 m. Rovněž budou vybourány 2 kanalizační šachty.

V rámci výstavby SO 02 Kanalizace – úsek Š4 – Š6 bude provedeno odstranění části kanalizace B DN 300 mm délky 42,50 m. Vzhledem k umístění rekonstruované kanalizace mimo stávající stoku bude u stávajícího potrubí provedeno zafoukání cementopopílkovou směsí. Dále budou demontovány 2 betonové kanalizační šachty do hloubky 1,50 m včetně poklopů a zbytek bude zafoukán cementopopílkem.

V průběhu provádění prací na SO 03 kanalizace – úsek Š5 – Š9 bude v rámci V2 – V2' provedeno vybourání kanalizace B DN 250 mm délky 46,00 m včetně 2 kanalizačních šachet.

Odstranění kanalizace v rámci SO 06

V rámci tohoto stavebního objektu bude vyřazeno z provozu kanalizační potrubí B DN 250 mm v délce 17,50 m. Bude provedeno zafoukání potrubí cementopopfkovou směsí. Jedna kanalizační šachta bude rekonstruována v rámci SO 03.

Odstranění stavby vodního díla je povoleno realizovat na pozemcích parc.č. 4237, 80, 3479/3, 3478/1 v k.ú. Moravská Ostrava, obci Ostrava, kraji Moravskoslezském.

Toto povolení je v souladu s § 130 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a § 180 odst. 2 vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydáváno za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Odstranění stavby bude provedeno podle předložené projektové dokumentace bouracích prací, a s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkoprávní vztahy, je nutno před realizací projednat a nechat schválit zdejším odborem.
2. Technologie bouracích prací, jejich postup a organizace a bezpečnostní a kontrolní opatření musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i okolí.
3. Do 1 týdne od ukončení výběrového řízení oznámí žadatel odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zhotovitele stavby, vč. oprávnění k této činnosti.
4. Žadatel povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům.
5. Stavba vodního díla bude odstraněna do 31. prosince 2015.
6. Veškerá manipulace s vodami závadnými látkami při odstranění stavby musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
7. V rámci oznámení o ukončení bouracích prací budou předloženy veškeré doklady dokazující, že s odpady vzniklými během odstraňování stavby vodního díla bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
8. Stavební činnost při odstraňování stavby bude probíhat pouze v době denní od 7:00 do 21:00 hod.
9. Během provádění bouracích prací budou výkopy ohraničeny, zajištěny proti sesuvu a pádu osob do nich, za snížené viditelnosti osvětleny a při záhozu bude zásypový materiál řádně zhutněn.
10. Při provádění bouracích prací budou hluk a prašnost eliminovány na co nejnižší míru. Při manipulaci se sypkými materiály budou dodržována protiprašná opatření (zaplachtování, zakrytování, skrápění).

11. Silniční těleso, zařízení a dopravní značení nebude znečišťováno a poškozováno. Dojde-li při provádění bouracích prací ke znečištění komunikací a veřejného prostranství, budou tyto průběžně čištěny. Žadatel je povinen provádět čištění komunikací a veřejného prostranství na své náklady. Stroje a zařízení, která mohou poškození způsobit, je zakázáno používat.
12. Během bouracích prací bude zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a hasičským vozidlům ke stávajícím nemovitostem v předmětném území, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke stávajícím nemovitostem.
13. Dotčené pozemky budou po ukončení stavebních prací vyčištěny od zbytků stavebních hmot, srovnány s okolním terénem. Upravené plochy budou protokolárně předány správci.
14. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení či zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše či přerušení dodávky.
15. Veškeré podzemní sítě a zařízení budou před zahájením bouracích prací vytyčeny a vyznačeny přímo na staveništi, v případě poškození budou narušená podzemní vedení a drenáže opraveny a před záhozem protokolárně předány správcům těchto zařízení.
16. Žadatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytyčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení a poučí je o nebezpečí možného úrazu.
17. Obnažené kabely a zařízení budou označeny výstražnými tabulkami.
18. Organizace provádějící zemní práce je povinna zhutnit zeminu pod kabely před jejich zakrytím (záhozem).
19. Jakékoliv odkrytí, popř. poškození inženýrských sítí, bude neprodleně nahlášeno příslušnému vlastníku nebo správci těchto inženýrských sítí.
20. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správcům bude proveden zápis do stavebního deníku a tento bude předložen v rámci oznámení o ukončení prací na odstranění stavby vodního díla.
21. Před zahájením bouracích prací oznámí žadatel prokazatelně toto zahájení vlastníkům stavbou dotčených pozemků, staveb, vlastníkům sousedních pozemků, jejichž práva mohou být odstraňovanou stavbou dotčena a odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, min. však 15 dnů předem.
22. Ukončení bouracích prací stavby vodního díla bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámeno do 14 dnů od dokončení a současně bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předána dokumentace stavby pro účely evidence a archivování.

k č.j. SMO/175472/14/OŽP/Mot

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

1. Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Odůvodnění

Na základě žádosti žadatele, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, IČ 00845451, zastoupeného na základě plné moci právním subjektem Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3.114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 45193673, bylo dne 20. března 2014 zahájeno vodoprávní řízení o povolení odstranění stavby vodního díla „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na Kostelním náměstí v Moravské Ostravě“ dle ust. § 15 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 128 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámením ze dne 14. dubna 2014 vedeným pod č.j. SMO/141668/14/OŽP/Mot, spis.zn. S-SMO/108717/14/OŽP/5, oznámil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedené věci. V řízení o povolení odstranění stavby vodního díla měli účastníci řízení dle § 36 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, možnost navrhnout důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do doby vydání rozhodnutí.

V rámci vodoprávního řízení o povolení odstranění stavby vodního díla se odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy rovněž zabýval stanovením okruhu účastníků řízení. Okruh účastníků stanovil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy takto:

dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

- žadatel
Statutární město Ostrava

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

- dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech - vlastník pozemku, na kterém má být stavba vodního díla odstraňována; vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba vodního díla odstraňována a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním odstranění stavby přímo dotčena; vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním odstranění stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním odstranění stavby přímo dotčeno

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ověřil vlastnická práva k pozemkům dotčených odstraňovanou stavbou vodního díla a k pozemkům, které sousedí s pozemky dotčenými odstraňovanou stavbou vodního díla prostřednictvím dálkového přístupu katastru nemovitostí a aktuální katastrální mapy zájmového území.

V rámci vodoprávního řízení bylo žadatelem doloženo následující:

- 2x dokumentace bouracích prací, kterou vypracovala a autorizovala Ing. Renata Fuková (č. autorizace 1100771) v březnu 2010

k č.j. SMO/175472/14/OŽP/Mot

Dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost z hledisek daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem, technicky i ekonomicky zdůvodněné dokumentací bouracích prací za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí neohrožuje ani nepoškozuje vodoprávní ani všeobecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. V odvolání uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Dle § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

Rozhodnutí obdrží

Toto rozhodnutí v souladu s ust. § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obdrží do vlastních rukou účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tj.

1. Statutární město Ostrava
prostřednictvím
Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava (DS)

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí dle ust. § 144 odst. 6 č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy, se rozhodnutí, doručuje v souladu s ust. § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rovněž veřejnou vyhláškou.

Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Magistrátu města Ostravy, na úřední desce Statutárního města Ostrava – Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se veřejnou vyhláškou pouze oznamuje.

k č.j. SMO/175472/14/OŽP/Mot

- dotčené orgány

2. MMO, odbor ochrany životního prostředí – orgán ochrany přírody
3. SMO - ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu a přestupků, Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava (DS)

„otisk úředního razítka“

Ing. Pavel Valerián, Ph.D.
vedoucí odboru
ochrany životního prostředí

- dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky po dobu 15 – ti dnů a následné vrácení na odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy

4. MMO, odbor vnitřních věcí
5. SMO - ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz (DS)

.....
VYVĚŠENO

.....
SŇATO

.....
razítko úřadu

.....
podpis

.....
podpis

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem 701018_005609, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 7 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 28.05.2014 v 10:35:12. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 28.05.2014 10:05:14. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 18 90 51, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu (označující osobu) Ing. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru, odbor ochrany životního prostředí, 1422, Statutární město Ostrava - magistrát [IČ 00845451]. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: Česká pošta

Pracoviště: 701018

Poštovní 1368/20, Ostrava, 70200 dne 28.05.2014

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Jana Cyrusová

Otisk úředního razítka:



60709712-32259-140528103447

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 18 90 51, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.